

DUSCHOLUX IBÉRICA S.A.

Fabricado con componentes
nacionales y europeos.

Barcelona

Delegación y Showroom

Calle 60 nº20 Sector "A",
Zona Franca 08040 Barcelona

Tel: 932 234 444

Fax: 932 234 650

info@duscholux.es

Madrid

Delegación y showroom

Pol. Ind. Neisa Sur, Nave 14,
Avda de Andalucía km 10.300
28021 Madrid

Tel: 915 05 08 75

Fax: 915 05 34 30

info@duscholux.es

www.duscholux.es



CATÁLOGO GENERAL 2018

ORIGINAL
DUSCHOLUX®
MAMPARAS DE BAÑO A MEDIDA

CATÁLOGO GENERAL Nº 70

2018

INGENIERÍA ALEMANA A TU ALCANCE

DUSCHOLUX,
47 años
INNOVANDO
PARA TU BAÑO

Duscholux Ibérica es la empresa pionera en la fabricación de mamparas. La firma, nacida en Alemania a mediados de los años 60, se expandió por Europa e introdujo la mampara en España ahora hace 47 años. Desde entonces trabajamos con la misión de un constante desarrollo, innovación y diseño de productos de muy alta calidad y la visión de generar valor para el mercado, los consumidores y nuestros 146 colaboradores directos, 58 empleados, 28 representantes y 60 equipos de instalación repartidos por toda la geografía española.

Y para esto es esencial una conducta estratégica basada en valores como la calidad, la seguridad y la eficiencia. Y, sobre todo, un trabajo constante para adaptar las mamparas a la demanda actual y las tendencias del futuro, haciendo evolucionar el mercado e incorporando materiales, componentes y diseños nunca antes aplicados al sector. Una apuesta por la innovación, a la que se suma un proceso de producción que trata cada mampara de manera individual y un equipo altamente profesional.

Todo para poner a disposición del usuario una extensa gama de productos que fabricamos a medida para su baño, desde España y con productos nacionales y europeos.

DUSCHOLUX, PRODUCTOS PARA TODA LA VIDA

Desde nuestros inicios, hemos sido el impulsor del sector en cuanto a desarrollo de productos: nuevas formas de cerramientos, materiales, conceptos de diseño, etc. En este sentido, nos preocupamos por todos los detalles y seleccionamos cuidadosamente nuestros colaboradores ya que, de

la misma manera que nosotros cumplimos estrictamente con las normativas españolas y europeas de calidad y seguridad, se lo exigimos a nuestros proveedores.

VIDRIO

Las empresas que nos facilitan el material base tienen todas las homologaciones en el mecanizado y securizado. En este sentido, realizamos controles periódicos sobre piezas de producción para confirmar que, en caso de rotura, sus fragmentos no deben sobrepasar unas determinadas medidas. Además, garantizamos que los vidrios nunca se romperán por un cambio de temperatura brusca, ya que están securizados igual que los vidrios que se montan en fachadas exteriores.

MATERIALES AUXILIARES


En Duscholux se utilizan materiales de alta calidad para asegurar la perdurabilidad del producto. Por eso todas las piezas de plástico, los vierteaguas, etc., son de calidad PA6, lo que garantiza resistencia a tensiones y esfuerzos.

Además, todas las piezas están pulidas para que la cal no se adhiera a las piezas y dar un acabado de calidad.

Tornillería: Todos los componentes son de acero inoxidable para evitar deterioros y manchas de óxido.

SLIDE TECH

El sistema patentado de apertura simultánea Slide Tech ha sido agregado a las series Duscho Urian y Duscho Gredel para los modelos de dos puertas. Este sistema permite que cuando se abre una de las puertas, automáticamente se abre también la otra. Es especialmente útil para personas con alguna discapacidad o personas mayores ya que sólo requiere emplear una mano para acceder a la ducha.



FEELNET 3D

Es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX® creando una capa de protección en que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza.



DUSCHOLUX, COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En Duscholux basamos todos nuestros sistemas de trabajo en un modelo de negocio sostenible.

Recogemos los desechos industriales a través de empresas homologadas.

Disponemos de paneles solares para calentar el agua sanitaria.

Hemos eliminado adhesivos con isocionatos, consiguiendo que los productos químicos que empleamos como adhesivos sean totalmente inocuos.

Hemos reducido notablemente los ruidos de nuestra producción, trasladando la maquinaria más conflictiva al exterior o aislando los motores.


Disponemos de filtros de agua-aceite para evitar el vertido de aceite a la red de alcantarillado.

Estamos homologados por el TÜV, que revisa todos los materiales que empleamos y como nos deshacemos de ellos.

Hemos invertido en la instalación de cuatro depósitos de recogida de agua pluvial con capacidad total de 180.000 litros.

Por la larga durabilidad de nuestros fabricados, se evita el reciclaje innecesario.

Por todo ello, Duscholux ha sido certificada con la Evaluación Ambiental y Seguridad Industrial, certificada por el ICICT, en cumplimiento de la nueva normativa para las empresas.



CONFIGURATUMAMPARA.DUSCHOLUX.ES



DUSCHOLUX, PRODUCTOS A MEDIDA

En Duscholux fabricamos nuestras mamparas siguiendo un proceso que garantiza la calidad total de nuestros productos y la adaptación de éstos a las necesidades del consumidor. Por ello, fabricamos a medida y por pedido exclusivo, para que el usuario pueda adaptar perfectamente la mampara a su baño y a sus gustos.

Al recibir la materia prima se ejecutan todos los controles necesarios de calidad generando archivos documentales para poder solventar cualquier eventualidad (Trazabilidad). Durante el proceso de fabricación, cada puesto de trabajo tiene contemplado un tiempo para verificar el material que está utilizando (Inversión) y una penalización por mala calidad (Autocontrol). Por último, al acabar el proceso, el departamento de Control de Calidad, revisa una por una cada mampara con el objetivo de evitar incidencias en la venta e instalación de los productos (Calidad Total).

Todos los materiales que se utilizan en los productos Duscholux incorporan el sello CE para garantizar su calidad y seguridad.

DUSCHOLUX, CERCA DE TI

En Duscholux queremos que conozcas de cerca nuestro equipo, nuestro proceso de fabricación y nuestros productos. Por ello te abrimos las puertas de nuestros showrooms de Barcelona y Madrid, espacios que, además de mostrar la amplia variedad de productos Duscholux, es un lugar perfecto de reunión y desarrollo con clientes y colaboradores.

El proyecto de nuestro nuevo showroom en Barcelona, inspirado en el lanzamiento de la "Nueva era Duscholux", despierta sensaciones en sus visitantes a través de una atmósfera tecnológica y sugerente, creada a partir de materiales cerámicos y colores neutros como el blanco y el negro, que contrastan con el azul corporativo de Duscholux. Cuenta con una superficie de 245 m2 distribuidos en cinco espacios: la zona de exposición, el expositor comercial, la zona lounge un laboratorio de ensayos y una zona de future design.



DUSCHOLUX, UNA APUESTA POR LA CALIDAD EL DISEÑO Y LA SEGURIDAD

En Duscholux cumplimos con toda la normativa vigente en relación a la calidad y la seguridad de nuestros productos, fabricados con materiales y componentes de primera calidad y avalados por las más prestigiosas empresas de control, auditoría técnica y certificación que operan en España y Europa. Además, cumplimos con las más estrictas normas desde la producción hasta el packaging, pasando por el almacenamiento y la distribución.

Además de las garantías y certificaciones de los materiales empleados, en DUSCHOLUX IBÉRICA, S.A. hemos considerado relevante disponer de una certificación en la seguridad de todas sus mamparas. Revisando la oferta se optó por la homologación de la empresa Applus, por ser una homologación que se consideró eficiente y suficientemente experimentada. Esta se centra en comprobar que los procesos productivos permitan garantizar que el producto resultante cumpla con los más rigurosos requisitos de funcionalidad y seguridad. Desde el año 2001 hemos obtenido certificaciones para todos nuestros modelos y acabados (vidrio, espejo y acrílico), siendo pioneros cuando aún no eran obligatorias. La adaptación fue rápida al disponer de unas normas de calidad interna muy exigentes y exclusivas, adaptadas a las necesidades de nuestro mercado, como lo son las calidades visuales en diferentes materiales, medidas, funcionalidad, etc.

La certificación APPLUS plantea estos requisitos de seguridad basándose en una combinación de homologaciones europeas (pruebas de esfuerzo, torsión, presión, impacto, etc.) de los diferentes materiales; la certificación consta básicamente de un control en nuestros procesos productivos, control en nuestros proveedores de materia prima y en un testeo basado en impactos con una bolsa homologada de piel de 45 Kg. de peso. Las pruebas en todos nuestros productos han sido satisfactorias indicativo de un correcto diseño tanto en los mecanizados del vidrio, en los elementos estructurales (como perfiles de aluminio) y piezas de plástico que consolidan toda la estructura lo que finalmente garantiza la calidad y seguridad del producto. Es necesario renovar anualmente la certificación, por lo que periódicamente se realizan nuevas auditorías de los procesos productivos.



En Duscholux cumplimos, además, con todas las normativas en su proceso de fabricación:

Fabricación del vidrio templado según normas DIN 52337-PW, DIN 52303, DIN 52349 y la certificación de calidad DIN 9001.

Fabricación de los perfiles de aluminio según normas europeas DIN 17615, certificados AENOR ER 276/2/97 de acuerdo a las normas ISO 9001 / 2008.

Los lacados cumplen las normativas GSB (licencia N30), Interpon "D", según normativa británica N4636 y Qualicoat (licencia N404).

El anodizado y el cromatizado según la normativa DIN 50939

Además de todos estos controles y normativas, en Duscholux disponemos de un control de calidad al final de la línea de fabricación que certifica que se cumplen con todos los requisitos para ser instaladas y usadas.

Garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación

Garantía de recambios originales o de calidad equivalente siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por Duscholux para todos nuestros productos vigentes en tarifa, y compromiso de Stock de los mismos durante un máximo de 5 años para cualquier producto que se descatalogue de la misma.

Garantía de instalación por nuestros instaladores oficiales Duscholux



ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTO

A			H		
Ammit	F.D.	063	Hathor	F.D.	043
Andromeda	S.D.B.	121	Hemsut	A.D.	087
Anubis	F.D.	047	Hydrus	F.B.	185
Ara	L.	205	I		
Argo	L.	203	Irto	A.D.	095
Arsione	S.B.	159	K		
Auriga	S.B.	151	Karnak	F.D.	037
C			L		
Cassiopea	F.D.	035	Lyra	L.	209
Centaurus	S.D.B.	131	M		
Centaurus Next	S.D.B.	133	Mithra	F.D.	055
D			O		
Draco	F.D.	061	Orion	S.B.	157
DuschoAnker	F.B.	165	P		
DuschoAres	A.B.	191	Pegasus	F.D.	045
DuschoArt	S.D.B.	125	Perseus	A.D.	093
DuschoBasic	S.D.B.	123	Plus Clasic 3P	F.D.	033
DuschoEryx	S.D.	143	Plus Clasic Single 2F 2P	A.D.	081
DuschoEryx	S.B.	147	Plus Clasic 2F 4P	A.D.	085
DuschoFamilia II. 1P	F.D.	217	Plus Clasic 3P	F.B.	183
DuschoFamilia II. 1F 1P	F.D.	219	Plus Evolution 1F 1P	F.D.	017
DuschoFamilia II. 2P	F.D.	221	Plus Evolution 2F 2P	F.D.	027
DuschoFamilia II. 2F 2P	F.D.	223	Plus Evolution 2P	F.D.	029
DuschoFamilia II. 2P	A.D.	225	Plus Evolution 3P	F.D.	031
DuschoFamilia II. 2F 2P	A.D.	227	Plus Evolution 2F 2P	A.D.	079
DuschoFamilia II. 1P ½	F.D.	229	Plus Evolution 2F 4P	A.D.	083
DuschoFamilia II. 2P ½	A.D.	231	Plus Evolution 1F 1P	F.B.	169
DuschoFree Wave Isla	S.D.	117	Plus Evolution 2F 2P	F.B.	177
DuschoFree Wave Pared	S.D.	119	Plus Evolution 2P	F.B.	179
DuschoRena	A.D.	075	Plus Evolution 3P	F.B.	181
DuschoSyna	F.B.	173	Plus Evolution 2F 2P	A.B.	195
DuschoTiara	F.D.	013	Plus Evolution 2F 4P	A.B.	197
DuschoVesna	F.D.	023	Plus Evolution Giro 1P	F.D.	041
G			T		
Gravity 1F 1P	F.D.	015	Tucana	L.	201
Gravity 1F 1P 1F	F.D.	019	V		
Gravity 2F 2P	F.D.	025	Volans	R.	109
Gravity 2F 2P	A.D.	077	Plus Evolution Giro 2F 2P		
Gravity 1F 1P	S.D.	145	Plus Evolution Giro RP 4P	A.D.	101
Gravity 1F 1P	S.B.	149	Plus Evolution Giro 2F 2P	R.	113
Gravity 1F 1P	F.B.	167	Plus Evolution Giro 1F	S.D.B.	135
Gravity 1F 1P 1F	F.B.	171	Plus Evolution Giro 1F 1P	S.D.B.	137
Gravity 2F 2P	F.B.	175	Plus Evolution Giro 1F 1P 1L	S.D.B.	139
Gravity 2F 2P	A.B.	193	Plus Evolution Giro 1P	S.B.	155

Plus Evolution Giro 2F 2P	A.D.	099	Plus Evolution Giro RP 4P	A.D.	101
Plus Evolution Giro 2F 2P	R.	113	Plus Evolution Giro 1F	S.D.B.	135
Plus Evolution Giro 1F 1P	S.D.B.	137	Plus Evolution Giro 1F 1P 1L	S.D.B.	139
Plus Evolution Giro 1P	S.B.	155	Plus Evolution Giro 1P	S.B.	161
Plus Evolution Giro 1F 1P	S.B.	161	Plus Evolution Giro	L.Pr	211
Plus Evolution Giro	L.Pr	211	Plus Evolution Giro	L.Ci	213
Plus Evolution Giro	L.Ci	213	Pulsar 1F 1P	F.D.	011
Pulsar 1F 1P	F.D.	011	Pulsar 2F 2P	F.D.	021
Pulsar 2F 2P	F.D.	021	Pulsar 2F 2P	A.D.	073
Pulsar 2F 2P	A.D.	073	Pulsar 1F 1P	S.D.	141
Pulsar 1F 1P	S.D.	141	R		
Rasis S.B. 153					
Round 2 R. 107					
Round 10 R. 105					
S					
Sethy F.D. 053					
Stand-Art 1P F.D. 039					
Stand-Art 1F 1P F.D. 049					
Stand-Art 2P F.D. 057					
Stand-Art 2F 2P F.D. 065					
Stand-Art 2P A.D. 089					
Stand-Art 2F 2P A.D. 097					
Stand-Art 2F 2P R. 111					
Stand-Art 2F 2P F.B. 187					
Stand-Art L. 207					
T					
Tucana L. 201					
V					
Volans R. 109					

ÍNDICE DE COLECCIONES / SISTEMAS

F.D. FRONTAL DUCHA
A.D. ANGULAR DUCHA
R. ROUND
S.D. SEPARADOR DUCHA
S.B. SEPARADOR BAÑERA

S.D.B. SEPARADOR DUCHA/BAÑERA
F.B. FRONTAL BAÑERA
A.B. ANGULAR BAÑERA
L. LATERAL

DUSCHO PULSAR	CORREDERAS
Pulsar 1F 1P	F.D. 011
Pulsar 2F 2P	F.D. 021
Pulsar 2F 2P	A.D. 073
Pulsar 1F 1P	S.D. 141

DUSCHO GREDEL	CORREDERAS
DuschoTiara	F.D. 013
DuschoVesna	F.D. 023
DuschoRena	A.D. 075
DuschoBasic	S.D.B. 123
DuschoEryx	S.D. 143
DuschoEryx	S.B. 147
DuschoAnker	F.B. 165
DuschoSyna	F.B. 173
DuschoAres	A.B. 191

DUSCHO GRAVITY	CORREDERAS
Gravity 1F 1P	F.D. 015
Gravity 1F 1P 1F	F.D. 019
Gravity 2F 2P	F.D. 025
Gravity 2F 2P	A.D. 077
Gravity 1F 1P	S.D. 145
Gravity 1F 1P	S.B. 149
Gravity 1F 1P	F.B. 167
Gravity 1F 1P 1F	F.B. 171
Gravity 2F 2P	F.B. 175
Gravity 2F 2P	A.B. 193

SYMPHONIE	CORREDERAS
Round 10	R. 105

PLUS EVOLUTION	CORREDERAS
Plus Evolution 1F 1P	F.D. 017
Plus Evolution 2F 2P	F.D. 027
Plus Evolution 2P	F.D. 029
Plus Evolution 3P	F.D. 031
Plus Evolution 2F 2P	A.D. 079
Plus Evolution 2F 4P	A.D. 083
Plus Evolution 1F 1P	F.B. 169
Plus Evolution 2F 2P	F.B. 177
Plus Evolution 2P	F.B. 179
Plus Evolution 3P	F.B. 181
Plus Evolution 2F 2P	A.B. 195
Plus Evolution 2F 4P	A.B. 197

PLUS EVOLUTION GIRO	ABATIBLES / REPLEGABLES
Plus Evolution Giro 1P	F.D. 041
Plus Evolution Giro 1F 1P	F.D. 051
Plus Evolution Giro 2P	F.D. 059
Plus Evolution Giro 2F 2P	F.D. 067
Plus Evolution Giro RP 2P	F.D. 069
Plus Evolution Giro 2P	A.D. 091
Plus Evolution Giro 2F 2P	A.D. 099
Plus Evolution Giro RP 4P	A.D. 101
Plus Evolution Giro 2F 2P	R. 113
Plus Evolution Giro 1F	S.D.B. 135
Plus Evolution Giro 1F 1P	S.D.B. 137
Plus Evolution Giro 1F 1P 1L	S.D.B. 139
Plus Evolution Giro 1P	S.B. 155
Plus Evolution Giro 1F 1P	S.B. 161
Plus Evolution Giro	L.Pr 211
Plus Evolution Giro	L.Ci 213

PLUS CLASIC	CORREDERAS
Plus Clasic 3P	F.D. 033
Plus Clasic Single 2F 2P	A.D. 081
Plus Clasic 2F 4P	A.D. 085
Round 2	R. 107
Plus Clasic 3P	F.B. 183

PURE STYLE	ABATIBLES
Cassiopea	F.D. 035
Pegasus	F.D. 045
Draco	F.D. 061
Perseus	A.D. 093
Volans	R. 109
Andromeda	S.D.B. 121
Centaurus	S.D.B. 131
Centaurus Next	S.D.B. 133
Auriga	S.B. 151
Orion	S.B. 157
Hydrus	F.B. 185
Tucana	L. 201
Argo	L. 203
Ara	L. 205
Lyra	L. 209

EGIPTHIA	ABATIBLES
Karnak	F.D. 037
Hathor	F.D. 043
Anubis	F.D. 047
Sethy	F.D. 053
Mithra	F.D. 055
Ammit	F.D. 063
Hemsut	A.D. 087
Irto	A.D. 095
Rasis	S.B. 153
Arsione	S.B. 159

STAND-ART	ABATIBLES
Stand-Art 1P	F.D. 039
Stand-Art 1F 1P	F.D. 049
Stand-Art 2P	F.D. 057
Stand-Art 2F 2P	F.D. 065
Stand-Art 2P	A.D. 089
Stand-Art 2F 2P	A.D. 097
Stand-Art 2F 2P	R. 111
Stand-Art 2F 2P	F.B. 187
Stand-Art	L. 207

DUSCHO ART	SEPARADOR
Duscho Art	S.D.B. 125

FREE WAVE	SEPARADOR
DuschoFree Wave Isla	S.D. 117
DuschoFree Wave Pared	S.D. 119

DUSCHO FAMILIA	ASISTENCIA
DuschoFamilia II. 1P	F.D. 217
DuschoFamilia II. 1F 1P	F.D. 219
DuschoFamilia II. 2P	F.D. 221
DuschoFamilia II. 2F 2P	F.D. 223
DuschoFamilia II. 2P	A.D. 225
DuschoFamilia II. 2F 2P	A.D. 227
DuschoFamilia II. 1P ½	F.D. 229
DuschoFamilia II. 2P ½	A.D. 231

9



frontales ducha /

71



angulares ducha /

103



semicirculares ducha /

115



separadores

163



frontales bañera /

189



angulares bañera /

199



laterales

215



sistemas asistencia /

233



características de serie /

247



platos ducha

257



accesorios acabados /



DUCHAS FRONTALES

DuschoPulsar 1F 1P	011
DuschoTiara1F 1P	013
DuschoGravity 1F 1P	015
Plus Evolution 1F 1P	017
DuschoGravity 1F 1P 1F	019
DuschoPulsar 2F 2P	021
DuschoVesna 2F 2P	023
DuschoGravity 2F 2P	025
Plus Evolution 2F 2P	027
Plus Evolution 2P	029
Plus Evolution 3P	031
Plus Clasic 3P	033
Cassiopea	035
Karnak	037
Stand-Art 1P	039
Plus Evolution Giro 1P	041
Hathor	043
Pegasus	045
Anubis	047
Stand-Art 1F 1P	049
Plus Evolution Giro 1F 1P	051
Sethy	053
Mithra	055
Stand-Art 2P	057
Plus Evolution Giro 2P	059
Draco	061
Ammit	063
Stand-Art 2F 2P	065
Plus Evolution Giro 2F 2P	067
Plus Evolution Giro RP 2P	069



Ref. PKR




OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 259

Dibujo ornamento V8R (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)

Color Oro OB y Negro anodizado NE (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)



Combinable con laterales:



DuschoPulsar®


CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (Incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	PKL	PKR	PLA	PRA	PVA	PVC	1.230	1.439
1.401 ↔ 1.600							1.303	1.524
1.601 ↔ 1.800							1.377	1.611
1.801 ↔ 2.000							1.447	1.693

Para aclaración de combinación visualizar croquis.



Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	-	PRI	PRD	PGI	PGD	485	568
650 ↔ 800	-	-	PRI	PRD	PGI	PGD	485	568

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	PKL	PKR	PLA	PRA	PVA	PVC	1.256	1.469
1.401 ↔ 1.800							1.410	1.650
1.801 ↔ 2.100							1.526	1.786

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	-	-	PRI	PRD	PGI	PGD	492	576
200 ↔ 700	-	-	PRI	PRD	PGI	PGD	492	576
701 ↔ 1.200	-	-	PRI	PRD	PGI	PGD	694	813

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+15%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 15 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



Regalo de espátula profesional Haragán





Ref. 6AL




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:




6RD

6RA



6GD


6VA



- Frontal para ducha hasta 2.100 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



6AL



DuschoTiara®

CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AL	6AR	6LA	6RA	6VA	6VC	1.238	1.447
1.401 ↔ 1.600							1.329	1.552
1.601 ↔ 1.800							1.414	1.657
1.801 ↔ 2.000							1.507	1.759

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°									
650 ↔ 800	-	-	6RI	6RD	6GI	6GD	444	518	

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	6AL	6AR	6LA	6RA	6VA	6VC	1.347	1.575
1.401 ↔ 1.800							1.486	1.740
1.801 ↔ 2.100							1.629	1.904

Ancho (mm) LATERAL FIJO									
200 ↔ 700	-	-	6RI	6RD	6GI	6GD	476	560	
701 ↔ 1.200	-	-	6RI	6RD	6GI	6GD	535	627	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%






Ref. KAR





Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



- Frontal para ducha hasta 2.000 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

DuschoGravity®

CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAL	KAR	KLA	KRA	KVA	KVC	743	869
1.401 ↔ 1.600							788	922
1.601 ↔ 1.800							829	970
1.801 ↔ 2.000							868	1.016

Para aclaración de combinación visualizar croquis.



KAL



Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	-	-	KRI	KRD	KGI	KGD	350	410
801 ↔ 1.000	-	-	KRI	KRD	KGI	KGD	401	469

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	KAL	KAR	KLA	KRA	KVA	KVC	808	946
1.401 ↔ 1.800							902	1.056
1.801 ↔ 2.100							945	1.105

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700	-	-	KRI	KRD	KGI	KGD	375	439
701 ↔ 1.200	-	-	KRI	KRD	KGI	KGD	430	503

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7KL Ausencia de perfilería entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Ejemplos combinación con laterales.



7KP




7KQ

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilería entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7KL



Plus Evolution®

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera SIN GUÍA INFERIOR.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1260 ↔ 1300	7KA-1300	7KC-1300	466
1360 ↔ 1400	7KA-1400	7KC-1400	483
1460 ↔ 1500	7KA-1500	7KC-1500	500
1560 ↔ 1600	7KA-1600	7KC-1600	516
1660 ↔ 1700	7KA-1700	7KC-1700	533

Los modelos 7KA / 7KC se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400							516	589
1.401 ↔ 1.600	7KL	7KR	7KO	7KP	7KQ	7KS	575	655
1.601 ↔ 2.000							652	744

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
600 ↔ 1.000	-	-	7RF	7RG	7RF	7RG	208	238

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.300							632	721
1.301 ↔ 1.500	7KL	7KR	7KO	7KP	7KQ	7KS	687	785
1.501 ↔ 2.000							744	847


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
180 ↔ 500	-	-	7RF	7RG	7RF	7RG	216	247
501 ↔ 1.000							233	266

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	7NI	7ND	-	-	-	-	226	258
501 ↔ 1.000							245	274

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	7SI	7SD	-	-	-	-	233	265

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174





*Atención: Si el ancho es menor de 1.801 mm el fijo de cierre será de 190mm, perdiendo la proporcionalidad con el otro fijo y la puerta.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Ref. KDL



Juntas verticales de estanqueidad




Combinable con laterales:




KDG

KDG

- Frontal para ducha hasta 2.600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1 y F3) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre por solape mediante vierteaguas vertical transparente.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



DuschoGravity®

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KDL	KDR	KDF	KDG	833	958
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					880	1.011
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					923	1.061
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550					966	1.111
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					1.011	1.164
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					1.062	1.222
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					1.119	1.286

*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	KRI	KRD	350	410
801 ↔ 1.000				401	469

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KDL	KDR	KDF	KDG	906	1.042
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					957	1.041
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					1.004	1.155
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550					1.052	1.209
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					1.100	1.163
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					1.156	1.329
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					1.217	1.400


*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
200 ↔ 700	-	KRI	KRD	375	439
701 ↔ 1.200				430	503

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174





Ref. PAB



OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 259


Dibujo ornamento V8R (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)




Color Oro OB y Negro anodizado NE (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)



Combinable con laterales:



PWF






DuschoPulsar®

CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	PAB	PWF	PWG	1.582	1.851
1.401 ↔ 1.600				1.656	1.937
1.601 ↔ 1.800				1.730	2.025
1.801 ↔ 2.000				1.804	2.110



Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	PRI	PRD	485	568
650 - 800					

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	PAB	PWF	PWG	1.610	1.884
1.401 ↔ 1.800				1.764	2.064
1.801 ↔ 2.100				1.879	2.198

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	-	PRI	PRD	492	576
200 ↔ 700					
701 ↔ 1.200				694	813

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+15%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 15 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



Regalo de espátula profesional Haragán





Ref. 6AB Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:




6WF



- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.100 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



6AB



DuschoVesna®

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AB	6WF	6WG	1.373	1.609
1.401 ↔ 1.600				1.475	1.720
1.601 ↔ 1.800				1.572	1.836
1.801 ↔ 2.000				1.669	1.953

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 - 800	-	6RI	6RD	444	518

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AB	6WF	6WG	1.495	1.749
1.401 ↔ 1.800				1.649	1.931
1.801 ↔ 2.100				1.804	2.109

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	6RI	6RD	476	560
701 ↔ 1.200	-	6RI	6RD	535	627

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. KAB




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



KRD


KWF



- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



KAB



DuschoGravity®

CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAB	KWF	KWG	833	958
1.401 ↔ 1.600				880	1.011
1.601 ↔ 1.800				923	1.061
1.801 ↔ 2.000				966	1.111

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	KRI	KRD	350	410
801 ↔ 1.000				401	469

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAB	KWF	KWG	906	1.042
1.401 ↔ 1.800				1.004	1.155
1.801 ↔ 2.100				1.052	1.209

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	KRI	KRD	375	439
701 ↔ 1.200				430	503

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7KB

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Combinable con laterales:



7RG


7KM



- 2 fijos + 2 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del total del frontal.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7KB



Plus Evolution®

CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900mm.			PLATA MATE PM	
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente		
1260 ↔ 1300	7KH-1300	562		
1360 ↔ 1400	7KH-1400	597		
1460 ↔ 1500	7KH-1500	616		
1560 ↔ 1600	7KH-1600	632		
1660 ↔ 1700	7KH-1700	650		

El modelo 7KH se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.160 ↔ 1.300	7KB	7KM	627	716
1.301 ↔ 1.700			688	785
1.701 ↔ 2.000			768	876

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	-	7RF	7RG	208 / 238

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.100 ↔ 1.300	7KB	7KM	690	787
1.301 ↔ 1.700			757	863
1.701 ↔ 2.100			846	965

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	-	7RF	7RG	216
501 ↔ 1.000				233

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7NI	7ND	226
501 ↔ 1.000				242

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7H + 7RI

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ± 10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 42% del total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir más de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED


Plus Evolution®

CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal de 2 puertas correderas para ducha CON GUÍA INFERIOR.



7CB



PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900mm.		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente
1260 ↔ 1300	7CB-1300	466
1360 ↔ 1400	7CB-1400	483

El modelo 7CB se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.000 ↔ 1.400	7H	516	589

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 1.000	7RI	7RD	208	238

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.000 ↔ 1.300	7H	632	721

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	7RI	7RD	216	247
501 ↔ 1.000			233	266

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	7NI	7ND	226	258
501 ↔ 1.000			242	274

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	7SI	7SD	233	275

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7B

Ausencia de perfilaría entre puertas que aporta minimalismo.




Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior



- 3 Puertas correderas de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7B



7B

Plus Evolution®

CORREDERAS
frontales
ducha /

Frontal de 3 puertas correderas para ducha CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900mm.		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente
660 ↔ 700	7BS-700	450
760 ↔ 800	7BS-800	469
860 ↔ 900	7BS-900	487
960 ↔ 1000	7BS-1000	506

El modelo 7BS se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.401)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 1.000	7B	-	-	559	640
1.001 ↔ 1.400		-	-	591	674
1.401* ↔ 1.600	-	7BI	7BD	646	737
1.601 ↔ 1.900		7BI	7BD	712	813

*A partir de 1.401 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	7RI	7RD	208	238

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.301)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 1.000	7B	-	-	616	702
1.001 ↔ 1.300		-	-	785	893
1.301* ↔ 1.900	-	7BI	7BD	861	983

A partir de 1.301 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	-	7RI	7RD	216
501 ↔ 1.000				233

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7NI	7ND	226
501 ↔ 1.000				242

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7SI	7SD	233

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





QB



QB



44 mm

PERFIL PARED

Plus Clasic®

Frontal de 3 puertas correderas para ducha.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
610 ↔ 650	QB - 650	687
660 ↔ 700	QB - 700	716
710 ↔ 750	QB - 750	740
760 ↔ 800	QB - 800	773
810 ↔ 850	QB - 850	797
860 ↔ 900	QB - 900	823
910 ↔ 950	QB - 950	851
960 ↔ 1.000	QB - 1000	877

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor	Placa D14
Hasta 1.200	QB	907	1.001
1.201 ↔ 1.400		982	1.133
1.401 ↔ 1.600		1.056	1.216
1.601 ↔ 1.800		1.133	1.307
1.801 ↔ 2.000		1.207	1.391
2.001 ↔ 2.200		1.282	1.476

Ancho LATERALES FIJOS a 90°	Referencia del Modelo	Placas Dekor	Placa D14
180 ↔ 500	QR	340	380
501 ↔ 1.000		434	483
Ancho LATERALES FIJOS a 180°	Referencia del Modelo	Placas Dekor	Placa D14
180 ↔ 500	QS	300	382

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad (altura máxima 2.000 mm)	77
---	-----------



Placas DEKOR, ver página 271



- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético.
- Entrada libre mínima aproximada: 46% del ancho total en el frontal.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo.
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 40 mm. en el frontal.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal, a partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.



Ref. 4UL




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 30 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ±5 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4UL



Cassiopea®

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.988 mm.

ABATIBLES
frontales
ducha /


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	4UL	4UR	1.105	1.277
601 ↔ 800			1.188	1.371
801 ↔ 1.000			1.278	1.475

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269




Combinable con laterales:



4RR

Tucana®


Combinable con lateral fijo con cierre magnético a 180° Pág 201



4LD

Argo®

Combinable con lateral fijo con cierre magnético a 90° Pág 203



4ND

Ara®

Combinable con lateral fijo con cierre magnético a 90° Pág 205






Ref. JUI

Combinable con laterales:

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético lateral.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259



Karnak®

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°

ABATIBLES
frontales
ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670 ↔ 700	JUI	JUD	917	1.032
701 ↔ 750			943	1.063
751 ↔ 800			974	1.096
801 ↔ 900			1.003	1.129
901 ↔ 1.000			1.033	1.162

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	JUI	JUD	1.071	1.205
901 ↔ 1.000			1.103	1.242


Margen de adaptación de - 15 /+ 15 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	J9I	J9D	459	520
401 ↔ 700			523	590
701 ↔ 1.200			595	672
Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°				
180 ↔ 400	J8I	J8D	451	509
401 ↔ 700			513	581
701 ↔ 1.200			565	639
Ancho (mm) LATERAL FIJO de cierre a 180°				
180 ↔ 400	JRF	JRG	455	513
401 ↔ 700			521	587
701 ↔ 1.200			577	652

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 8UL

"Limpieza interior sin obstáculos"



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristales securizados de 6 mm.
- Frontal abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 90°

ABATIBLES
frontales
ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 700	8UL	8UR	667	768
701 ↔ 900			695	800
901 ↔ 1.100			725	834

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174






MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales: Stand-art®

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 207





Ref. 7UI







OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

Combinable con laterales:



Combinable con lateral fijo de cierre con tabique a 90° Pág 213



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 211



7UI



Plus Evolution Giro®

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.

ABATIBLES
frontales
ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700							446	513
701 ↔ 800	7UI	7UD	7UA	7UC	7UF	7UG	459	528
801 ↔ 900							474	545

Ancho (mm) LATERAL FIJO										
650 ↔ 800	-	-	74I	74D	7FI	7FD	332	382		
Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE										
200 ↔ 500	-	-	-	-	7RA	7RC	268	308		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800							520	598
801 ↔ 1.100	7UI	7UD	7UA	7UC	7UF	7UG	559	643

Ancho (mm) LATERAL FIJO										
200 ↔ 600	-	-	74I	74D	7FI	7FD	376	433		
601 ↔ 1.100	-	-	74I	74D	7FI	7FD	405	466		
Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)										
200 ↔ 600	-	-	-	-	7RA	7RC	316	365		
601 ↔ 1.100	-	-	-	-	7RA	7RC	327	376		
Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)										
200 ↔ 600	-	-	7FL	7FR	-	-	344	396		
601 ↔ 1.000	-	-	7FL	7FR	-	-	354	408		

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 70 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -8 mm +8 mm.



PERFIL PARED






Egipthia®



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE
ver página 259




ref. JUF + JND

Ref. JUG + JRI



- Frontal para ducha hasta 1.000 mm. en el frontal y 1.200 mm. en el lateral
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético y puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Margen de adaptación por lado de -10 /+ 10 mm. para posibles descuadras, (FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES)
- Los laterales para tabiques, van siempre instalados por el interior del mismo y no sobre él. Con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.



Hathor®

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180° y lateral fijo de cierre a 90°

ABATIBLES
frontales
ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JUF	JUG	847	953
701 ↔ 750			872	982
751 ↔ 800			898	1.009
801 ↔ 900			926	1.040
901 ↔ 1.000			953	1.071

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JRI	JRD	439	494
701 ↔ 750			452	509
751 ↔ 800			467	525
801 ↔ 900			480	540
901 ↔ 1.000			495	557

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 900	JUF	JUG	988	1.111
901 ↔ 1.000			1.017	1.144

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	JRI	JRD	485	545
901 ↔ 1.200			499	557

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR)				
200 ↔ 900	JNI	JND	503	567
901 ↔ 1.200			520	582

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	J9I	J9D	459	520
401 ↔ 700			523	590
701 ↔ 1.200			595	672

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°				
180 ↔ 400	J8I	J8D	451	509
401 ↔ 700			513	581
701 ↔ 1.200			565	639

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadras.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Precios Venta Público en euros - I.V.A. e instalación no incluidos




Ref. 4UI



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal abatible hasta 1.450 mm
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas y puede ampliarse hasta 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ±5 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4UI



Pegasus®

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900 (Fijo 180 mm)	4UI	4UD	1.397	1.614
901* ↔ 1.200			1.495	1.726
1.201* ↔ 1.450			1.569	1.814

* A partir de 951mm el incremento de medida se realizará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269




Combinable con laterales:




Tucana®

Combinable con lateral fijo con cierre magnético a 180° Pág 201




Argo®

Combinable con lateral fijo con cierre magnético a 90° Pág 203



Ara®

Combinable con lateral fijo con cierre magnético a 90° Pág 205



Lyra®

Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 209






Ref. JCI

Combinable con laterales:



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.500 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- El fijo (F1) puede ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético lateral.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259



JCI



Anubis®

Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

ABATIBLES
frontales
ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
770 ↔ 800 (Fijo 240 mm)	JCI	JCD	1.274	1.434
801 ↔ 900 (Fijo 240 mm)			1.306	1.469
901 ↔ 1.000 (Fijo 290 mm)			1.338	1.507
1.001 ↔ 1.100 (Fijo 390 mm)			1.373	1.544
1.101 ↔ 1.200 (Fijo 490 mm)			1.406	1.582

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 900 (Fijo 240 mm)	JCI	JCD	1.477	1.660
901* ↔ 1.200			1.513	1.702
1.201* ↔ 1.500			1.551	1.744

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 950 mm el incremento de medida se aplicará al fijo

Margen de adaptación de - 15 /+ 15 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400	J9I	J9D	459	520
401 ↔ 700			523	590
701 ↔ 1.200			595	672

Ancho (mm) LATERAL FIJO de cierre a 180°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400	JRF	JRG	455	513
401 ↔ 700			521	587
701 ↔ 1.200			577	652

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 8UD

"Limpieza interior sin obstáculos"



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de $\pm 12,5$ mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

ABATIBLES
frontales
ducha /

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
675 ↔ 700 (Fijo 180 mm)	8UI	8UD	703	808
701 ↔ 800 (Fijo 180 mm)			756	869
801* ↔ 900			814	935
901* ↔ 1.000			869	1.000

* A partir de 801 mm el incremento de medida se realizará al fijo

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm. Ancho de fijo y puerta a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
*600 ↔ 900	8UI	8UD	861	991
*901 ↔ 1200			922	1.060
*1201 ↔ 1400			987	1.134

* A partir de 801 mm el incremento de medida se realizará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales:

Stand-art®

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 207





Ref. 7BC




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Combinable con laterales:



Combinable con lateral fijo de cierre con tabique a 90° Pág 213



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 211



7BC



Plus Evolution Giro®

ABATIBLES
frontales
ducha /

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 900	7BA	7BC	7BF	7BG	7BL	7BR	676	778
901 ↔ 1.000							697	802

* A partir de 901 mm el incremento de medida se realizará al fijo

Ancho (mm) LATERAL FIJO									
650 ↔ 800	-	-	74I	74D	7FI	7FD	332	382	
Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE									
200 ↔ 500	-	-	-	-	7RA	7RC	268	308	

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	7BA	7BC	7BF	7BG	7BL	7BR	822	947
1.001 ↔ 1.200							880	1.012

* A partir de 901 mm el incremento de medida se realizará al fijo

Ancho (mm) LATERAL FIJO									
200 ↔ 600	-	-	74I	74D	7FI	7FD	376	433	
601 ↔ 1.100	-	-	-	-	7RA	7RC	405	466	
Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)									
200 ↔ 600	-	-	-	-	7RA	7RC	316	365	
601 ↔ 1.100	-	-	-	-	7RA	7RC	327	376	
Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)									
200 ↔ 600	-	-	7FL	7FR	-	-	344	396	
601 ↔ 1.000	-	-	-	-	-	-	354	408	


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.200 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- El fijo (F1) tiene un ancho de 240 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 300 mm. en medidas normalizadas
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de -10 mm. +15 mm.






Ref. JUG + JRI




- Frontal para ducha hasta 1.500 mm. en el frontal y 1.200 mm. en el lateral.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- El fijo (F1) puede ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético y puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Margen de adaptación por lado de -10/+10 mm. para posibles descuadras, (FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES).
- Los laterales para tabiques, van siempre instalados por el interior del mismo y no sobre él, con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Ref. JFI + JND



Sethy®

Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° y lateral fijo de cierre a 90°

ABATIBLES frontales ducha /

angulares ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	1 Fijo + Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
780 ↔ 800 (Fijo 240 mm)	JFI	JFD	1.305	1.470
801 ↔ 900 (Fijo 240 mm)			1.339	1.505
901 ↔ 1.000 (Fijo 290 mm)			1.371	1.544
1.001 ↔ 1.100 (Fijo 390 mm)			1.407	1.582
1.101 ↔ 1.200 (Fijo 490 mm)			1.441	1.622

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Lateral 90°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JRI	JRD	439	494
701 ↔ 750			452	509
751 ↔ 800			467	525
801 ↔ 900			480	540
901 ↔ 1.000			495	557

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Ancho de fijo y puerta a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	1 Fijo + Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 900	JFI	JFD	1.514	1.702
*901 ↔ 1200			1.551	1.745
*1201 ↔ 1500			1.589	1.787

* A partir de 951 mm el incremento de medida se realizará al fijo

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	JRI	JRD	485	545
901 ↔ 1.200			499	557

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR)				
200 ↔ 900	JNI	JND	503	567
901 ↔ 1.200			520	582

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	J9I	J9D	459	520
401 ↔ 700			523	590
701 ↔ 1.200			595	672

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadras.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269




Precios Venta Público en euros - I.V.A. e instalación no incluidos




Ref. JQC

Combinable con laterales:



- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético central.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259



JQC



Mithra®

ABATIBLES
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado	
660 ↔ 700	JQC	1.091	1.228	
701 ↔ 800		1.126	1.266	
801 ↔ 900		1.159	1.304	
901 ↔ 1.000		1.196	1.345	

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 1.000	JQC	JCC	1.238	1.392
1.001 ↔ 1.500			1.275	1.435
1.501 ↔ 2.000			1.312	1.476

Margen de adaptación de - 20 /+ 20 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

	Ref. izquierda	Ref.derecha	Ref. izquierda	Ref.derecha		
180 ↔ 400					459	520
401 ↔ 700	-	-	J9I	J9D	523	590
701 ↔ 1.200					595	672

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

180 ↔ 400					451	509
401 ↔ 700	J8I	J8D	-	-	513	581
701 ↔ 1.200					565	639

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Precios Venta Público en euros - I.V.A. e instalación no incluidos



Ref. 8QC

"Limpieza interior sin obstáculos"



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristales securizados de 6 mm.
- Frontal abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



8QC



Collection Stand-Art®

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 90° al exterior

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 800	8QC	1.071	1.232
801 ↔ 1.000		1.104	1.270


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
500 ↔ 800	8QC	1.211	1.394
801 ↔ 1.100		1.303	1.499
1.101 ↔ 1.400		1.395	1.604

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 7QC




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

Combinable con laterales:




79C



78I

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 m.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 120 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -16 mm. +16 mm.



PERFIL PARED

Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 211

Plus Evolution Giro®

ABATIBLES
frontales
ducha /

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 800	7QC	7QQ	655	754
801 ↔ 1000			676	777



7QC



Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

	ref. izquierda	ref.derecha		
650 ↔ 800	79A	79C	391	491

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

200 ↔ 500	78I	78D	334	383

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Cristal transparente	Cristal Mateado
500 ↔ 800	7QC	7QQ	742	853
801 ↔ 1.100			797	917
1.101 ↔ 1.400			853	982

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°


	Ref. izquierda	Ref.derecha	Ref. izquierda	Ref.derecha		
200 ↔ 600	-	-	79A	79C	462	531
601 ↔ 1.100	-	-	79A	79C	477	548

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

200 ↔ 600	78I	78D	-	-	407	468
601 ↔ 1.100	78I	78D	-	-	419	482

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 44C




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal abatible hasta 2.100 mm..
- Puertas (P2/P3) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ±5 mm. para posibles descuadres.




PERFIL PARED



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



44C



Draco®

Frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.988 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.100 (Fijo 180 mm)	44C	2.826	3.250
1.101 ↔ 1.300 (Fijo 180 mm)		2.925	3.364
1.301 ↔ 1.500 (Fijo 180 mm)		3.028	3.480
1.501 ↔ 1.700 (Fijo 180 mm)		3.133	3.604
1.701 ↔ 1.900 (Fijo 180 mm)		3.245	3.729
1.901* ↔ 2.100		3.357	3.859
* A partir de 1.901 mm el incremento de medida se realizará al fijo			


RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales:



Lyra®

Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 209




Ref. J3C

Combinable con laterales:




- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P2/P3) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos (F1/F4) pueden ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético central.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259



J3C



Ammit®

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°

ABATIBLES
frontales
ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.260 ↔ 1.300 (Fijo 240 mm)	J3C	2.064	2.322
1.301 ↔ 1.400 (Fijo 240 mm)		2.128	2.393
1.401 ↔ 1.500 (Fijo 240 mm)		2.195	2.467
1.501 ↔ 1.600 (Fijo 240 mm)		2.262	2.545
1.601 ↔ 1.700 (Fijo 240 mm)		2.316	2.607
1.701 ↔ 1.800 (Fijo 240 mm)		2.377	2.674

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.200 ↔ 1.500	J3C	2.340	2.633
1.501 ↔ 2.000		2.481	2.790

Margen de adaptación de - 20 /+ 20 mm. para posibles descuadres.


Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

	ref. izquierda	ref.derecha		
180 ↔ 400	J9I	J9D	459	520
401 ↔ 700			523	590
701 ↔ 1.200			595	672

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 83C "Limpieza interior sin obstáculos"




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



83C



Collection Stand-Art®

ABATIBLES
frontales
ducha /

Frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200 (Fijo 180 mm)	83C	1.208	1.389
1.201 ↔ 1.300 (Fijo 180 mm)		1.299	1.494
1.301 ↔ 1.400 (Fijo 180 mm)		1.397	1.606
1.401 ↔ 1.500 (Fijo 180 mm)		1.502	1.727
1.501* ↔ 1.600		1.607	1.848

* A partir de 1.501 mm el incremento de medida se realizará al fijo

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.100 (Fijo 180 mm)	83C	1.377	1.584
1.101 ↔ 1.300 (Fijo 180 mm)		1.474	1.694
1.301 ↔ 1.500 (Fijo 180 mm)		1.577	1.814
1.501* ↔ 1.700		1.687	1.941
1.701* ↔ 1.900		1.805	2.076
1.901* ↔ 2.100		1.931	2.222

* A partir de 1.501 mm el incremento de medida se realizará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 73C




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:




Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° Pág 211

- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas (P2/P3) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 540 mm. (con ambos fijos de 240 mm.)
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -10 mm. +70 mm.



PERFIL PARED



73C



Plus Evolution Giro®

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°.

ABATIBLES
frontales
ducha /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.400 ↔ 1.600 (Fijo 240 mm)	73C	1.262	1.451
1.601 ↔ 1.800 (Fijo 240 mm)		1.300	1.495
1.801* ↔ 2.000		1.339	1.540
2.001* ↔ 2.100		1.379	1.585

* A partir de 1.801 mm el incremento de medida se realizará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174






Ref. 7WB



- Cristal securizado de 5 mm.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales.
- Perfil central con doble función: bisagra y tirador que permite un giro de puertas de 270° .
- Nuevo sistema magnético de freno superior que facilita la correcta posición de las puertas al cerrar.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 250 mm (en mamparas hasta un ancho de 750 mm)
- Entrada libre: ancho del hueco menos 300 mm (en mamparas desde un ancho de 751 mm)
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



Plus Evolution Giro®

REPLEGABLES
frontales
ducha /

Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables y deslizantes. **CON GUÍA INFERIOR.**

PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente
660 ↔ 700	7WH - 700	822
760 ↔ 800	7WH - 800	857
860 ↔ 900	7WH - 900	892
960 ↔ 1.000	7WH - 1000	927

El modelo 7WH se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE **PM**

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
660 ↔ 700	7WB - 700	854	983
760 ↔ 800	7WB - 800	891	1.024
860 ↔ 900	7WB - 900	927	1.066
960 ↔ 1.000	7WB - 1000	964	1.109

En producto normalizado no será posible la combinación con laterales.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de puertas a medida: (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 900	7WN	972	1.119
901 ↔ 1.000		1.010	1.163

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	7RI	7RD	216	247
501 ↔ 1.000			233	266
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	7NI	7ND	226	258
501 ↔ 1.000			242	274
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	7SI	7SD	233	265

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126



DUCHAS ANGULARES

DuschoPulsar 2F 2P	073
DuschoRena 2F 2P	075
DuschoGravity 2F 2P	077
Plus Evolution 2F 2P	079
Clasic Plus Single 2F 2P	081
Plus Evolution 2F 4P	083
Clasic Plus Placa 2F 4P	085
Hemsut 2P	087
Stand-Art 2P	089
Plus Evolution Giro 2P	091
Perseus 2F 2P	093
Irto 2F 2P	095
Stand-Art 2F 2P	097
Plus Evolution Giro 2F 2P	099
Plus Evolution Giro RP 4P	101



Ref. PAF +PAG



OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 259

Dibujo ornamento V8R (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)



Color Oro OB y Negro anodizado NE (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)





Regalo de espátula profesional Haragán

DuschoPulsar®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente o con ornamentos	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	PAF	PAG	952	1.113
1.001 ↔ 1.200			1.026	1.200
1.201 ↔ 1.400			1.100	1.288
1.401 ↔ 1.600			1.173	1.373

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente o con ornamentos	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado izquierdo		
800 ↔ 1.000	PAF	PAG	971	1.136
1.001 ↔ 1.200			1.049	1.227
1.201 ↔ 1.400			1.126	1.317
1.401 ↔ 1.600			1.203	1.408

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+15%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijos y puertas.
- Entrada libre aproximada: 420 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior y perfiles estabilizadores a 45° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.





Ref. 6AA + 6AC

Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



6AA




6AK

- Angular para ducha hasta 1600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 440 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



25 mm
PERFIL PARED



DuschoRena®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	6AA	6AC	6AJ	6AK	627	733
801 ↔ 1.000					783	916
1.001 ↔ 1.200					940	1.100
1.201 ↔ 1.400					1.096	1.284
1.401 ↔ 1.600					1.252	1.464

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	-	6RI	6RD	444	518
650 ↔ 800	-	-	6RI	6RD	444	518

**Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta)

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	6AA	6AC	6AJ	6AK	753	962
801 ↔ 1.000					902	1.053
1.001 ↔ 1.200					1.070	1.250
1.201 ↔ 1.400					1.205	1.410
1.401 ↔ 1.600					1.315	1.538

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	-	-	6RI	6RD	476	560
200 ↔ 700	-	-	6RI	6RD	476	560
701 ↔ 1.200	-	-	6RI	6RD	535	627

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	213
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%





Ref. KAA +KAC




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



KAK



- Angular para ducha hasta 1600 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 440 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




25 mm
PERFIL PARED

DuschoGravity®

Correderas

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	KAA	KAC	KAJ	KAK	461	530
801 ↔ 1.000					505	581
1.001 ↔ 1.200					550	632
1.201 ↔ 1.400					594	683
1.401 ↔ 1.600					638	734

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	-	KRI	KRD	350	410
650 ↔ 800	-	-	KRI	KRD	401	469

**Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta)

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	KAA	KAC	KAJ	KAK	647	744
801 ↔ 1.000					710	816
1.001 ↔ 1.200					772	887
1.201 ↔ 1.400					834	958
1.401 ↔ 1.600					895	1.030

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	-	-	KRI	KRD	375	439
200 ↔ 700	-	-	KRI	KRD	430	503

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174





Ref. 7KF+ 7KG

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.




Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior

Combinable con laterales:




7KG



- 2 fijos + 2 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del angular
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



Plus Evolution®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
570* ↔ 590	7KI-600	7KD-600	263
670* ↔ 690	7KI-700	7KD-700	283
770 ↔ 790	7KI-800	7KD-800	302
870 ↔ 890	7KI-900	7KD-900	321
970 ↔ 990	7KI-1000	7KD-1000	339

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.
Los modelos 7KI / 7KD se fabrica únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



angulares ducha /

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 850	7KF	7KG	346	395
851 ↔ 1.000			379	432
1.001 ↔ 1.250			432	493

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado izquierdo		
570 ↔ 1.100	7KF	7KG	429	488
1.101 ↔ 1.600			497	566

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	7RF	7RG	216	247
501 ↔ 1.000			233	266

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	7NI	7ND	226	258
501 ↔ 1.000			242	274



RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	213
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





PERFIL PARED

Plus Clasic Single®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Placas Dekor
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
655 → 675	QA - 675	QC - 675	486
680 → 700	QA - 700	QC - 700	495
705 → 725	QA - 725	QC - 725	507
730 → 750	QA - 750	QC - 750	514
755 → 775	QA - 775	QC - 775	525
780 → 800	QA - 800	QC - 800	535
805 → 825	QA - 825	QC - 825	543
830 → 850	QA - 850	QC - 850	554
855 → 875	QA - 875	QC - 875	562
880 → 900	QA - 900	QC - 900	574
905 → 925	QA - 925	QC - 925	583
930 → 950	QA - 950	QC - 950	594
955 → 975	QA - 975	QC - 975	601
980 → 1.000	QA - 1000	QC - 1000	612

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

angulares
ducha /


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Placas Dekor	Placa D14
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 → 800	QA	QC	608	874
801 → 1.000			697	948
1.001 → 1.200			786	1.021
1.201 → 1400			876	1.082

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad (altura máxima 2.000 mm)	77
---	-----------



- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético angular.
- Entrada libre mínima aproximada: 60% de la media de los dos lados.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 20 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal. A partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.



Ref. 7F+7G

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




con guía inferior



con guía inferior

- 2 fijos + 4 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 71% del ancho total del angular
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.





PERFIL PARED

Plus Evolution®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 4 puertas correderas CON GUÍA INFERIOR.



Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
570 ↔ 590	7L-600	7R-600	330
670 ↔ 690	7L-700	7R-700	351
770 ↔ 790	7L-800	7R-800	369
870 ↔ 890	7L-900	7R-900	388
970 ↔ 990	7L-1000	7R-1000	407

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas. Los modelos 7L / 7R se fabrica únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM) En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



angulares ducha /

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 850	7F	7G	425	484
851 ↔ 1.000			446	508
1.001 ↔ 1.250			488	557

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado izquierdo		
570 ↔ 1.100	7F	7G	467	532
1.101 ↔ 1.250			537	613

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°


180 ↔ 500	7RI	7RD	216	247
501 ↔ 1.000			233	266

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)

180 ↔ 500	7NI	7ND	226	258
501 ↔ 1.000			242	274

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	213
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Plus Clasic®

Angular para ducha de 2 fijos + 4 puertas correderas.



PERFIL PARED

angulares
ducha /

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Placas Dekor
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
630 → 650	QF - 650	QG - 650	530
655 → 675	QF - 675	QG - 675	541
680 → 700	QF - 700	QG - 700	550
705 → 725	QF - 725	QG - 725	563
730 → 750	QF - 750	QG - 750	571
755 → 775	QF - 775	QG - 775	584
780 → 800	QF - 800	QG - 800	596
805 → 825	QF - 825	QG - 825	604
830 → 850	QF - 850	QG - 850	616
855 → 875	QF - 875	QG - 875	624
880 → 900	QF - 900	QG - 900	636
905 → 925	QF - 925	QG - 925	647
930 → 950	QF - 950	QG - 950	658
955 → 975	QF - 975	QG - 975	668
980 → 1.000	QF - 1000	QG - 1000	680

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Placas Dekor	Placa D14
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 → 800	QF	QG	675	972
801 → 1.000			774	1.053
1.001 → 1.200			874	1.133

Ancho (mm) LATERAL FIJO a 90°

Ancho (mm)	QR	340	380
180 → 500	QR	434	483
501 → 1.000			

Ancho (mm) LATERALE FIJO DE PROLONGACIÓN 180°

Ancho (mm)	QS	300	382
180 → 500	QS	300	382

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad (altura máxima 2.000 mm)	77
---	-----------

PLATA MATE PM



BLANCO BL



Placas DEKOR, ver página 271

VISION E8	PERLADO D14	ESPEJO DS
-----------	-------------	-----------

- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético angular.
- Entrada libre mínima aproximada: 60% de la media de los dos lados.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 20 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal. A partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.

Ref. QFG






Ref. JPF + JPG




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Angular para ducha hasta 1000 mm..
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



23 mm

PERFIL PARED



Hemsut®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JPF	JPG	757	853
701 ↔ 750			782	879
751 ↔ 800			806	906
801 ↔ 900			829	933
901 ↔ 1.000			855	961

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

angulares
ducha /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	JPF	JPG	860	966
901 ↔ 1.000			912	1.027

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

180 ↔ 400	J9I	J9D	459	520
401 ↔ 700			523	590
701 ↔ 1.200			595	672

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

180 ↔ 400	J8I	J8D	451	509
401 ↔ 700			513	581
701 ↔ 1.200			565	639

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	213
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 8PA + 8PC

"Limpieza interior sin obstáculos"




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristales securizados de 6 mm.
- Angular abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



Collection Stand-Art®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 700	8PA	8PC	711	818
701 ↔ 900			741	853
901 ↔ 1.100			771	887

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en el vidrio: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7PF + 7PG



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

Combinable con laterales:



- Angular para ducha hasta 1.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -8 mm. +8 mm.




PERFIL PARED

Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 211

Plus Evolution Giro®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	7PF	7PG	466	536
801 ↔ 1.000			481	553

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

angulares ducha /


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de las puertas a medida.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado izquierdo		
500 ↔ 800	7PF	7PG	528	606
801 ↔ 1.100			567	652

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en el vidrio: (enviar croquis, rogamos consultar)	174






Ref. 4PF + 4PG




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Angular abatible hasta 1400 mm..
- Puertas (P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 6 mm. en las puertas (P2).
- Los fijos (F1) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm.




PERFIL PARED



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



Perseus®

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

ABATIBLES

MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).


Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900 (Fijo 180 mm)	4PF	4PG	1.278	1.473
901* ↔ 1.200 (Fijo 180 mm)			1.305	1.499
1.201* ↔ 1.400			1.331	1.525

* A partir de 951 mm el incremento de medida se realizará al fijo

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales:



Lyra®

Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 209




Ref. JXF + JXG




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Angular para ducha hasta 1500 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos (F1) pueden ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético angular.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



Irto®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700 (Fijo 240 mm)	JXF	JXG	945	1.062
701 ↔ 750 (Fijo 240 mm)			974	1.096
751 ↔ 800 (Fijo 240 mm)			1.003	1.128
801 ↔ 900 (Fijo 240 mm)			1.034	1.163
901 ↔ 1.000 (Fijo 290 mm)			1.065	1.198

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

angulares
ducha /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 900 (Fijo 240 mm)	JXF	JXG	1.039	1.168
901* ↔ 1.200			1.089	1.226
1.201* ↔ 1.500			1.145	1.300

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 951 mm el incremento de medida se aplicará al fijo

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.


Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

Ancho (mm)	J9I	J9D	459	520
180 ↔ 400				
401 ↔ 700				
701 ↔ 1.200	523	590	595	672

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	213
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 8PF + 8PG

"Limpieza interior sin obstáculos"




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



Collection Stand-Art®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 600 (Fijo 180 mm)	8PF	8PG	653	752
601 ↔ 700 (Fijo 180 mm)			703	809
701 ↔ 800 (Fijo 180 mm)			756	869
801* ↔ 900			813	934
901* ↔ 1.000			870	1.000

*A partir de 801 mm el incremento de medida se realizará al fijo
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

angulares ducha /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575* ↔ 900	8PF	8PG	839	965
901* ↔ 1.200			898	1.033
1.201* ↔ 1.400			961	1.105

* El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. a partir de 801 mm el incremento de medida se aplicará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 7XF + 7XG




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- Angular para ducha hasta 1.200 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas (P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -10 mm. +15 mm.



PERFIL PARED



Plus Evolution Giro®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 240 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800 (Fijo 240 mm)	7XF	7XG	673	773
801 ↔ 900 (Fijo 240 mm)			693	797
901* ↔ 1.000			714	821

*A partir de 901 mm el incremento de medida se realizará al fijo
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

angulares ducha /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900 (Fijo 240 mm)	7XF	7XG	761	875
901* ↔ 1.200			818	941

* A partir de 901 mm el incremento de la medida se aplicará a los fijos.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7WA + 7WC




- Angular hasta 1.100 mm..
- Cristal securizado de 5 mm.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación de -10 mm. +15 mm.



Plus Evolution Giro®

REPLEGABLES

Angular para ducha de 4 puertas plegables y pivotantes.



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670 ↔ 800	7WA	7WC	677	779
801 ↔ 900			698	803
901 ↔ 1.000			720	828

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

angulares
ducha /


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de las puertas a medida.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	7WA	7WC	790	908
901 ↔ 1.100			849	977

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
--	------------



DUCHA SEMICIRCULARES

Round 10 2F 2P 105

Round 2 2F 2P 107

Volans 2F 2P 109

Stand-Art 2F 2P 111

Plus Evolution Giro 2F 2P 113



semicirculares
ducha/



Ref. WDC



- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre aproximada: 60% para los modelos de 800/900 mm. y 54% para los de 1000 m.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.



WDC



Round 10®

CORREDERAS

Angular para ducha semicircular de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. (incluyendo las tapetas: 1.910 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	765 ↔ 785	WRC-800	1.643	1.924
RADIO 55 cm	770 ↔ 790	WSC-800	1.648	1.928
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	WRC-900	1.726	2.021
RADIO 55 cm		WDC-900	1.725	2.020
Para instalar sobre platos de 100 cm				
RADIO 50 cm	970 ↔ 990	WRC-1000	1.813	2.121
RADIO 55 cm		WDC-1000	1.813	2.120

semicirculares ducha/


FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (*) Max. 1000 mm					
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1000	WFI-800	WFD-800	1.790	2.097
RADIO 55 cm		WSI-800	WSD-800	1.791	2.098
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1000	WFI-900	WFD-900	1.884	2.230
RADIO 55 cm		WDI-900	WDD-900	1.880	2.218
Para instalar sobre platos de 100 cm					
RADIO 50 cm	960 ↔ 1000	WFI-1000	WFD-1000	1.976	2.311
RADIO 55 cm		WDI-1000	WDD-1000	1.975	2.311

*Enviar siempre croquis

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269




Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva. Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.



Round 2®

Angular para ducha semicircular de 2 fijos + 2 puertas correderas.

semicirculares
ducha/



DRL



15 mm

PERFIL PARED

Para instalar sobre platos de 75 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Altura Placa Dekor	
			1.800 mm.	2.000 mm
RADIO 35 cm	715 ↔ 735	DRL-750	1.392	1.507
Para instalar sobre platos de 80 cm				
RADIO 50 cm	770 ↔ 785	DRL-800	1.480	1.592
RADIO 55 cm	780 ↔ 795	DSL-800	1.487	1.605
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 885	DRL-900	1.561	1.680
RADIO 55 cm	875 ↔ 890	DL-900	1.564	1.681
Para instalar sobre platos de 100 cm				
RADIO 50 cm	970 ↔ 985	DRL-1000	1.654	1.775
RADIO 55 cm	975 ↔ 990	DL-1000	1.651	1.776

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS					
Para instalar sobre platos de 75 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Altura Placa Dekor hasta...	
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	1.800 mm.	2.000 mm
RADIO 35 cm	675 ↔ 1.200	DLI-750	DLD-750	1.557	1.657
Para instalar sobre platos de 80 cm					
RADIO 50 cm	760 ↔ 1.200	DHI-800	DHD-800	1.655	1.752
RADIO 55 cm		DII-800	DID-800	1.656	1.764
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1.200	DHI-900	DHD-900	1.751	1.850
RADIO 55 cm		DLI-900	DLD-900	1.749	1.849
Para instalar sobre platos de 100 cm					
RADIO 50 cm	960 ↔ 1.200	DHI-1000	DHD-1000	1.851	1.953
RADIO 55 cm		DLI-1000	DLD-1000	1.846	1.952

*Enviar siempre croquis

PLATA MATE PM


BLANCO BL




Placas DEKOR, ver página 271

VISION E8 DEKOR D24

- Solo placas acrílicas DEKOR.
- Puertas curvadas.
- Cierre magnético central.
- Burletes terminales de estanqueidad.
- Perfil autoextensible hasta 15 mm.
- Entrada libre aproximada:
 - 50% para modelo de 750 mm.
 - 60% para modelos de 800/900 mm.
 - 54% para modelos de 1000 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Rayas SOLO en sentido VERTICAL.




Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4DC



Volans®

ABATIBLES

Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.

Para instalar sobre platos de 90 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	880 ↔ 885	4CR-900	2.025	2.246
RADIO 55 cm		4DC-900	2.024	2.245

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).

Para instalar sobre platos de 90 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	4FI-900	4FD-900	2.160	2.395
RADIO 55 cm		4DI-900	4DD-900	2.159	2.394

*Enviar siempre croquis

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Puertas (P2/P3) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Fijos ampliables hasta 500 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm
- Entrada libre aproximada 85% del ancho total.



PERFIL PARED



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.



Ref. 8CR

"Limpieza interior sin obstáculos"



- Puertas con pomo, abatibles 90° solo hacia el exterior.
- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de $\pm 12,5$ mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada 95% del ancho total



PERFIL PARED



8CR



Collection Stand-Art®

ABATIBLES

Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.				
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	770 ↔ 790	8CR-800	1.619	1.863
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	8CR-900	1.743	2.003
RADIO 55 cm		8DC-900	1.743	2.003



FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).

Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1200	8FI-800	8FD-800	1.797	2.068
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	8FI-900	8FD-900	1.933	2.224
RADIO 55 cm		8DI-900	8DD-900	1.933	2.224

*Enviar siempre croquis

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174





Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.



Ref. 7CR



- Puertas con pomo, abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 5 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -10 +15 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.



Plus Evolution Giro®

ABATIBLES

Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.

Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	770 ↔ 790	7CR-800	1.503	1.728
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	7CR-900	1.549	1.782
RADIO 55 cm		7DC-900	1.549	1.782


FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).

Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1200	7CF-800	7CG-800	1.773	2.039
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	7CF-900	7CG-900	1.828	2.102
RADIO 55 cm		7DL-900	7DR-900	1.828	2.102

*Enviar siempre croquis

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.





SEPARADORES

DuschoFree Wave Isla 1F	117
DuschoFree Wave Pared 1F	119
Andromeda 1F	121
Duscho Basic 1F	123
Duscho Art 1F	125
Centaurus 1F 1P	131
Centaurus Next 1F 1P 1L	133
Plus Evolution Giro 1F	135
Plus Evolution Giro 1F 1P	137
Plus Evolution Giro 1F 1P 1L	139
DuschoPulsar 1F 1P	141
DuschoEryx D 1F 1P	143
Gravity D 1F 1P	145
DuschoEryx B 1F 1P	147
Gravity B 1F 1P	149
Auriga 1P	151
Rasis 1P	153
Plus Evolution Giro 1P	155
Orion 1F 1P	157
Arsione 1F 1P	159
Plus Evolution Giro 1F 1P	161



Ref. VIX



elegance NE pacific AZ show RS passion RJ



mystery GR pleasant NJ fresh VE intimate BL



- Separador fijo (F1) hasta 180 cm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Posibilidad de combinar con mamparas de la serie Collection Pure Style (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)
- Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos
- Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1100 mm, a partir de 1101 mm la longitud del estante será 1000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
- Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.



VIX

DuschoFree Wave®

FIJO

Separador fijo para ducha modelo isla con estante exterior o interior blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.				
Ancho del Fijo (mm)	Con estante exterior BLANCO	Con estante interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.400	VIX	VII	2.300	2.690
1.600			2.473	2.892

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto

Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante exterior BLANCO	Con estante interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado
750 ↔ 1.200	VIX	VII	2.428	2.839
1.201 ↔ 1.800			2.610	3.052

Separador fijo para ducha modelo isla con estante DOBLE blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.				
Ancho del Fijo (mm)	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado	
1.400	VID	2.608	3.052	
1.600		2.792	3.266	


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto

Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado
750 ↔ 1.200	VID	2.696	3.153
1.201 ↔ 1.800		2.898	3.391

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Color personalizado del estante (x1) / (x2) Ref. VJ (Plazo de entrega 6 semanas)	227 / 454
Sin estante Ref. VIC descuento sobre el PVP	-55%
Cristales en color	+10%





Ref. VPI




elegance NE pacific AZ show RS passion RJ



mystery GR pleasant NJ fresh VE intimate BL



- Separador fijo (F1) hasta 180 cm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Posibilidad de combinar con mamparas de la serie Collection Pure Style (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)
- Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos
- Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1100 mm, a partir de 1101 mm la longitud del estante será 1000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
- Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.



DuschoFree Wave®

FIJO

Separador fijo para ducha versión pared con estante exterior o interior blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.

Ancho del Fijo (mm)	Con estante exterior BLANCO		Con estante interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
900	VPI	VPD	VPL	VPR	1.705	1.995
1.000					1.834	2.145
1.100					1.970	2.307
1.200					2.108	2.468

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto

Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante exterior BLANCO		Con estante interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
750 ↔ 1.200	VPI	VPD	VPL	VPR	2.227	2.606
1.201 ↔ 1.800					2.382	2.788

Separador fijo para ducha versión pared con estante DOBLE blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.

Ancho del Fijo (mm)	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
900	VPF	VPG	2.079	2.431
1.000			2.234	2.614
1.100			2.403	2.811
1.200			2.571	3.008

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto

Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
750 ↔ 1.200	VPF	VPG	2.621	3.066
1.201 ↔ 1.800			2.818	3.298

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Color personalizado del estante (x1) / (x2) Ref. VJ (Plazo de entrega 6 semanas)	227 / 454
Sin estante Ref. VPA (izquierdo) y VPC (derecho) descuento sobre el PVP	-55%
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 4GI




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4GI

Andromeda®

FIJO

Separador fijo para ducha o bañera


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1400 - 2100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
501 ↔ 1.000	4GI	4GD	929	1.017
1.001 ↔ 1.350			994	1.089

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Separador fijo (F1) hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 45° para anchos hasta 1000 mm. y a 90° para anchos superiores a 1000 mm.



PERFIL PARED





Ref. 6BD



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Ref. 6TD



Ref. 6IC



Ref. 6TC



6BI



25 mm

PERFIL PARED



6TI



6IC



6TC

DuschoBasic

FIJO

Separador fijo.

Versión pared para ducha o bañera.

MEDIDAS: Altura hasta 2000 mm.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	6BI	6BD	540	621
1.001 ↔ 1.400			571	647

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 2.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	6BI	6BD	554	636
1.001 ↔ 1.400			586	662

*Esta mampara se puede fabricar en medidas entre 2.101 y 2.400 sin fijar al techo con un recargo del 20%

Versión pared fijación techo para ducha o bañera.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura hasta 2.400 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	6TI	6TD	612	703
1.001 ↔ 1.400			754	867

Modelo en isla ducha.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 2.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
700 ↔ 1.000	6IC		500	575
1.001 ↔ 1.600			685	788

*Esta mampara se puede fabricar en medidas entre 2.101 y 2.400 sin fijar al techo con un recargo del 20%

Modelo en isla fijación techo ducha.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 2.101- 2.400 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
700 ↔ 1.000	6TC		545	626
1.001 ↔ 1.600			776	913

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174

- Separador fijo para ducha y bañera
- Vidrio securizado de 8mm.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90° en las versiones que lo utilicen.



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. ABI + K11



- Separador con impresión digital aplicada en el cristal y vidrio interior para su protección.
- Vidrio de 8mm. de espesor
- 24 decorados de vidrio diferentes.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90°



NUESTROS DISEÑOS:
Consulta más y sus referencias en las dos siguientes páginas

DuschoArt

FIJO

Separador fijo para ducha o bañera



ABI

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES PARA DUCHA			
MEDIDAS: Alturas desde 1601 hasta 2.100 mm. Anchos indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal Personalizado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
600 ↔ 900	ABI	ABD	1.351
901 ↔ 1.200			1.691
1.201 ↔ 1.400			1.911

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES PARA BAÑERAS			
MEDIDAS: Altura hasta 1.600 mm. Anchos indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal Personalizado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
600 ↔ 900	ABI	ABD	1.138
901 ↔ 1.200			1.389
1.201 ↔ 1.400			1.557

separadores

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO



Tú te ocupas de la parte creativa:

Dale rienda suelta a tu creatividad y mándanos tu diseño personalizado, ¡convierte tu mampara en una expresión de ti o una obra de arte!
Para obtener el mejor resultado, necesitamos que nos mandes tus imágenes en alta resolución fotográfica.

Personalizado - Ref: KU

Referencia para todos los diseños personalizados



Precios Venta Público en euros - I.V.A. e instalación no incluidos

Duscho ART Mamparas de cristal decoradas a su gusto

Ref: K11



Ref: K13



Ref: K19



Ref: K21



Ref: K14



Ref: K16



Ref: K22



Ref: K23



Ref: K17



Ref: K18



Ref: K24



Ref: K25



Posibilidad de variar el tono (aprox.) en los modelos marcados con paleta de color.



Duscho ART Mamparas de cristal decoradas a su gusto

Ref: K26



Ref: K27



Ref: K34



Ref: K36



Ref: K29



Ref: K31



Ref: K37



Ref: K38



Ref: K32



Ref: K33



Ref: K39



Ref: K41



separadores



Posibilidad de variar el tono (aprox.) en los modelos marcados con paleta de color.






Ref. 411




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



41I



Centaurus®

Separador fijo para ducha o bañera

FIJO


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1400 - 2100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	41I	41D	1.192	1.303
1.001 ↔ 1.300			1.275	1.395
1.301 ↔ 1.600			1.366	1.495

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269




- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible hacia el interior y el exterior hasta 1.600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.



PERFIL PARED



Ref. 41L



BISAGRAS.




"Limpieza interior sin obstáculos".



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible hacia el interior y el exterior hasta 1600 mm.+ Separador fijo hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soportes de fijación
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.



PERFIL PARED



41L



Centaurus NEXT

FIJO + LATERAL

Separador fijo para ducha o bañera + Lateral

MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm.

Ancho del Frontal (mm)	Lateral (F3)	Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.100	Lateral (F3) 670*	41L	41R	1.956	2.251
	Lateral (F3) 770*			2.103	2.419
	Lateral (F3) 870*			2.252	2.589

*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y el frontal siempre será 1100 mm. (F1 800 + P2 300).

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 2.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Frontal (mm)	Lateral (F3)	Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.600	Lateral (F3) 501 ↔ 800*	41F	41G	2.299	2.644
	Lateral (F3) 801 ↔ 1.350*			2.461	2.829

*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y enviar SIEMPRE CROQUIS.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%






Ref.79D




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- 1 segmento fijo hasta 1.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Incluye soporte de fijación a 45° para anchos hasta 600 mm.
- Incluye soporte de fijación a 90° para anchos a partir de 601 mm.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



79D

Plus Evolution Giro®

FIJO

Separador fijo para ducha o bañera


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	79I	79D	403	464
601 ↔ 800			416	478
801 ↔ 1.100			428	492

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174






Ref. 711



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°
- Cristales securizados de 5 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.




PERFIL PARED

Plus Evolution Giro®

FIJO

Separador fijo para ducha ó bañera + Puerta abatible 180°



711




FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	71I	71D	596	686
901 ↔ 1.100			614	706
1.101 ↔ 1.400			632	727

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174





MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269

separadores






Ref.71L



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° + 1 segmento fijo
- Cristales securizados de 5 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soportes de fijación.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.



PERFIL PARED

Plus Evolution Giro®

FIJO + LATERAL

Separador fijo para ducha ó bañera + Puerta abatible 180° + Lateral

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.

Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.100	Lateral (F3) 700*	71L	71R	1.045	1.202
	Lateral (F3) 800*			1.078	1.239
	Lateral (F3) 900*			1.111	1.278

*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y el frontal siempre será 1100 mm (F1 800 + P2 300). Margen de adaptación de - 20 mm. para posibles descuadres en el Lateral F3

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.400	Lateral (F3) 501 ↔ 800*	72L	72R	1.221	1.403
	Lateral (F3) 801 ↔ 1.100*			1.312	1.508

*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y enviar SIEMPRE CROQUIS.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. POI



OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 259

Dibujo ornamento V8R (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)



Color Oro OB y Negro anodizado NE (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)



Regalo de espátula profesional Haragán


DuschoPulsar®

CORREDERAS

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.



POI



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	POI-700	POD-700	858	1.004
780 ↔ 800	POI-800	POD-800	895	1.048
880 ↔ 900	POI-900	POD-900	932	1.091

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	POI	POD	934	1.093
901 ↔ 1.200			1.045	1.224
1.201 ↔ 1.400			1.121	1.311
1.401* ↔ 1.800			1.270	1.486

*A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+15%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm. para posibles descuadres.





Ref. 60I



Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



- Frontal para ducha o bañera hasta 1800 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Incluye escuadra de sujeción a pared.
- Apertura de puerta mediante pomo.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
- La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



PERFIL PARED



60I



DuschoEryx®

1 F + CORREDERA

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	60I-700	60D-700	869	1.015
780 ↔ 800	60I-800	60D-800	911	1.066
880 ↔ 900	60I-900	60D-900	954	1.109

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.601 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	60I	60D	997	1.167
901* ↔ 1.200			1.082	1.262
1.201* ↔ 1.400			1.140	1.329
1.401** ↔ 1.800			1.196	1.400

* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.

**A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. KOI



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Escuadra de sujeción a pared

- Frontal para ducha o bañera hasta 1.400 mm..
 - Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
 - Incluye escuadra de sujeción a pared.
 - Apertura de puerta mediante pomo.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
 - La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



25 mm
PERFIL PARED



KOI



DuschoGravity®

1 F + Corredera

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	KOI	KOD	511	588
801 ↔ 900			533	612
901* ↔ 1.200			597	687
1.201 ↔ 1.400			714	821

* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.601 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	KOI	KOD	611	702
901* ↔ 1.200			685	787
1.201* ↔ 1.400			819	941
1.401** ↔ 1.800			953	1.096

* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.
**A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 60I



Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



- Frontal para ducha o bañera hasta 1800 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Incluye escuadra de sujeción a pared.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
- La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



PERFIL PARED



60I



DuschoEryx®

1 F + CORREDERA

Separador para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	60I-700	60D-700	783	915
780 ↔ 800	60I-800	60D-800	820	960
880 ↔ 900	60I-900	60D-900	858	999

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	60I	60D	899	1.051
901* ↔ 1.200			975	1.139
1.201* ↔ 1.500			1.027	1.198
1.501* ↔ 1.800			1.078	1.262

* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo en alturas de 1.600 mm

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. KOI



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Escuadra de sujeción a pared

- Frontal para ducha o bañera hasta 900 mm..
 - Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
 - Incluye escuadra de sujeción a pared.
 - Apertura de puerta mediante pomos.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
 - La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.




PERFIL PARED

DuschoGravity®

1 F + Corredera

Separador para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.



KOI



MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.. (incluyendo las tapetas: 1605 mm..) Anchos: Indicar la medida

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	KOI	KOD	446	513
801 ↔ 900			468	538
901 ↔ 1.200			533	612
1.201* ↔ 1.400			649	747

* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	KOI	KOD	536	617
901 ↔ 1.200			610	702
1.201* ↔ 1.400			744	856
1.401** ↔ 1.800			878	1.010

* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo en alturas de 1.600 mm


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174





Ref. 4GL



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4GL



Auriga®

ABATIBLE

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700	4GL-700	4GR-700	835	952
800	4GL-800	4GR-800	860	979
900	4GL-900	4GR-900	885	1.009
1.000	4GL-1000	4GR-1000	912	1.041

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 700	4GL	4GR	924	1.038
701 ↔ 1.000			961	1.082

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



- Frontal para bañera entre paredes o en ángulo hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED






Ref. JGI



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED

Rasis®

ABATIBLE

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°



JGI



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JGI-700	JGD-700	527	607
780 ↔ 800	JGI-800	JGD-800	567	652
880 ↔ 900	JGI-900	JGD-900	610	700

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	JGI	JGD	620	713
601 ↔ 800			663	762
801 ↔ 1.000			709	816

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 7GJ



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

Combinable con laterales:



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 211




PERFIL PARED

- Frontal para bañera entre paredes o en ángulo hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 50 mm.
- Margen de adaptación de + 16 mm. para posibles descuadres.

Plus Evolution Giro®

ABATIBLE

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°



7GJ



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
695 ↔ 715	7GJ-700	7GK-700	301	346
795 ↔ 815	7GJ-800	7GK-800	310	356
895 ↔ 915	7GJ-900	7GK-900	319	367

Puerta 1: modelo 700 = 650 mm; modelo 800 = 750 mm; modelo 900 = 850 mm y Perfil pared = 45 mm

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	7GJ	7GK	355	408
601 ↔ 800			380	437
801 ↔ 1.000			406	468


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174





Ref. 4RI Especial con canto Romo



BISAGRAS.




"Limpieza interior sin obstáculos".




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal abatible hasta 1200 mm..
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Cristales de la puerta abatible con CANTO RECTANGULAR o CANTO ROMO.
- El fijo (F1) será de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Margen de adaptación de + 5 mm.



PERFIL PARED



4HI



Orion®

1 F + ABATIBLE

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm.

Ancho del Frontal (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
520 (Fijo 180 mm)	4HI-700	4HD-700	877	1.002
620 (Fijo 180 mm)	4HI-800	4HD-800	902	1.033
720 (Fijo 180 mm)	4HI-900	4HD-900	929	1.063
720 (Fijo 280 mm)	4HI-1000	4HD-1000	956	1.095

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1400 - 1800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible CANTO RECTANGULAR		Puerta Abatible CANTO ROMO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800					953	1.073
801 ↔ 1.000	4HI	4HD	4RI	4RD	991	1.165
1.001* ↔ 1.200					1.080	1.263

* A partir de 1101 mm el incremento de medida se aplicará al fijo de 280 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales:



Lyra®

Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 209






Ref. JOI




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristales securizados de 6 mm.
- El fijo (F1) tiene un ancho de 266 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



JOI



Arsione®

1 F + ABATIBLE

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho del Frontal (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
830 ↔ 850	JOI-850	JOD-850	775	892
980 ↔ 1.000	JOI-1000	JOD-1000	833	958

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm. Ancho de la puerta a medida

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	JOI	JOD	911	1.046
1.001* ↔ 1.200			974	1.121
1.201* ↔ 1.400			1.042	1.199

* A partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%






Ref. 70I



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal para bañera hasta 1.400 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- El fijo (F1) tiene un ancho de 240 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED


Plus Evolution Giro®

1 F + ABATIBLE

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho del Frontal (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
840 ↔ 860	70I-850	70D-850	569	654
990 ↔ 1.010	70I-1000	70D-1000	586	674



70I



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm. Ancho de la puerta a medida

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	70I	70D	643	740
1.001* ↔ 1.200			691	795
1.201* ↔ 1.400			740	851

* A partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





BAÑERAS FRONTALES

DuschoAnker 1F 1P	165
Gravity 1F 1P	167
Plus Evolution 1F 1P	169
Gravity 1F 1P 1F	171
DuschoSyna 2F 2P	173
Gravity 2F 2P	175
Plus Evolution 2F 2P	177
Plus Evolution 2P	179
Plus Evolution 3P	181
Clasic Plus Placa 3P	183
Hydrus 2F 2P	185
Stand-Art 2F 2P	187



Ref. 6PI





Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



- Frontal para bañera hasta 2100 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

DuschoAnker®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6PI	6PD	6PL	6PR	6PA	6PC	1.086	1.272
1.401 ↔ 1.600							1.173	1.371
1.601 ↔ 1.800							1.259	1.474
1.801 ↔ 2.000							1.347	1.574

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°									
650 ↔ 800	-	-	6LI	6LD	6CI	6CD	320	375	

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6PI	6PD	6PL	6PR	6PA	6PC	1.187	1.388
1.401 ↔ 1.800							1.319	1.545
1.801 ↔ 2.100							1.454	1.702

Ancho (mm) LATERAL FIJO									
200 ↔ 700	-	-	6LI	6LD	6CI	6CD	346	407	
701 ↔ 1.200	-	-	6LI	6LD	6CI	6CD	386	454	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. KPD




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



KPR

KPA

- Frontal para bañera hasta 2.000 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




25 mm
PERFIL PARED

DuschoGravity®

1 F + Corredera

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.



KPI



MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm. (incluyendo las tapetas: 1605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KPI	KPD	KPL	KPR	KPA	KPC	638	746
1.401 ↔ 1.600							674	788
1.601 ↔ 1.800							710	830
1.801 ↔ 2.000							746	872

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	-	-	KLI	KLD	KCI	KCD	312	365
801 ↔ 1.000	-	-	KLI	KLD	KCI	KCD	383	449

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).

** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KPI	KPD	KPL	KPR	KPA	KPC	697	815
1.401 ↔ 1.800							776	908
1.801 ↔ 2.100							815	953

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700	-	-	KLI	KLD	KCI	KCD	337	394
701 ↔ 1.200	-	-	KLI	KLD	KCI	KCD	414	485

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7GI

Ausencia de perfilería entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



Ejemplos combinación con laterales.




7ZK




7KY

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilería entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7GI



Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera SIN GUÍA INFERIOR.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.260 ↔ 1.300	7GA-1300	7GC-1300	399
1.360 ↔ 1.400	7GA-1400	7GC-1400	413
1.460 ↔ 1500	7GA-1500	7GC-1500	426
1.560 ↔ 1.600	7GA-1600	7GC-1600	442
1.660 ↔ 1.700	7GA-1700	7GC-1700	456

Los modelos 7GA / 7GC se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 - 1.300							459	524
1.301 - 1.600	7GI	7GD	7XK	7ZK	7KY	7KE	509	579
1.601 - 2.000							548	626

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
600 ↔ 1.000	-	-	7KJ	7KK	7KJ	7KK	214	245

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400							529	603
1.401 ↔ 1.700	7GI	7GD	7XK	7ZK	7KY	7KE	585	666
1.701 ↔ 2.100							631	719


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
180 ↔ 500	-	-	7KJ	7KK	7KJ	7KK	207	235
501 ↔ 1.000							228	269

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	7NI	7ND	-	-	-	-	226	258
501 ↔ 1.000							242	274

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	7SI	7SD	-	-	-	-	233	265

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Precios Venta Público en euros - I.V.A. e instalación no incluidos



Ref. KBL



Juntas verticales de estanqueidad




190 mm.

*Atención: Si el ancho es menor de 1.801 mm el fijo de cierre será de 190mm, perdiendo la proporcionalidad con el otro fijo y la puerta.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



KBL



DuschoGravity®

Correderas

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KBL	KBR	KBF	KBG	676	778
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					703	810
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					732	842
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550					794	914
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					831	957
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					873	1.004
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					920	1.058

*Atención: a partir de 1801mm los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		-	KLI	KLD	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800						
801 ↔ 1.000		383	449			

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KBL	KBR	KBF	KBG	739	850
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					769	885
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					800	920
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550					868	998
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					908	1.045
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					955	1.098
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					1.005	1.157


*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		-	KLI	KLD	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700						
701 ↔ 1.200		414	485			

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174

Combinable con laterales:



- Frontal para bañera hasta 2.600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1 y F3) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre por solape mediante vierteaguas vertical transparente.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 6AW

Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



6LD


6WX



- Frontal para bañeras entre paredes hasta 2100 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadros
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



6AW



DuschoSyna®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.. (incluyendo las tapetas: 1610 mm..) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AW	6WX	6WZ	1.196	1.397
1.401 ↔ 1.600				1.288	1.506
1.601 ↔ 1.800				1.378	1.614
1.801 ↔ 2.000				1.474	1.723

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 - 800	-	6LI	6LD	320	375

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AW	6WX	6WZ	1.303	1.525
1.401 ↔ 1.800				1.448	1.695
1.801 ↔ 2.100				1.597	1.868

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	6LI	6LD	346	407
701 ↔ 1.200	-	6LI	6LD	386	454

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. KAW



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



KLD


KWX



- Frontal para bañeras entre paredes hasta 2.000 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo..



PERFIL PARED



KAW



DuschoGravity®

Correderas

Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.(incluyendo las tapetas: 1610 mm.) Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAW	KWX	KWZ	676	778
1.401 ↔ 1.600				703	810
1.601 ↔ 1.800				732	842
1.801 ↔ 2.000				794	914

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	KLI	KLD	312	365
801 ↔ 1.000	-	KLI	KLD	383	449

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAW	KWX	KWZ	739	850
1.401 ↔ 1.800				769	885
1.801 ↔ 2.100				868	998

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	KLI	KLD	337	394
701 ↔ 1.200	-	KLI	KLD	414	485

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7WW

Ausencia de perfilaría entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

Combinable con laterales:



7KK


7KT



- 2 fijos + 2 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7WW



Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500mm.		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente
1.260 ↔ 1.300	7GW-1300	468
1.360 ↔ 1.400	7GW-1400	492
1.460 ↔ 1.500	7GW-1500	516
1.560 ↔ 1.600	7GW-1600	541
1.660 ↔ 1.700	7GW-1700	563
1.760 ↔ 1.800	7GW-1800	587

El modelo 7GW se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.160 ↔ 1.300	7WW	7KT	538	614
1.301 ↔ 1.700			620	709
1.701 ↔ 2.000			676	769

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	-	7KJ	7KK	214 / 245

frontales
bañera /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.100 ↔ 1.300	7WW	7KT	614	700
1.301 ↔ 1.700			709	806
1.701 ↔ 2.100			769	879

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	-	7KJ	7KK	207
501 ↔ 1.000				228

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7NI	7ND	226
501 ↔ 1.000				242

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7P+7LD

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED

Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal de 2 puertas correderas para bañera CON GUÍA INFERIOR.



7P



PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente
1.260 ↔ 1.300	7PS-1300	399
1.360 ↔ 1.400	7PS-1400	413
1.460 ↔ 1.500	7PS-1500	426
1.560 ↔ 1.600	7PS-1600	442

El modelo 7PS se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.160 ↔ 1.300	7P	459	524
1.301 ↔ 1.600		509	579

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
250 ↔ 500	7LI	7LD	187	214
501 ↔ 1.000			214	245

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.000 ↔ 1.400	7P	529	603

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	7LI	7LD	207	235
501 ↔ 1.000			228	269

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm)				
180 ↔ 500	7NI	7ND	226	258
501 ↔ 1.000			242	274

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm)				
180 ↔ 500	7SI	7SD	233	265

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7WS + 7LD

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.




Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior



- 3 Puertas correderas de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 52% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED



Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal de 3 puertas correderas para bañera CON GUÍA INFERIOR.



7WS



PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500mm.		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente
1.160 ↔ 1.200	7WS-1200	464
1.260 ↔ 1.300	7WS-1300	480
1.360 ↔ 1.400	7WS-1400	496
1.460 ↔ 1.500	7WS-1500	511
1.560 ↔ 1.600	7WS-1600	527

El modelo 7WS se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
En producto estándar no será posible la combinación con laterales.

PLATA MATE PM



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.300	7W	-	-	534	608
1.301 ↔ 1.600		-	-	589	672
1.601* ↔ 2.000	-	7WI	7WD	625	713

*A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
250 - 500	7LI	7LD	187	214
501 ↔ 1.000			214	245

frontales
bañera /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.600 mm.


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.300	7W	-	-	608	692
1.301 ↔ 1.600		-	-	672	766
1.601* ↔ 2.000	-	7WI	7WD	713	814

A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
180 ↔ 500	-	7LI	7LD	207	235
501 ↔ 1.000				228	269
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)					
180 ↔ 500	-	7NI	7ND	226	258
501 ↔ 1.000				242	274
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)					
180 ↔ 500	-	7SI	7SD	233	265

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	156
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	126
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269




Precios Venta Público en euros - I.V.A. e instalación no incluidos



Ref. QW + QL

- 3 puertas correderas en ambos sentidos.
- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético.
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del frontal.
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo y cristal.
- Perfiles extensibles hasta 40 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal. A partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.



QW



Plus Clasic®

CORREDERAS

Frontal de 3 puertas correderas para bañera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
960 ↔ 1.000	QW - 1000	731
1.001 ↔ 1.050	QW - 1050	747
1.060 ↔ 1.100	QW - 1100	763
1.110 ↔ 1.150	QW - 1150	781
1.160 ↔ 1.200	QW - 1200	799
1.210 ↔ 1.250	QW - 1250	815
1.260 ↔ 1.300	QW - 1300	828
1.310 ↔ 1.350	QW - 1350	847
1.360 ↔ 1.400	QW - 1400	864
1.410 ↔ 1.450	QW - 1450	881
1.460 ↔ 1.500	QW - 1500	897
1.510 ↔ 1.550	QW - 1550	913
1.560 ↔ 1.600	QW - 1600	925
1.610 ↔ 1.650	QW - 1650	943
1.660 ↔ 1.700	QW - 1700	961
1.710 ↔ 1.750	QW - 1750	979
1.760 ↔ 1.800	QW - 1800	995
1.810 ↔ 1.850	QW - 1850	1.011
1.860 ↔ 1.900	QW - 1900	1.028
1.910 ↔ 1.950	QW - 1950	1.046
1.960 ↔ 2.000	QW - 2000	1.059

Se fabrica con la puerta nº 1 en la derecha y opcionalmente en la izquierda. Puerta nº 1 fija a partir de QW 1800 debido al peso de los 3 espejos.

frontales
bañera /

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.700 mm

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
Hasta 1.200	QW	799
1.201 ↔ 1.400		864
1.401 ↔ 1.600		925
1.601 ↔ 1.800		995
1.801 ↔ 2.000		1.059
2.000 ↔ 2.200		1.123


Ancho LATERALES FIJOS a 90°	Referencia del Modelo	Placas Dekor
180 ↔ 500	QL	299
501 ↔ 1.000		389
Ancho LATERALES FIJOS a 180°	Referencia del Modelo	Placas Dekor
180 ↔ 500	QS	300

El espejo, a partir de 1401 mm la puerta nº 1 es siempre fija

ATENCIÓN: Cuando el lateral fijo QL va sobre murete es necesario solicitar 1 AP-5730

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad	77
--	-----------



Placas DEKOR, ver página 271






Ref. 4SC



"Limpieza interior sin obstáculos".




BISAGRAS.




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal abatible hasta 2100 mm.
- Puertas (P2/P3) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED

Collectionpurestyle®



4SC



Hydrus®

ABATIBLES

Frontal para bañera entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.000 (Fijo 180 mm)	4SC	1.772	1.994
1.101 ↔ 1.300 (Fijo 180 mm)		1.898	2.131
1.301 ↔ 1.500 (Fijo 180 mm)		2.029	2.281
1.501 ↔ 1.700 (Fijo 180 mm)		2.172	2.442
1.701 ↔ 1.900 (Fijo 180 mm)		2.324	2.612
1.901* ↔ 2.100		2.483	2.796

* A partir de 1.901 mm el incremento de medida se realizará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+ 10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales:



Lyra®

Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 209





Ref. 8SC

"Limpieza interior sin obstáculos"




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



8SC



Collection Stand-Art®

ABATIBLES

Frontal para bañera entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200 (Fijo 180 mm)	8SC	1.132	1.302
1.201 ↔ 1.300 (Fijo 180 mm)		1.217	1.401
1.301 ↔ 1.400 (Fijo 180 mm)		1.310	1.506
1.401 ↔ 1.500 (Fijo 180 mm)		1.407	1.618
1.501* ↔ 1.600		1.506	1.732

* A partir de 1.501 mm el incremento de medida se realizará al fijo

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.100 (Fijo 180 mm)	8SC	1.256	1.445
1.101 ↔ 1.300 (Fijo 180 mm)		1.344	1.547
1.301 ↔ 1.500 (Fijo 180 mm)		1.440	1.655
1.501* ↔ 1.700		1.540	1.771
1.701* ↔ 1.900		1.647	1.895
1.901* ↔ 2.100		1.763	2.027

* A partir de 1.501 mm el incremento de medida se realizará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



BAÑERAS ANGULARES

DuschoAres 2F 2P 191

Gravity 2F 2P 193

Plus Evolution 2F 2P 195

Plus Evolution 2F 4P 197



Ref. 6AX + 6AD



Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- Angular para bañera hasta 1800 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 560 mm.. en un angular de 1200 x 650 mm.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo..



PERFIL PARED



6AX



DuschoAres®

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AX	6AZ	889	1.040
1.401 ↔ 1.600			993	1.122
1.601 ↔ 1.800			1.030	1.207
Ancho Angular (mm) lado corto entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	6AI	6AD		

El precio del angular se obtiene sumando el precio del lado largo (6AX/6AZ) con el lado corto (6AI/6AD) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AX	6AZ	932	1.091
1.401 ↔ 1.600			1.009	1.179
1.601 ↔ 1.800			1.083	1.266
Ancho Angular (mm) lado corto entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 900	6AI	6AD		

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (6AX/6AZ) con el lado corto (6AI/6AD) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. KAX + KAD



Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- Angular para bañera hasta 1800 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 560 mm.. en un angular de 1200 x 650 mm.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



KAX



DuschoGravity®

Correderas

Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAX	KAZ	658	757
1.401 ↔ 1.600			694	798
1.601 ↔ 1.800			764	879
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	KAI	KAD	500	575

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAX	KAZ	716	823
1.401 ↔ 1.600			755	868
1.601 ↔ 1.800			831	956
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	KAI	KAD	526	606

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269






Ref. 7GF+7GR

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.




Sin guía inferior

- 2 fijos + 4 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED

Plus Evolution®



7GF



Plus Evolution®

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) (medida de bañera entre lado largo)	Angular		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.170 ↔ 1.190	7LF-1200	7LG-1200	381
1.270 ↔ 1.290	7LF-1300	7LG-1300	398
1.370 ↔ 1.390	7LF-1400	7LG-1400	412
1.470 ↔ 1.490	7LF-1500	7LG-1500	428
1.570 ↔ 1.590	7LF-1600	7LG-1600	442
Ancho Angular (mm) lado corto entre			
680 ↔ 690	7LA-700	7LC-700	301
780 ↔ 790	7LA-800	7LC-800	316

Los modelos 7LF / 7LG / 7LA / 7LC se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM)
El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7LF/7LG) con el lado corto (7LA/7LC) correspondiente en la medida deseada.

PLATA MATE PM



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.200	7GF	7GG	439	501
1.201 ↔ 1.500			474	542
1.501 ↔ 2.000			561	640
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
600 ↔ 900	7GL	7GR	364	414

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7GF/7GG) con el lado corto (7GL/7GR) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.200	7GF	7GG	504	575
1.201 ↔ 1.500			546	620
1.501 ↔ 2.100			646	735
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
550 ↔ 1.000	7GL	7GR	418	476

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7GF/7GG) con el lado corto (7GL/7GR) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



angulares / bañera /




Ref. 7Z+7LL

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.




con guía inferior

- 2 fijos + 4 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 71% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7X



Plus Evolution®

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 4 puertas correderas CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO ESTÁNDAR MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm Anchos: Indicar la medida			
Ancho Angular (mm) (medida de bañera entre lado largo)	Angular		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.170 ↔ 1.190	7X-1200	7Z-1200	474
1.270 ↔ 1.290	7X-1300	7Z-1300	490
1.370 ↔ 1.390	7X-1400	7Z-1400	507
1.470 ↔ 1.490	7X-1500	7Z-1500	523
1.570 ↔ 1.590	7X-1600	7Z-1600	540
Ancho Angular (mm) lado corto entre			
680 ↔ 690	7LL-700	7LR-700	381
780 ↔ 790	7LL-800	7LR-800	396

Los modelos 7X / 7Z / 7LL / 7LR se fabrican únicamente con Cristal transparente y perfil color Plata Mate (PM) El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7X/7Z) con el lado corto (7LL/7LR) correspondiente en la medida deseada..

PLATA MATE PM



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.200	7XI	7ZD	546	620
1.201 ↔ 1.500			583	478
1.501 ↔ 1.600			676	770
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
600 ↔ 900	7II	7DD	455	518

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7XI/7ZD) con el lado corto (7II/7DD) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.200	7XI	7ZD	627	715
1.201 ↔ 1.500			670	765
1.501 ↔ 1.600			777	886
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
550 ↔ 1.000	7II	7DD	524	595

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7XI/7ZD) con el lado corto (7II/7DD) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





LATERALES

Tucana	201
Argo	203
Ara	205
Stand-Art	207
Lyra	209
Plus Evolution Giro Pr	211
Plus Evolution Giro Ci	213




laterales



Ref. 4RR




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4RL

Tucana®

Lateral fijo con cierre magnético a 180°


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida (enviar siempre croquis)


Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
125 ↔ 500	4RL	4RR	718	832
501 ↔ 1.000			735	856
1.001 ↔ 1.200			755	878

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	+30%
Cristales en color	+10%




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con frontales:
CASSIOPEA / PEGASUS

- Lateral fijo (F1) en prolongación hasta 1200 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Cierre magnético.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.




PERFIL PARED






Ref. 4LD

- Lateral fijo (F1) en ángulo hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm.
- Este lateral fijo SIEMPRE debe de ser de IGUAL altura que el frontal.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE
ver página 259



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4LI

Argo®

Lateral fijo con cierre magnético a 90°


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.400 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
300 ↔ 500	4LI	4LD	752	865
501 ↔ 1.000			770	886
1.001 ↔ 1.350			791	918

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	+30%
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con frontales:

CASSIOPEA / PEGASUS


laterales






Ref. 4ND

- Lateral fijo (F1) en ángulo con tabique hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Este lateral se instala en el interior del tabique/murete y no sobre el mismo.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- Este lateral fijo SIEMPRE debe de ser de MENOR altura que el frontal.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE
ver página 259



BISAGRAS.




"Limpieza interior sin obstáculos".

Ara®

Lateral fijo con cierre magnético a 90°



4NI



X Distancia desde el plato hasta el murete

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 800 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
300 ↔ 500	4NI	4ND	730	850
501 ↔ 1.000			748	873
1.001 ↔ 1.200			766	893
1.201 ↔ 1.350			782	912

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	+30%
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269

Combinable con frontales:
CASSIOPEA / PEGASUS





Ref. 8RD


Collection Stand-Art®



8RD



8SD



8ND



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- Lateral fijo en ángulo hasta 1400 mm. de ancho
- Cristal securizado de 6 mm.
- Cierre magnético.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación de ±12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales
- Este lateral fijo SIEMPRE debe ser de IGUAL altura que el frontal.



PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

Lateral fijo con cierre magnético a 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1900 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
675 ↔ 700	8RI-700	8RD-700	455	524
775 ↔ 800	8RI-800	8RD-800	491	563
875 ↔ 900	8RI-900	8RD-900	526	606
975 ↔ 1.000	8RI-1000	8RD-1000	563	648

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	8RI	8RD	536	615
901 ↔ 1.200			574	658
1.201 ↔ 1.400			613	706

Lateral fijo con cierre magnético a 180°

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	8SI	8SD	405	466
901 ↔ 1.200			417	480
1.201 ↔ 1.400			430	493

Lateral fijo con cierre magnético a 90° (Sobre murete)

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	8NI	8ND	433	497
901 ↔ 1.200			446	512
1.201 ↔ 1.400			459	527

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Quando se suministre sólo el lateral sin el frontal	+30%




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE
ver página 259



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4MI

Lyra®

Lateral fijo para prolongación a 90°


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 500	4MI	4MD	1.037	1.204
501 ↔ 1.000			1.057	1.231
1.001 ↔ 1.200			1.085	1.262

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cristales en color	+10%



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269




Combinable con:

ANDROMEDA/ CENTAURUS/ PEGASUS/
DRACO/ PERSEUS/ VOLANS/ TUCANA/
ORION/ HYDRUS


Ref. 4MI

- Lateral fijo (F1) en ángulo hasta 1200 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 45° o 90° (según combinación o medida) para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- La unión entre el lateral y el frontal se realiza con escuadras PURE STYLE diseño Duscholux.
- IMPORTANTE: Los fijos del frontal que se instale junto a este lateral serán como mínimo de 180 mm. de ancho.




PERFIL PARED





Ref. 79G

Plus Evolution Giro®



78I



78F



79G

Plus Evolution Giro®

Lateral fijo de prolongación a 90° ó 180°.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES / LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180°				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm.				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	78I	78D	407	468
601 ↔ 1.000			419	482

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES / LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180° (CON TABIQUE)				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm.				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	78F	78G	407	468
601 ↔ 1.000			419	482

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES / LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90°				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm.				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	79F	79G	462	531
601 ↔ 1.000			477	548

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	+30%




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- Lateral fijo (F1) hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Incluye diferentes soportes de fijación según medida y combinación con frontal
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 7FR



7FR




X Distancia desde el plato hasta el murete



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 259

- Lateral fijo (F1) hasta 1.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Indicado para duchas con tabiques de obra.
- Cierre magnético.
- Incluye perfil larguero superior para fijación a pared.
- Se instala por lado el interior del tabique (no sobre el mismo) y con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Este lateral fijo SIEMPRE debe de ser de MENOR altura que el frontal.



PERFIL PARED

Plus Evolution Giro®

Lateral fijo de cierre a 90°


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES (CON TABIQUE)

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. Ancho: indicar la medida total

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	7FL	7FR	344	396
601 ↔ 1.000			354	408

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	126
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	174
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	+30%



SISTEMAS DE ASISTENCIA

DuschoFamilia II FD 1P	217
DuschoFamilia II FD 1F 1P	219
DuschoFamilia II FD 2P	221
DuschoFamilia II FD 2F 2P	223
DuschoFamilia II AD 2P	225
DuschoFamilia II AD 2F 2P	227
DuschoFamilia II FD 1 P _{1/2}	229
DuschoFamilia II AD 2 P _{1/2}	231





Ref. 8BI




Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 940 mm. / Puerta superior (P2) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 60 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



8BI



DuschoFamilia II®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 puerta fraccionable y abatible 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	8BI	8BD	851	979
701 ↔ 800			878	1.008
801 ↔ 900			904	1.040


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8BI	8BD	993	1.141
801 ↔ 1.250			1.067	1.227

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
--	------------





MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales: Stand-art®

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 207






Ref. 8CI



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 mm.
- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puertas (P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm. / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 200 mm. en medidas normalizadas
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de $\pm 12,5$ mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



8CI



DuschoFamilia II®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta fraccionable y abatible 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	8CI	8CD	1.009	1.161

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Anchos del fijo y puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.100*	8CI	8CD	1.191	1.370
1.101 ↔ 1.400			1.274	1.466

* A partir de 1.001 mm el incremento de la medida se aplicará al fijo




RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



Combinable con laterales: Stand-art®

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 207





Ref. 8BC



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259


- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2/P3/P4) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1/P3) alto 940 mm. Puerta superior (P2/P4) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 120 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 20 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



8BC



DuschoFamilia II®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
800 ↔ 1.000	8BC	1.522	1.749
1.001 ↔ 1.200		1.573	1.810

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
800 ↔ 1.000	8BC	1.588	1.827
1.001 ↔ 1.200		1.640	1.886
1.201 ↔ 1.400		1.691	1.946

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
--	------------



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 83B




Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Los fijos (F1 / F5) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas y puede ampliarse hasta 800 mm. en fabricación especial.
- Puertas (P2/P3/P4/P5) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2/P4) alto 940 mm. Puerta superior (P3/P5) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 480 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED


DuschoFamilia II®

ABATIBLES



Frontal para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200 (Fijo 180 mm)	83B	1.592	1.834
1.201 ↔ 1.400 (Fijo 180 mm)		1.645	1.892



83B




FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200	83B	1.659	1.909
1.201 ↔ 1.400		1.711	1.967
1.401 ↔ 1.600		1.762	2.026
1.601 ↔ 1.800		1.815	2.087
1.801 ↔ 2.000		1.869	2.150

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	156
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 8PI+8PD



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.




OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Angular para ducha hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 940 mm. / Puerta superior (P2) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



DuschoFamilia II®

ABATIBLES


Angular para ducha de 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	8PI	8PD	836	961
801 ↔ 1.000			861	991

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8PI	8PD	945	1.087
801 ↔ 1.250			1.016	1.169

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269





Ref. 8XF+8XG



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.





OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 mm.
- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puertas(P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm. / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



DuschoFamilia II®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.


MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	8XF	8XG	1.029	1.183

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.100	8XF	8XG	1.214	1.396
1.101* ↔ 1.400			1.299	1.494

* A partir de 1.101 mm el incremento de medida se realizará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	213
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	174



Ejemplo de apertura fraccionable y abatible a 90°






Ref. 8MI



OPCIONAL: TOALLERO ver página 259

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 90° hacia el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 60 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



8MI



DuschoFamilia II®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 800 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	8MI	8MD	418	480
701 ↔ 800			431	495
801 ↔ 900			444	511


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 700 - 1.100mm. Ancho de la puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8MI	8MD	487	560
801 ↔ 1.250			524	603

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	72
--	-----------




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



Combinable con laterales: Stand-art®

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 207






Ref. 8ZI+8ZD



- Angular para ducha hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 90° hacia el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



DuschoFamilia II®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 800 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	8ZI	8ZD	399	459
801 ↔ 1.000			412	474

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 700 - 1.100 mm. Anchos de las puertas a medida.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8ZI	8ZD	452	519
801 ↔ 1.250			486	559

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	112
--	------------



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 264 - 269



DUSCHOPULSAR®



CARACTERÍSTICAS:

- Sin GUÍA superior ni inferior.
- Rodamientos superior e inferior no vistos con regulación individual integrada
- Puerta corredera por el interior del fijo
- Perfiles de pared con diseño minimalista
- Vierteaguas inferiores y burletes de estanquidad

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	ORO	NEGRO
TIRADORES	BLANCO	NEGRO	NEGRO
ACCESORIOS	CROMADO	ORO MATE	CROMADO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.		

IMPORTANTE:

- Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la mampara y el techo.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

CARACTERÍSTICAS DE SERIES

- DuschoPulsar 232
- DuschoGredel 234
- DuschoGravity 235
- Duscho Freewave 236
- Plus Evolution 237
- Collection Pure Style 238
- Egipthia 239
- Plus Clasic 240
- Plus Evolution Giro 241
- Duscho Art 242
- Collection Stand-Art 243
- Round 10 244
- Duscho Familia II 245



características de serie /

DUSCHOGREDEL®



CARACTERÍSTICAS:

- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Tiradores diseño minimalista.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
- Cierre magnético mediante imanes con microperfil de aluminio.
- Sistema patentado de apertura simultánea Duscho Slide Tech® de serie en Duscho GREDEL para modelos de 2 puertas, frontales y angulares (excepto para modelos con lados desiguales). Funcionamiento: cuando abrimos una de las puertas automáticamente se abre también la otra, especialmente útil al solo emplear una mano el usuario (ayuda a discapacitados y personas mayores). En caso de no querer este sistema de apertura comunicarlo al técnico Duscholux en el momento de la instalación del producto y las puertas se abrirán individualmente.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO
TIRADORES	CROMADO	CROMADO	BLANCO	CROMADO
ACCESORIOS	PLATA MATE	CROMADO	BLANCO	CROMADO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.			



IMPORTANTE:

- Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHOGRAVITY®



CARACTERÍSTICAS:

- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Pomos diseño minimalista.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
- Cierre magnético mediante imanes transparentes.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO
POMOS	CROMADO	CROMADO	BLANCO
ACCESORIOS	CROMADO	CROMADO	BLANCO



IMPORTANTE:

- Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHOFREE WAVE



CARACTERÍSTICAS:

- Separador fijo (F1) hasta 180 cm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Posibilidad de combinar con mamparas de la serie Collection Pure Style (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)



IMPORTANTE:

- El estante de piedra acrílica natural puede solicitarse en una amplia gama de colores Ref. VJ (Plazo de entrega 6 semanas).
- Posibilidad de combinar colores diferentes en estante interior / exterior.
- Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos.
- Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1100 mm, a partir de 1101 mm la longitud del estante será 1000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
- Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.

PLUS EVOLUTION®



CARACTERÍSTICAS:

- Mamparas de ducha y bañera de puertas correderas
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de pomo o perfil tirador.
- Rodamientos con suave y silencioso deslizamiento

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO
POMOS	CROMO MATE	CROMO MATE	BLANCO
ACCESORIOS	GRIS	GRIS	BLANCO

IMPORTANTE:

- Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.



COLLECTION PURESTYLE®



CARACTERÍSTICAS:

Nueva serie de mamparas con bisagras de apertura a 180°
 Tapas decorativas de bisagras y pomos a elección con formas REDONDA, CUADRADA o TRIANGULAR.
 Fijos y puertas en línea.
 Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza (siempre en color cromado).
 Microperfiles de aluminio con cierre magnético en las puertas.
 Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
 Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
TAPAS DECORATIVAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO BRILLO
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE



IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
 Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
 En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
 Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

EGIPTHIA®



CARACTERÍSTICAS:

Mamparas especialmente concebidas para amplios espacios de ducha.
 Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
 Nuevo diseño de tiradores en las puertas.
 Perfil larguero superior para reforzar la estabilidad del conjunto.
 Perfiles magnéticos de cierre.
 Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
 Pletina auxiliar adhesiva.
 Vierteaguas inferior y burletes terminales de estanqueidad.


COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO
TIRADORES	PLATINUM	PLATINUM	BLANCO
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO

IMPORTANTE:

Este producto requiere de un ancho mínimo de base o plato de ducha de 60 mm.
 Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
 En caso de instalación sobre platos angulares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

PLUS CLASIC®



CARACTERÍSTICAS:

Fabricación en placas acrílicas DEKOR.

Cierre magnético.

Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	BLANCO	PLATA MATE
CANTONERAS	BLANCO	CROMADO
ACCESORIOS	BLANCO	GRIS

IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.

En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

PLUS EVOLUTION GIRO®



CARACTERÍSTICAS:

Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles.

Ausencia de perfilera horizontal.

Pletina auxiliar adhesiva.

Vierteaguas inferiores.


Sistema de seguridad mediante anclaje mecánico.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO
POMOS	PLATA MATE	PLATA MATE	BLANCO
ACCESORIOS	GRIS	GRIS	BLANCO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.		



DUSCHO ART®




CARACTERÍSTICAS:

Separador con impresión digital aplicada en el cristal y vidrio interior para su protección.
 Vidrio de 8mm. de espesor
 24 decorados de vidrio diferentes.
 Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
 Incluye perfil larguero a 90°

DUSCHO ART®



COLLECTION STAND-ART®



CARACTERÍSTICAS:

Serie de mamparas con bisagras de apertura a 90° hacia el exterior.
 Fijos y puertas en línea.
 Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza.
 Junquillos transparentes con cierres magnéticos en las puertas.
 Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
 Pletina auxiliar adhesiva.
 Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE

IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
 Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
 En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
 Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

ROUND 10®



CARACTERÍSTICAS:

Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
 Rodamientos con regulación individual integrada.
 Pomos ergonómicos.
 Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
 Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
 Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:


PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO
POMOS	CROMADO	CROMADO	BLANCO
ACCESORIOS	PLATA MATE	CROMADO	BLANCO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.		



IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
 Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
 En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHO FAMILIA®



CARACTERÍSTICAS:

Puertas fraccionables.
 Anclaje de liberación de puertas para apertura conjunta o fraccionada.
 Sistema modular que permite combinar fijos con puertas abatibles.
 En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 94 cm / Puerta superior (P2) alto 96 cm.
 Ausencia de perfilera horizontal.
 Doble vierteaguas inferior y burletes terminales de estanqueidad.
 Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
 Tirador con cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.
 Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
TIRADORES	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE

IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
 Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
 En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
 Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

REVESTIMIENTO PARA PAREDES
(color GEDATSU)

REVESTIMIENTO PARA PAREDES
(color BLANCO ZEUS)

PLATO DE DUCHA
(color BLANCO ZEUS)



Fase 1



Fase 2



Fase 3



Fase 1



Fase 2



Fase 3

Resistencia a las manchas

Silestone es una superficie no porosa y altamente resistente a las manchas de muchos productos de uso diario.

Resistente al rayado

El cuarzo está en el puesto nº7 de dureza en la escala de dureza de Mohs (el diamante es el nº 10). por lo que Silestone al estar creado casi en su totalidad de cuarzo, es altamente resistente a arañazos.

Resistente al impacto

La elevada resistencia al impacto de Silestone, que supera en gran medida a la de otros productos de similares aplicaciones (granito, superficies sólidas, etc) permiten tener una tranquilidad en su baño ante la manipulación de objetos de gran dureza.

Resistente al ácido

El cuarzo es uno de los minerales más duros que existen. Esto hace que nuestros productos sean muy duraderos, con un alto nivel de resistencia a las agresiones externas.

Cuarzo natural

Silestone está compuesto en un 94% de Cuarzo Natural, lo que le proporciona una dureza y una resistencia extraordinarias. Es la primera y única encimera de cuarzo con protección antibacterias, dotándole de unas cualidades de higiene únicas en el mercado. Es una superficie excelente para encimeras de cocinas, baños, suelos y recubrimientos de paredes con mínimas juntas.

Certificado antideslizamiento

Nuestros platos de ducha han sido diseñados y testados para extremar la seguridad dentro de la zona de baño. Nuestros productos han sido ensayados frente a las más estrictas normas Alemanas obteniendo máximas certificaciones.



La Marca Con Mas Garantías

La única marca que te da una garantía certificada. Por escrito.

Sólo una empresa líder mundial por ser el mayor productor de superficies de cuarzo, podía ahora destacarse de nuevo, dando una garantía real de diez años sobre Silestone®.




Protección Bacteriostática

Tecnología basada en Plata

Silestone® es la única marca que incluye un sistema de Protección Bacteriostática en su composición. Logramos una protección efectiva del material que detiene la proliferación de bacterias. De esta forma, las superficies de Silestone, ofrecen un extra de higiene.




*Este producto no protege al usuario frente a enfermedades causadas por bacterias. Para ello es necesario limpiar adecuadamente siempre el producto tras su uso.



El número de bacterias que crecen en una superficie Silestone® P+ al contactar con ella durante 24 horas se reduce hasta el 99% con respecto a una superficie sin proteger.

¿Cómo Actúan los Iones de Plata sobre las Bacterias?


- 1 Dañando la membrana celular
- 2 Reemplazando iones Ca²⁺ y Zn²⁺
- 3 Interactuando con componentes de la célula (S, O, N)



Platos de ducha estándar, acabado suede.

Ancho	Longitud	Altura	Acabado	Ref + Ref color	Cemento Spa	Blanco Zeus	Carbono
700	1200	30	Suede	NC P 700 1200 ??	864 €	898 €	1.019 €
700	1400	30	Suede	NC P 700 1400 ??	936 €	972 €	1.099 €
700	1600	30	Suede	NC P 700 1600 ??	1.040 €	1.084 €	1.241 €
800	800	30	Suede	NC P 800 800 ??	825 €	871 €	1.028 €
800	1200	30	Suede	NC P 800 1200 ??	970 €	1.012 €	1.169 €
800	1400	30	Suede	NC P 800 1400 ??	1.040 €	1.084 €	1.241 €
800	1600	30	Suede	NC P 800 1600 ??	1.200 €	1.280 €	1.564 €
900	900	30	Suede	NC P 900 900 ??	920 €	966 €	1.135 €

El formato estándar solo se ofrece en los siguientes colores.



Platos de ducha a medida, acabado suede. (posibilidad de recortes incluidos en el precio)

Ancho	Longitud	Altura	Acabado	Ref + Ref color	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
de 600 hasta 900.	desde 800 hasta 1.100	30	Suede	NCT ??	973 €	1.023 €	1.187 €
	desde 1.101 hasta 1.400	30	Suede	NCT ??	1.091 €	1.137 €	1.301 €
	desde 1.401 hasta 1.700	30	Suede	NCT ??	1.675 €	1.815 €	2.309 €
	desde 1.701 hasta 2.000	30	Suede	NCT ??	1.792 €	1.933 €	2.425 €
	desde 2.001 hasta 2.400	30	Suede	NCT ??	1.948 €	2.088 €	2.582 €
de 901 hasta 1.380.	desde 800 hasta 1.100	30	Suede	NCT ??	1.187 €	1.256 €	1.503 €
	desde 1.101 hasta 1.400	30	Suede	NCT ??	1.327 €	1.396 €	1.643 €
	desde 1.401 hasta 1.700	30	Suede	NCT ??	1.819 €	1.959 €	2.453 €
	desde 1.701 hasta 2.000	30	Suede	NCT ??	1.959 €	2.099 €	2.594 €
	desde 2.001 hasta 2.400	30	Suede	NCT ??	2.149 €	2.290 €	2.784 €

Medidas diferentes a las indicadas consultar viabilidad técnica y precio..

Al hacer tu pedido de plato a medida, no olvides indicar estos datos: COLOR Y MEDIDA. El formato a medida se ofrece en toda la gama de colores. Consultar grupos en las páginas 254 y 255.



VÁLVULA Ø 90 mm,	Referencia NA9505	66 €
------------------	-------------------	------



Gran formato, acabado pulido.

Ancho / Espesor	Largo	Referencia	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
hasta 600 mm. Espesor 12 mm.	hasta 1000 mm.	NC G	135 €	153 €	211 €
	de 1.001 hasta 1.400 mm.	NC G	188 €	215 €	295 €
	de 1.401 hasta 1.800 mm.	NC G	242 €	276 €	378 €
	de 1.801 hasta 2.200mm.	NC G	296 €	338 €	462 €
	de 2.201 hasta 2.700mm.	NC G	363 €	415 €	568 €
	de 2.701 hasta 3.250 mm.	NC G	438 €	499 €	683 €
de 601 mm. a 1000 mm. Espesor 12 mm.	hasta 1000 mm.	NC G	256 €	294 €	403 €
	de 1.001 hasta 1.400 mm.	NC G	358 €	410 €	563 €
	de 1.401 hasta 1.800 mm.	NC G	460 €	527 €	724 €
	de 1.801 hasta 2.200mm.	NC G	562 €	645 €	885 €
	de 2.201 hasta 2.700mm.	NC G	690 €	791 €	1.086 €
	de 2.701 hasta 3.250 mm.	NC G	830 €	952 €	1.307 €
más de 1000 mm. Espesor 12 mm.	hasta 1000 mm.	NC G	225 €	256 €	350 €
	de 1.001 hasta 1.400 mm.	NC G	314 €	358 €	490 €
	de 1.401 hasta 1.800 mm.	NC G	404 €	460 €	631 €
	de 1.801 hasta 2.200mm.	NC G	493 €	562 €	770 €
	de 2.201 hasta 2.700mm.	NC G	605 €	690 €	947 €
	de 2.701 hasta 3.250 mm.	NC G	728 €	830 €	1.139 €

El Gran formato a medida se ofrece en toda la gama de colores
Consultar grupos en las páginas 254 y 255.

FORMATO STANDARD: Largo 3006 mm. x Ancho 1400 mm.
FORMATO JUMBO: Largo 3250 mm. x Ancho 1570 mm.



Incluido en el precio del revestimiento cualquier recorte en diagonal,
bisel de 2-3 mm. y 2 taladros de grifo (3,5 cm de diámetro).
Indispensable plano para cualquier modificación tenga o no suplemento.


SUPLEMENTOS DE ACABADOS PARA REVESTIMIENTO.

RECORTES EN ESCUADRA (Cajas)	Referencia	€/ Unidad
EXTERIOR	NA 7001	21 € / unidad
INTERIOR	NA 7002	32 € / unidad
TALADROS	Referencia	€/ Unidad
Menos de 25 mm.	NA 7003	6 € / unidad
desde 26 mm. hasta 80 mm	NA 7004	21 € / unidad
BISELES	Referencia	€
entre 4-28 mm.	NA 7005	Precio a consultar.

Formatos estándar, acabado pulido.

Formato (mm.)	Espesor	m2/caja	Piezas/caja	kg/pieza	kg/caja	Ref + Ref color	Cemento Spa	Blanco Zeus	Carbono
900X300	12 mm.	0,81	3	7,2 - 7,9	21,6 - 23,7	NC S 900 300 ??	163 €	185 €	210 €
600x600	12 mm	1,44	4	9,6 - 10,6	38,4 - 42,4	NC S 600 600 ??	290 €	331 €	373 €
600x300	12 mm	0,72	4	4,8 - 5,3	19,2 - 21,2	NC S 600 300 ??	145 €	166 €	185 €
450x450	12 mm	0,81	4	5,4 - 5,9	21,6 - 23,6	NC S 450 450 ??	163 €	185 €	210 €
300x300	12 mm	0,81	9	2,4 - 2,6	21,6 - 23,6	NC S 300 300 ??	163 €	185 €	210 €

El formato de revestimiento estándar solo se ofrece en los siguientes colores, para el resto consultar la disponibilidad y precio.




Al hacer tu pedido de revestimiento,
no olvides indicar estos datos:
-Color.
-Formato.



Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3




FORMATO STANDARD: Largo 3006 mm. x Ancho 1400 mm.

FORMATO JUMBO: Largo 3250 mm. x Ancho 1570 mm.

BALDOSAS FORMATOS: 900 x 300 mm. / 600 x 300 mm. / 600 x 600 mm. / 450 x 450 mm. / 300 x 300 mm

ESPEORES: 12 mm.



ACCESORIOS ACABADOS





SOPORTES PARA LATERALES Y FIJOS				
Los soportes y escuadras tienen la función de sujetar el Fijo o el Lateral a la pared para reforzar la estabilidad del producto. Para unidades adicionales o fabricaciones especiales se aplicarán los siguientes precios.				
Soporte de Fijación (OBOE)	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
(A partir de 301 mm)	BL-PM-PT-PA	1	MT	81



ASIENTO DE DUCHA DUSCHO-SITZ2				
Asiento plegable para ducha. Blanco:				
Medidas en cm.	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Ancho 34 / Alto 32 / Profundo 32	BL	1	AS 0800	323



ESTANTE DE PIEDRA ACRÍLICA NATURAL PARA INSTALACIÓN PARED				
Estante	Medidas	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Estante adaptado pared	670 mm	1	MZ 0670 BL	619
	1.000 mm	1	MZ 1000 BL	736
Importante: Base de apoyo de 150 mm en ambos casos. Color Blanco INTIMATE *No cabe posibilidad en otros colores				



DUSCHO GRIP				
Revestimiento antideslizante DuschoGRIP				
DuschoGRIP	Unidades	Referencia	Precio Unitario	
KIT de aplicación	1	NX	132	
DuschoGRIP es la nueva superficie antideslizante indicada para todos los platos y bases de ducha. El revestimiento aumenta la seguridad de entrar, salir y durante la ducha. Esta capacidad está aprobada por TÜV de Alemania sobre normas de seguridad, y le proporciona un tacto agradable a sus pies. Fácil y cómoda limpieza.				



Características DuschoGRIP:

- Recubrimiento de agarre de poliuretano con componentes de alta calidad
- Propiedades antideslizantes
- Mínimo daño ambiental
- Sin disolventes
- Inoloro
- Excelentes propiedades adherentes
- Repele la suciedad y el agua
- Muy buena resistencia química.
- No amarillea
- Buena resistencia a arañazos Fácil de limpiar (jabón líquido, cepillo suave y secar)



ESTANTE FORMAS REDONDAS				
Estante instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el estante en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Estante	Medidas	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Estante adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MD 0514 V5 PT	108
	aprox. 654 mm	1	MD 0654 V5 PT	112
	*Ancho Especial hasta 700 mm	1	MD ???? V5 PT	119
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO FORMAS REDONDAS				
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen..				
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MA 0514 PT	98
	aprox. 654 mm	1	MA 0654 PT	101
	*Ancho Especial hasta 900 mm	1	MA ???? PT	108
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO FORMAS RECTANGULARES				
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MU 0514 PT	98
	aprox. 654 mm	1	MU 0654 PT	101
	*Ancho Especial hasta 900 mm	1	MU ???? PT	108
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO DE VIDRIO 8 mm					
Toallero de vidrio de 8 mm. instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.					
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Colores	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MP 0514 V8	PT / NE / OB	142
	aprox. 654 mm	1	MP 0654 V8	PT / NE / OB	163
	*Ancho Especial hasta 900 mm	1	MP ???? V8	PT / NE / OB	183
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara					



FeelNet 3D®

FeelNet 3D® es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX® creando una capa de protección en que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza de su mampara con menor esfuerzo y utilizando menos tiempo.



RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

FeelNet3D® reduce hasta un 80% la limpieza de nuestras mamparas, pero sigue siendo necesaria una limpieza y secado periódico para mantener intactas sus propiedades.

Recomendaciones de uso:

- Utilizar siempre productos de limpieza neutros y aclarar con abundante agua fría.
- Para una limpieza más a fondo le aconsejamos el uso de DUSCHO-Clean CRISTAL.
- La utilización de una espátula limpiacristales Duscholux hace más cómoda y eficaz la operación de limpieza de las gotas residuales.
- No utilizar geles de ducha ya que pueden contener componentes grasientos.
- No utilizar productos abrasivos ni tampoco ácidos tipo anti-calcares.
- No utilizar productos que contengan siliconas ya que forman una película que anula el efecto del FeelNet3D.

El no hacer caso de estas recomendaciones, puede afectar temporalmente o eliminar la aplicación antical FeelNet3D.



Productos de limpieza profesionales



DUSCHOCLEAN CRISTAL

Recomendado para mamparas **CON** tratamiento antical

DuschoClean Cristal	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml	1	12	AL 1100	19

Se suministra en cajas de 12 unidades con pistola vaporizadora.



DUSCHOCLEAN CRISTAL KIT

Recomendado para mamparas **CON** tratamiento antical

DuschoClean Cristal	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml + 500 ml + 1 espátula	1	5	KIT 1100	44

Se suministra en estuche compuesto de: DuschoClenan Cristal con pistola vaporizadora + recambio + espátula



DUSCHO REIN

Recomendado para mamparas **SIN** tratamiento antical

Duscho REIN	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml	1	15	AL 1200	31

Se suministra en cajas de 15 unidades.



DUSCHO REIN KIT

Recomendado para mamparas **SIN** tratamiento antical

Duscho REIN	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml + espátula	1	5	KIT 1200	38

Se suministra en estuche compuesto de: Duscho Rein + espátula.



ESPÁTULA

Espátula limpiacristales Haragán

Espátula	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Haragán profesional	1	10	NA 9035	8

Se suministra en cajas de 10 unidades.



KIT ANTICAL FEELNET 3D

Para aplicar y limpiar superficies tratadas con feelNet 3D

FeelNet 3D	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
75 ml + 75 g. + accesorios	1	1	AL 3002	139

Se suministra en estuche compuesto de: FeelNet 3D / FeelNet 3D Restore / Borla de malla de nylon / Estropajo / Paño de microfibra.



DuschoClean Cristal con vaporizador



DuschoClean Cristal sin vaporizador



Duscho Rein



Espátula Haragán



DuschoClean Cristal KIT



Duscho Rein KIT



FeelNet 3D

Perfiles de compensación

		Gravity	Duscho Art	Round 10	Egipthia	Stand-art	Familia II	Pulsar	Gredel	Plus	Plus Evolution / Giro	DuschoFree wave	Round 2	P.V.P.
	AD-7561 150 x 150 mm									•			•	48
	AP-9015 40 x 40 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	64
	AP-5003 35 x 35 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	48
	AP-5005 30 x 15 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	47
	AP-5035 25 x 50 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	56
	AP-5038 50 x 50 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	69
	AP-5099 10 x 20 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	48
	AP-5384 15 x 70 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	64
	AP-5385 70 x 12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	64
	AP-5712 15 x 40 mm									•			•	58
	AP-5713 15 mm									•				58
	AP-5715									•			•	58
	AP-5730 20 mm									•				60
	AP-5735 20 mm									•				63
	AP-5738 25 mm									•				63
	AP-6201 25 mm									•			•	63
	AP-6204 17 x 40 mm									•			•	63
	AP-6209 50 mm									•			•	56
	AP-9016 20 x 40 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58
	AP-6283 20 mm									•			•	60
	AP-6239 15 x 40 mm									•			•	58
	AP-8552 10 x 22 mm	•	•	•	•				•		•	•		63
	AP-8684 10 x 15 mm									•			•	58
	AP-9014 30 x 20 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	48

Colores normalizados de perfiles



ALTURA máxima perfiles hasta 2.100 mm

Recortes especiales, recortes en alguno de los lados del perfil, ángulo, ingletes y pletinas tendrán un incremento de 39 €.

Mamparas de cristal decoradas a su gusto

Transparente



Personalizado - Ref: U

Referencia para todos los diseños personalizados



Ejemplo de diseño personalizado para un hotel. Ref: U

Personalizado - Ref: U

Referencia para todos los diseños personalizados



Ref: V5U (Personalizado)

Fumée



Ejemplo de cristal FUMÉE. Ref: G



Ejemplo de diseño personalizado. Ref: U

Mateado total

Ref: M



Ref: V5M (Mateado)




Ref: V8R (ORNAMENTO)

Diseño personalizado

Podemos matear los cristales de su mampara con su diseño exclusivo. deje volar su imaginación.

Ejemplo de diseño personalizado. Ref: U



Mateado CUBE
Ref: H



Ref: V5H (Cube)

Mateado BLOCK
Ref: B



Ref: V5B (Block)

Mateado PIXELADO
Ref: J





Ref: V5J (Pixelado)

Mateado PIRAMIDAL
Ref: F



Ref: V5F (Piramidal)



Mateado PATCH
Ref: P



Ref: V5P (Patch) (franjas horizontales)

Mateado LOOP
Ref: G



Ref: V5G (Loop)

Mateado RECTANGULAR
Ref: S




Ref: V5S (Rectangular)

Mateado DUO
Ref: O



Ref: V5O (Duo)



Medidas

LA IMPORTANCIA DE TOMAR LAS MEDIDAS

La diversidad de medidas y situaciones de los sanitarios en los baños, hacen imprescindible conocer las mismas ANTES de fabricar las mamparas. ¡Es importante tomar bien las medidas de los sanitarios! El paso previo a la solicitud de un presupuesto o pedido es la "Toma de Medidas".

Para una correcta instalación, las bañeras y los platos de ducha deben estar a nivel.

Es necesario también que los platos y bañeras tengan una superficie lisa en el borde de asentamiento de la mampara de 4 - 5 cms.

FRONTALES ENTRE PAREDES

- Medir el "espacio" de la bañera o plato apoyando el metro sobre el borde del sanitario. Repetir la medida a la altura de los hombros, e indicar en el pedido la MEDIDA MAS CORTA de ambas.

- También es frecuente que haya diferencias debido al desplome de las paredes.

Los perfiles autoextensibles DUSCHOLUX compensan generalmente dicho desplome.

- En caso de existir azulejos, mármoles o repisas al costado de la bañera, y a diferente nivel de la misma, deberá tenerse en cuenta para suplementar mediante perfiles de compensación la diferencia de niveles y poder instalar la mampara encima, o sea de pared a pared. Ver los diferentes modelos de mampara.

- Es importante verificar la presencia de obstáculos en la vertical de los montantes, como por ejemplo ventanas, toalleros, encimeras, etc. que puedan impedir la correcta instalación (sugerimos nos envíe un croquis, para buscar una solución viable).

MODELOS ANGULARES

- Medir el "espacio" de la bañera o plato apoyando el metro sobre el borde, y desde la pared hasta el vértice del sanitario.



- En los modelos con abertura por el vértice, p.e. Twist, indicar siempre la posición del ángulo derecho o izquierdo, visto desde el exterior del sanitario.

MEDIDAS

Para toda las series es imprescindible una exacta toma de medidas del espacio entre las paredes o de los sanitarios ubicados en ángulos.

En base a esta Medida Total se fabricarán las mamparas con una medida técnica intermedia y así posibilitar un ajuste perfecto a dicha Medida Total, mediante el sistema de autoexpansores integrados en las mismas. Tengan en cuenta que las puertas o laterales de cristal securizado no pueden acortarse en ningún caso.

Sin embargo, si pueden prolongarse mediante el empleo de perfiles de compensación adicionales en caso de que hiciera falta.



Para una perfecta instalación, recomendamos a los Instaladores Oficiales Duscholux, tanto para la toma de medidas como para la instalación.

Si se desean otras medidas de ancho o alturas se pueden hacer en el Programa de Fabricación ESPECIAL.

Hace años que hemos personalizado nuestra fabricación, para que el cliente usuario escoja a su gusto el diseño, el color y la decoración de la mampara que más le guste y Ud. pueda recomendarle.

Por ello, las mamparas Original DUSCHOLUX se fabrican unitariamente, a medida y a pedido exclusivo del Distribuidor.

No es mercancía de stock, ni de grandes series de producción masiva...

Es la mampara personalizada de su cliente!

Placas Dekor y espejos



Visión E8



Perlado D14



Espejos

Colores de perfiles



BLANCO BL



PLATINUM PT



PLATA MATE PM



NEGRO (anodizado) NE



PLATA BRILLO PB



ORO OB

Colores de cristales



TRANSPARENTE



AZUL



VERDE



BRONCE



FUMEE

LA IMPORTANCIA DE TOMAR LAS MEDIDAS

La estanqueidad contra las salpicaduras

La mampara de baño y ducha no es sólo estética, es también funcionalidad.

El diseño de una mampara y el plato de ducha marcan el grado de hermeticidad contra las salpicaduras. Existe una sencilla fórmula: Cuanto más perfiles, más estanqueidad se consigue.

No obstante, todas las mamparas Duscholux con perfiles como las mamparas de cristal sin perfiles, cumplen con las exigencias técnicas de hermeticidad contra las salpicaduras.

En los platos de ducha está comprobado que cuanto más profunda es su forma interior, más estanqueidad tiene al ducharse.



Las mamparas de cristal sin perfil inferior ofrecen una estanqueidad satisfactoria. Al no incorporar perfiles en su parte inferior, las salpicaduras de agua pueden escapar fácilmente hacia el exterior. Por contra, las mamparas de cristal sin perfiles ofrecen una mayor elegancia, un mayor diseño y una más sencilla limpieza.



Las mamparas con un pequeño perfil inferior tienen una buena estanqueidad. El fino perfil inferior ofrece a la ducha una atractiva ligereza. Con este pequeño perfil inferior y por limitaciones de tamaño, no se puede asegurar una estanqueidad al 100%.



Las mamparas con perfiles en todo su contorno son especialmente óptimas en su hermetismo. Cuanto mayor sea el perfil inferior, menos posibilidades hay que se escape el agua.

Para una correcta instalación, se precisa que la bañera o el plato de ducha estén instalados "a nivel".

IMPUESTOS E INSTALACION NO INCLUIDOS

Los colores del presente catálogo pueden sufrir variaciones con los colores originales a causa del proceso de impresión "offset".

Duscholux Ibérica S.A. se reserva el derecho de modificar por mejoras o cambios técnicos las especificaciones del presente catálogo.

Los precios de esta tarifa entran en vigor a partir de Enero de 2018

No se admitirán reclamaciones ni devoluciones, pasadas 24 horas de la entrega, si no consta en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN"

DUSCHOLUX fabrica todas sus mamparas a la medida con los cristales, placas Dekor, marca Belaton, y los colores que tu elijas.

Colores opcionales

Otros colores lacados de la carta RAL

Consultar plazos de entrega

+ 50%



Con la aplicación abierta, pulsa CLICK en scan y apunta con tu móvil hacia este marcador.



Available on the
App Store

GET IT ON
Google play