DORN BRACHT

Dornbracht
Programa de producto 2016 ES / SA

Lista de precios –
IVA no incluido

Válido desde el 01.04.2016
España / Sudamérica



Culturing Life

Programa de producto 2016

Lista de precios – IVA no incluido

Lista de precios – IVA no incluido.
Con reservas de modificaciones de modelos, programas y modificaciones técnica así como errores.
Con la publicación de ésta se invalida la anterior lista de precios.

Indice

Modificaciones 2016 004 - 006

Transforming Water / Smart Water 007

Superficies 008

x-tra Service 009

Indice 010 - 020

Indicaciones generales 541 - 546

Lissé

021 - 048

CL.1

049 - 102

Selv

103 - 122

Gentle

123 - 144

IMO

145 - 168

Tara.

169 - 208

Tara.Logic

209 - 246

Meta.02

247 - 280

Deque

281 - 306

Supernova

307 - 334

Symetrics

335 - 368

LULU

369 - 390

MEM

391 - 428

Madison

429 - 450

Madison Flair

451 - 470



Elemental Spa

471 - 486



eMote / eTech

487 - 492

Water Modules

493 - 510

Complementos para todas las series

511 - 518

Productos empotrados

519 - 540

Modificaciones 2016

Nuevas series / Complementos del programa

Lissé

LISSÉ invita a poner acentos en el cuarto de baño. La nueva serie combina una cuerpo de grifería claro y neutro con una palanca de diseño filigrana y divertida. La palanca inclinada hacia arriba marca claramente el sereno diseño del cuerpo de la grifería. La novedosa tecnología de manejo permite un manejo especialmente suave y fácil de la palanca.

La serie estará disponible a partir del 2º trimestre de 2016.

La serie SUPERNOVA se completa con los siguientes artículos:

Supernova

Número de artículo nuevo	Denominación	Disponible a partir de
33 525 730-FF	Monomando de lavabo con válvula automática	ya está disponible
33 526 730-FF	Monomando de lavabo sin válvula automática	ya está disponible

Las series MADISON / MADISON FLAIR se completan con los siguientes artículos:

Madison / Madison Flair

Número de artículo nuevo	Denominación	Disponible a partir de
36 425 977-FF	Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía	3er trimestre de 2016
36 426 977-FF	Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías	3er trimestre de 2016
12 358 970 90	Juego de fijación para montaje a vidrio por dos lados	3er trimestre de 2016

Cambios en el programa

Generalizado

Todos los productos electrónicos se pueden localizar desde ahora en la lista de precios separada TRANSFORMING WATER / SMART WATER.

Durante la modificación del programa se van a cambiar los siguientes artículos en el 1er trimestre de 2016:

Selv

Número de artículo nuevo	Denominación	sustituye número de artículo	Denominación
83 900 970-FF	Juego de cepillo para WC	83 900 840-FF	Juego de cepillo para WC

Gentle

Número de artículo nuevo	Denominación	sustituye número de artículo	Denominación
83 900 970-FF	Juego de cepillo para WC	83 910 720-FF	Juego de cepillo para WC

Durante la modificación del programa se van a cambiar los siguientes artículos en las series MADISON / MADISON FLAIR en el 3er trimestre de 2016:

Madison / Madison Flair

Número de artículo nuevo	Denominación	sustituye número de artículo	Denominación
28 050 361-FF	Soporte de ducha	28 050 410-FF	Soporte de ducha
36 104 361-FF	Inversor empotrado de dos y tres vías	36 104 360-FF	Inversor empotrado de dos y tres vías
36 104 371-FF	Inversor empotrado de dos y tres vías	36 104 370-FF	Inversor empotrado de dos y tres vías
36 712 361-FF	Batería mural de lavabo	36 712 360-FF	Batería mural de lavabo
36 310 361-FF	Llave de paso empotrada	36 310 360-FF	Llave de paso empotrada
36 310 371-FF	Llave de paso empotrada	36 310 370-FF	Llave de paso empotrada
27 803 361-FF	Juego de ducha de mano con ducha de mano metálica	27 803 360-FF	Juego de ducha de mano con ducha de mano metálica
83 045 361-FF	Toallero para bañera	83 045 360-FF	Toallero para bañera
83 060 361-FF	Toallero para bañera	83 060 360-FF	Toallero para bañera
83 210 361-FF	Toallero, de dos piezas, basculable	83 210 360-FF	Toallero, de dos piezas, basculable
83 200 361-FF	Aro toallero	83 200 360-FF	Aro toallero
83 400 361-FF	Soporte para vaso	83 400 360-FF	Soporte para vaso
83 410 361-FF	Jabonera	83 410 360-FF	Jabonera
83 430 361-FF	Dosifi cador de loción	83 430 360-FF	Dosifi cador de loción
83 510 361-FF	Soporte para papel higiénico con cubierta	83 510 360-FF	Soporte para papel higiénico con cubierta

Madison / Madison Flair

Número de artículo nuevo	Denominación	sustituye número de artículo	Denominación
83 500 361-FF	Soporte para papel higiénico sin cubierta	83 500 360-FF	Soporte para papel higiénico sin cubierta
83 590 361-FF	Soporte para papel higiénico de reserva	83 590 360-FF	Soporte para papel higiénico de reserva
83 900 361-FF	Juego de cepillo para WC	83 900 360-FF	Juego de cepillo para WC
27 803 371-FF	Juego de ducha de mano con ducha de mano metálica	27 803 370-FF	Juego de ducha de mano con ducha de mano metálica
28 050 371-FF	Soporte de ducha	28 050 370-FF	Soporte de ducha
08 90 00 090 84	Vaso	08 90 00 004 84	Vaso

Cancelaciones

La superficie -10 (blanco mate) se retira del programa de productos. Los artículos con estas superficies están disponibles sólo hasta el 30.09.2016.

Dentro de las series individuales se van a retirar del programa los siguientes artículos. Los artículos están disponibles hasta el 30.09.2016.

Deque

Número de artículo suprimido	Denominación
13 675 740-FF	Caño de salida en cascada vertical de bañera para montaje exento, en columna
29 125 740-FF	Inversor de dos vías

eMote

Número de artículo suprimido	Denominación
33 737 850-FF	Bimando de lavabo
33 739 850-FF	Bimando de lavabo
33 742 850-FF	Bimando de lavabo
36 741 850-FF	Batería mural de lavabo
36 742 850-FF	Batería mural de lavabo
36 747 850-FF	Batería mural de lavabo
12 915 850-13	Letrero con pictograma

LULU

Número de artículo suprimido	Denominación
28 519 710-FF	Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal
29 200 710-FF	Monomando de bañera para borde de bañera
83 470 710-FF	Repisa

Madison

Número de artículo suprimido	Denominación
22 305 360-FF	Bimando de lavabo
28 519 360-FF	Ducha lateral con regulación de caudal
30 010 360-FF	Grifo de un agua para montaje a pared
83 300 360-FF	Lámpara para espejo

Madison Flair

Número de artículo suprimido	Denominación
25 023 370-FF	Monomando de bañera para montaje a pared, con juego de ducha
25 033 370-FF	Batería de dos orifi cios para bañera con patas, para borde de bañera
26 101 370-FF	Batería de ducha para montaje a pared

MEM

Número de artículo suprimido	Denominación
36 009 782-FF	Monomando empotrado de ducha con cubierta, con juego de ducha
36 010 782-FF	Monomando empotrado de ducha con rosetas individuales y juego de ducha de mano

Meta.02

Número de artículo suprimido	Denominación
32 500 625-FF	Batería monomando de dos orifi cios para lavabo
83 460 979-FF	Repisa

Modificaciones 2016

Supernova

Número de artículo suprimido	Denominación
27 312 730-FF	Batería monomando de tres orifi cios para bañera para borde de bañera
27 533 732-FF	Batería de bañera de cuatro orifi cios con rosetas individuales, para montaje a borde de bañera
33 505 730-FF	Monomando de lavabo
33 521 730-FF	Monomando de lavabo
33 584 730-FF	Monomando de lavabo sin válvula automática, para montaje exento, en columna
36 009 730-FF	Monomando empotrado de ducha con cubierta, con juego de ducha
36 331 730-FF	Llave de paso empotrada con tres llaves de paso, con cubierta
36 335 730-FF	Módulo con llaves de paso para montaje a pared, con dos llaves de paso, con inversor

Symetrics

Número de artículo suprimido	Denominación
13 710 980-FF	Caño vertical de lavabo sin válvula automática
13 712 980-FF	Caño vertical de lavabo sin válvula automática
28 451 980-FF	Codo de conexión a pared con llave de paso
29 335 980-FF	2 válvulas con inversor para montaje horizontal
29 335 985-FF	2 válvulas con inversor para montaje horizontal
36 336 980-FF	Llave de paso empotrada con tres llaves de paso, con cubierta
36 336 985-FF	Llave de paso empotrada con tres llaves de paso, con cubierta

Tara.

Número de artículo suprimido	Denominación
25 100 882-FF	Monomando de bañera para montaje a pared, sin juego de ducha
36 713 892-FF	Batería de pared para lavabo con cubierta, disposiciónasimétrica de las manillas, caño de salida a la izquierda

Complementos para todas las series

Número de artículo suprimido	Denominación
12 050 970-FF	Tubo de cobre
12 051 970-FF	Tubo de cobre
12 110 970-FF	Prolongación para conjuntos con ducha fija
12 115 970-FF	Prolongación para conjuntos con ducha fija
12 550 977-FF	Aro para cortina de ducha para conjuntos con ducha fija
12 637 970-FF	Cubierta de metal macizo
12 638 970-FF	Cubierta de metal macizo
36 230 970-FF	Guarnicionería de evacuación
84 651 970-FF	Cortina de ducha
10 205 970-FF	Válvula automática con tirador
12 650 970-FF	Cubierta
34 525 970-FF	Termostato para montaje en cubierta

Productos empotrados

Número de artículo suprimido	Denominación
35 947 970 90	Fijación al suelo
35 731 970 90	Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo

Transforming Water / Smart Water

El mundo ha cambiado. El rápido cambio digital no es el único factor que juega un papel, la megatendencia Healthness también influye en nuestras vidas. Dornbracht participa en este proceso de transformación cultural y amplía su base de diseño y competencia de agua: el desarrollo tecnológico, en el sentido de la integración en red y la comodidad, y la prevención, en el sentido de salud y bienestar, marcan claramente la dirección de la marca y del desarrollo de productos del futuro.

Transforming Water – The Luxury Spa Experience

TRANSFORMING WATER es sinónimo del efecto transformador del agua en las personas, AMBIANCE TUNING TECHNIQUE (ATT) es sinónimo de la competencia tecnológica de los escenarios en el cuarto de baño. Gracias a una combinación natural de la arquitectura, el diseño y una tecnología de regulación inteligente nacen experiencias del agua sensuales únicas y coreografías armónicas de agua, luz y esencias aromáticas.

Encontrará más información en **www.dornbracht.com/transforming-water**.

Smart Water for Smart Living

Dornbracht SMART WATER es sinónimo de la visión de poder utilizar las posibilidades de la digitalización también en el cuarto de baño y en la cocina. ¿Cómo se pueden apoyar los movimientos en el cuarto de baño con ayuda de las griferías de control digital? El concepto de manejo SMART WATER ofrece respuestas: p. ej. gracias a preajustes útiles y funciones prácticas para las acciones diarias. O para coreografías fascinantes con varios puntos de salida.

Encontrará más información en **www.dornbracht.com/smart-water**.

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Superficies

Descripciones de las superficies

Los productos Dornbracht se desarrollan para que conserven su especial estética y fiabilidad. Ésta es la razón por la que damos mucha importancia a una elevada calidad estándar durante todo el proceso de producción. Esto comienza con la elección de las materia primas apropiadas. Después, se da forma a las piezas y se pulen. Tras varios pasos de trabajo y unos controles de calidad estrictos las griferías obtienen sus exquisitas superficies durante la galvanización. Para terminar, se vuele a comprobar todo y a embalar cuidadosamente, para que nuestros exclusivos productos hechos a mano puedan ser transportados de forma segura.

A continuación, encontrará una lista con informaciones técnicas referentes a nuestras superficies más populares.

Superficie	Descripción	Fabricación
Cromo	La superficie brillante clásica	1. Material base (latón) 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: cromo
Platino	Un tono de color cálido con una superficie altamente brillante y con muchas caras	1. Material base (latón) 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio
Platino mate	Un tono de color cálido con una superficie elegante y mate	1. Material base (latón) 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio
Champagne	Una superficie dorada brillante y moderna	1. Material base (latón) 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro (champagne) 22 quilates
Cyprum	Un tono dorado rosado cálido con una superficie altamente brillante y con muchas caras	1. Material base (latón) 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 18 quilates
Latón	Un tono de color cálido con una superficie altamente brillante y con muchas caras	1. Material base (latón) 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 23 quilates

Individualización de sus griferías y accesorios Dornbracht

Desde el principio, la fábrica de griferías Dornbracht no ha sido un fabricante de griferías en el sentido convencional. Ahora, desde hace ya 60 años, abandonamos una y otra vez conscientemente las vías tradicionales, convirtiéndonos así en especialistas en griferías y accesorios exigentes y, sobre todo, individuales, para el baño y la cocina. Con cada una de nuestras griferías evidenciamos también la fascinación por el perfecto trabajo artesanal. De la tradición artesana surge una reivindicación que se mantiene hasta hoy: función, forma y fabricación de máximo nivel como base esencial del diseño de cada producto. Así, el trabajo en Dornbracht es menos una tarea mecánica; más bien exige cualidades mentales e incluso emocionales. En el fondo, todos los empleados deben estar enamorados de cada una de las griferías. Porque sólo así se explica el gran amor al detalle y la búsqueda continua de una solución aún más perfecta que caracteriza sobre todo al servicio x-TRA SERVICE. Muchas fases de trabajo perfeccionadas y adaptadas de forma precisa entre ellas resultan en los productos individuales que nuestros clientes esperan de nosotros.

Fabricación a medida

Si, al planificar el baño o la cocina, se constata que la medida de una grifería o de un accesorio no se adapta perfectamente a la arquitectura, nuestro x-TRA SERVICE puede prolongarla o acortarla si es técnicamente posible.

Acabados especiales

Incluso si un acabado para una determinada grifería Dornbracht no se ofrece en el catálogo, el cliente no tiene por qué conformase con otro acabado. Gracias a x-TRA SERVICE podrá completar todas las series con cualquier acabado y color que se encuentren en el programa actual de Dornbracht. Tras comprobar las posibilidades de producción y a petición del cliente también se pueden obtener otros acabados o colores.

Acabado de superficies

x-TRA SERVICE ofrece un acabado de superficies para que también los productos de baño que no hayan sido suministrados por Dornbracht se adapten perfectamente a la grifería elegida. Estos productos se proveen del mismo acabado que la grifería del programa de productos actual. Este servicio se emplea a menudo en la renovación de baños que ya disponen de grifería.

Conservación del valor

Para que nuestros clientes conserven durante el mayor tiempo posible la belleza de sus clásicos de Dornbracht que ya no están disponibles, x-TRA SERVICE ofrece la recuperación completa de su funcionamiento y la restauración individual, incluso hasta diez años tras suprimir la serie. Si, por ejemplo, la superficie ha perdido su brillo o está rayada, se somete a un proceso de rectificado, pulido y galvanizado hasta que vuelva a brillar como al principio.

eCustomising

Las soluciones digitales ofrecen numerosas posibilidades para responder a los deseos individuales. Un programa de ducha personalizado o una combinación especial de sus aplicaciones de baño y de spa, todo es posible. Estaremos encantados de revisar su consulta y le enviaremos una oferta a su medida.

Indice

Art. N°	Euro	Página
04		
04 21 34 069 00 90	24,70	539
09		
09 30 02 072-00	101,90	517
-06	172,10	517
-08	172,10	517
-09	172,10	517
10		
10 030 970-00	62,20	512
-06	99,50	512
-08	99,50	512
-09	99,50	512
10 040 970-00	349,20	512
-06	558,60	512
-08	558,60	512
-09	558,60	512
10 050 970-00	62,20	513
-06	99,50	513
-08	99,50	513
-09	99,50	513
-33	84,00	513
-47	124,30	513
-49	124,30	513
10 060 780-00	277,10	065, 150, 287, 311, 340, 402, 473, 498
-06	443,30	065, 150, 287, 340, 402, 473, 498
-08	443,30	402
-33	374,10	287
-47	554,20	311
-49	554,20	402, 498
10 060 970-00	242,50	512
-06	387,80	512
-08	387,80	512
-33	327,30	512
10 100 970-00	31,50	514
-06	50,50	514
-08	50,50	514
-09	50,50	514
10 105 970-00	41,70	514
-06	66,80	514
-08	66,80	514
-09	66,80	514
-33	56,30	514
-47	83,50	514
-49	83,50	514
10 110 970-00	41,70	514
-06	66,80	514
-08	66,80	514
-09	66,80	514
-33	56,30	514
-47	83,50	514
-49	83,50	514
10 125 970-00	64,20	028, 066, 107, 288, 341, 403, 499
-06	102,60	028, 066, 107, 288, 341, 403, 499
-08	102,60	403
-33	86,50	288
-49	128,30	403, 499
10 126 970-00	64,50	028, 066, 107, 288, 341, 403, 499
-06	103,20	028, 066, 107, 288, 341, 403, 499
-08	103,20	403
-33	87,00	288
-49	129,00	403, 499
10 200 782-00	185,00	065, 150, 287, 312, 341, 403, 499
-06	296,10	065, 150, 287, 341, 403, 499
-08	296,10	403
-33	249,80	287
-47	370,10	312
-49	370,10	403, 499
10 200 970-00	116,60	513
-06	186,70	513
-08	186,70	513
-33	157,50	513
10 300 970-00	56,20	513
-06	89,90	513
-08	89,90	513
-09	89,90	513
-33	75,90	513
-47	112,60	513
-49	112,60	513
11		
11 170 370-00	81,70	452, 457, 460, 463, 464
-06	130,70	452, 457, 460, 463, 464
-08	130,70	452, 457, 460, 463, 464
-09	130,70	452, 457, 460, 463, 464
-12	81,70	452
11 171 370-00	57,80	452, 453
-06	92,50	452, 453
-08	92,50	452, 453
-09	92,50	452, 453
-12	57,80	452
11 420 220-00	201,80	454
-06	322,80	454
-08	322,80	454
-09	322,80	454
11 430 892-00	89,30	182
-06	142,90	182
-08	142,90	182
-33	120,50	182
11 430 979-00	79,40	031, 153, 221, 257
-06	127,20	031, 153, 221, 257
12		
12 070 970 90	152,10	537
12 072 970 90	186,60	538
12 073 970 90	213,50	538
12 074 970 90	172,10	538
12 120 970-00	133,50	517
-06	213,40	517
-08	213,40	517
-09	213,40	517
12 177 970 90	43,70	538
12 178 970 90	43,70	538
12 179 970 90	141,00	538
12 190 970 90	156,60	538
12 191 970 90	187,20	538
12 300 970 90	33,30	342, 356, 364, 482, 539
12 305 970 90	25,90	356, 482, 539
12 310 970 90	65,60	341, 345, 355, 364, 475, 481, 539
12 315 970 90	85,20	341, 355, 364, 481, 539
12 320 970 90	107,60	342, 355, 364, 481, 539
12 501 970 90	20,30	516
12 502 970 90	29,30	516
12 503 970 90	44,50	516
12 504 970 90	101,90	516
12 505 970 90	44,50	516
12 508 970 90	104,80	064, 287, 340, 402, 498
12 509 970 90	176,50	065, 287, 340, 402, 498
12 560 970-00	103,10	518
-06	165,00	518
-08	165,00	518
-09	165,00	518
12 614 970 90	1.283,80	537
12 630 970 90	436,10	537
12 660 979-00	609,90	513
-06	975,90	513
-08	975,90	513
-33	823,50	513
-47	1.219,90	513
-49	1.219,90	513
12 715 970-00	30,90	513
-06	49,30	513
-08	49,30	513
-09	49,30	513
-33	41,70	513
12 801 970-00	39,90	516
-06	63,80	516
-08	63,80	516
-09	63,80	516
-33	53,80	516
-47	79,60	516
-49	79,60	516
12 910 850-13	24,10	492
12 911 850-13	57,30	492
12 916 850-13	76,40	492
13		
13 415 979-00	814,30	084, 087, 296, 353, 357, 413, 418, 501, 508
-06	1.303,00	084, 087, 296, 353, 357, 413, 418, 501, 508
-08	1.303,00	413, 418, 501, 508
-33	1.099,30	296, 501, 508
-49	1.628,70	413, 418, 501, 508
13 420 979-00	1.163,60	084, 296, 353, 358, 413, 502, 508
-06	1.861,60	084, 296, 353, 358, 413, 502, 508
-08	1.861,60	413, 502, 508
-33	1.570,80	296, 502, 508
-49	2.327,10	413, 502, 508
13 425 979-00	864,40	084, 296, 353, 357, 414, 502
-06	1.292,20	084, 296, 353, 357, 414, 502
-08	1.383,10	414, 502
-33	1.167,00	296, 502
-49	1.728,90	414, 502
13 430 730-00	1.237,00	325
-47	2.474,10	325
13 430 740-00	1.212,10	298
-06	1.939,40	298
-33	1.636,40	298
13 502 380-00	1.344,40	444, 461
-06	2.150,90	444, 461
-08	2.150,90	444, 461
-09	2.150,90	444, 461
13 502 840-00	646,00	116
-06	1.033,40	116
13 512 670-00	744,90	161
-06	1.191,70	161
13 512 710-00	692,60	384
-06	1.108,10	384
13 512 720-00	658,80	138
13 512 730-00	740,60	324
-47	1.481,30	324
13 512 782-00	837,40	417
-06	1.339,70	417
-08	1.339,70	417
-49	1.674,60	417
13 512 845-00	658,80	038
-06	1.054,10	038
13 512 885-00	691,40	236
-06	1.106,10	236

Art. N°	Euro	Página
13 612 705-00	866,10	087
-06	1.385,80	087
13 612 782-00	775,70	417
-06	1.241,00	417
-08	1.241,00	417
-49	1.551,30	417
13 612 980-00	786,00	357
-06	1.257,70	357
13 630 730-00	1.686,10	325
-47	3.372,10	325
13 630 740-00	1.626,60	298
-06	2.602,60	298
-33	2.196,00	298
13 672 710-00	1.724,90	385
-06	2.760,00	385
13 672 730-00	1.734,40	086, 324
-06	2.899,80	086
-47	3.468,90	324
13 672 780-00	1.747,40	417
-06	2.795,90	417
-08	2.795,90	417
-49	3.494,80	417
13 672 885-00	1.341,40	236
-06	2.146,30	236
13 710 740-00	574,30	284
-06	919,10	284
13 713 980-00	666,40	337
-06	1.066,40	337
13 714 705-00	598,60	051, 052, 058
-06	957,70	051, 052, 058
13 715 705-00	648,70	052, 053, 054, 059
-06	1.037,90	052, 053, 054, 059
13 715 782-00	754,60	400
-06	1.207,30	400
-08	1.207,30	400
-49	1.509,20	400
13 716 782-00	737,90	401
-06	1.180,50	401
-08	1.180,50	401
-49	1.537,00	401
13 717 705-00	815,20	054, 055, 059
-06	1.304,40	054, 055, 059
13 721 980-00	620,90	337
-06	993,30	337
13 800 705-00	560,20	056, 057, 058, 059
-06	896,40	056, 057, 058, 059
13 800 720-00	416,70	138
13 800 740-00	430,80	284
-06	689,30	284
13 800 782-00	547,10	401
-06	875,50	401
-08	875,50	401
-49	1.094,30	401
13 800 980-00	536,20	337
-06	857,90	337
13 801 380-00	785,90	444, 461
-06	1.257,50	444, 461
-08	1.257,50	444, 461
-09	1.257,50	444, 461
13 801 625-00	425,00	270
-06	680,00	270
13 801 670-00	459,30	161
-06	734,90	161
13 801 705-00	583,80	087
-06	934,10	087
13 801 710-00	462,00	385
-06	739,10	385
13 801 720-00	438,60	138
13 801 730-00	495,20	325
-47	990,60	325
13 801 782-00	522,90	418
-06	836,70	418
-08	836,70	418
-49	1.045,80	418
13 801 840-00	456,80	116
-06	730,90	116
13 801 845-00	416,70	038
-06	666,80	038
13 801 885-00	435,30	236
-06	696,60	236
13 801 892-00	447,10	198
-06	715,30	198
-08	715,30	198
-33	603,60	198
13 801 980-00	608,60	357
-06	973,90	357
13 805 980-00	577,50	338
-06	924,10	338
13 900 971-00	634,30	289, 500
-06	1.015,10	289, 500
13 900 972-00	699,10	067, 343, 405, 474, 500
-06	1.118,60	067, 343, 405, 474, 500
-08	1.118,60	405
-49	1.398,30	405, 500
17		
17 500 360-00	273,10	432
-06	436,90	432
-08	436,90	432
-09	436,90	432
17 500 625-00	291,50	251
-06	466,40	251
17 500 885-00	296,20	213
-06	473,80	213
17 500 892-00	291,50	173
-06	466,40	173
-08	466,40	173
-33	393,60	173
17 510 882-00	320,70	173
-06	513,10	173
-08	513,10	173
-33	433,00	173
20		
20 000 360-00	226,40	443
-06	362,30	443
-08	362,30	443
-09	362,30	443
20 000 370-00	197,60	460
-06	315,90	460
-08	315,90	460
-09	315,90	460
20 000 371-00	197,60	460
-06	315,90	460
-08	315,90	460
-09	315,90	460
20 000 705-00	235,40	088
-06	376,60	088
20 000 706-00	235,40	088
-06	376,60	088
20 000 710-00	203,80	384
-06	326,00	384
20 000 711-00	203,80	384
-06	326,00	384
20 000 715-00	285,60	089
-06	457,00	089
20 000 716-00	285,60	089
-06	457,00	089
20 000 730-00	237,20	323
-47	474,50	323
20 000 731-00	237,20	323
-47	474,50	323
20 000 740-00	229,70	052, 053, 055, 060, 068, 089, 285, 289, 299
-06	367,60	052, 053, 055, 060, 068, 089, 285, 289, 299
-33	310,20	285, 289, 299
20 000 741-00	229,70	052, 053, 055, 060, 068, 089, 285, 289, 299
-06	367,60	052, 053, 055, 060, 068, 089, 285, 289, 299
-33	310,20	285, 289, 299
20 000 782-00	235,40	401, 405, 419
-06	376,50	401, 405, 419
-08	376,50	401, 405, 419
-49	470,60	401, 405, 419
20 000 783-00	235,40	401, 405, 419
-06	376,50	401, 405, 419
-08	376,50	401, 405, 419
-49	470,60	401, 405, 419
20 000 840-00	201,80	114
-06	322,70	114
20 000 841-00	201,80	115
-06	322,70	115
20 000 842-00	201,80	115
-06	322,70	115
20 000 843-00	201,80	115
-06	322,70	115
20 000 882-00	184,10	197
-06	294,40	197
-08	294,40	197
-33	248,40	197
20 000 883-00	184,10	197
-06	294,40	197
-08	294,40	197
-33	248,40	197
20 000 892-00	160,80	197
-06	257,30	197
-08	257,30	197
-33	217,00	197
20 000 980-00	230,80	338, 343, 361
-06	369,50	338, 343, 361
20 000 985-00	260,00	339, 343, 361, 474
-06	415,90	339, 343, 361, 474
20 000 986-00	260,00	339, 344, 361
-06	415,90	339, 344, 361
20 001 705-00	285,60	088
-06	457,00	088
20 001 706-00	285,60	088
-06	457,00	088
20 002 705-00	285,60	089
-06	457,00	089
20 002 706-00	285,60	089
-06	457,00	089
20 004 705-00	235,40	051, 052, 054, 059, 067
-06	376,60	051, 052, 054, 059, 067
20 004 706-00	235,40	051, 052, 054, 059, 067
-06	376,60	051, 052, 054, 059, 067
20 004 715-00	285,60	052, 054, 055, 060, 068
-06	457,00	052, 054, 055, 060, 068
20 004 716-00	285,60	052, 054, 055, 060, 068
-06	457,00	052, 054, 055, 060, 068
20 005 705-00	285,60	051, 053, 054, 059, 067
-06	457,00	051, 053, 054, 059, 067
20 005 706-00	285,60	051, 053, 054, 060, 067
-06	457,00	051, 053, 054, 060, 067
20 006 705-00	285,60	051, 053, 055, 060, 067
-06	457,00	051, 053, 055, 060, 067
20 006 706-00	285,60	051, 053, 055, 060, 068
-06	457,00	051, 053, 055, 060, 068
20 020 980-00	656,50	339
-06	1.050,40	339
20 020 985-00	714,10	340
-06	1.142,50	340
20 700 360-00	1.116,90	431
-06	1.787,10	431
-08	1.787,10	431
-09	1.787,10	431

Indice

Art. N°	Euro	Página
20 700 370-00	1.088,80	452
-06	1.742,10	452
-08	1.742,10	452
-09	1.742,10	452
20 700 840-00	605,70	105
-06	969,20	105
20 700 842-00	605,70	106
-06	969,20	106
20 710 882-00	940,90	172
-06	1.505,40	172
-08	1.505,40	172
-33	1.270,20	172
20 710 892-00	855,40	172
-06	1.368,70	172
-08	1.368,70	172
-33	1.154,80	172
20 713 670-00	841,60	148
-06	1.346,70	148
20 713 710-00	959,50	372
-06	1.535,50	372
20 713 720-00	615,40	126
20 713 722-00	615,40	126
20 713 730-00	1.098,80	310
-47	2.197,60	310
20 713 732-00	1.098,80	310
-47	2.197,60	310
20 713 740-00	1.130,40	283
-33	1.526,00	283
20 713 782-00	1.169,80	395
-06	1.871,50	395
-08	1.871,50	395
-49	2.339,50	395
20 713 845-00	**615,40**	025
-06	**984,70**	025
20 713 846-00	**615,40**	025
-06	**984,70**	025
20 713 882-00	981,20	172
-06	1.569,90	172
-08	1.569,90	172
-33	1.324,70	172
20 713 892-00	906,40	172
-06	1.450,30	172
-08	1.450,30	172
-33	1.223,70	172
20 715 360-00	1.399,50	431
-06	2.239,10	431
-08	2.239,10	431
-09	2.239,10	431
20 715 782-00	1.225,10	395
-06	1.960,30	395
-08	1.960,30	395
-49	2.450,40	395
20 728 782-00	1.391,70	396
-06	2.226,80	396
-08	2.226,80	396
-49	2.783,50	396
20 733 782-00	1.114,30	395
-06	1.782,80	395
-08	1.782,80	395
-49	2.228,40	395
20 735 782-00	1.167,00	395
-06	1.867,30	395
-08	1.867,30	395
-49	2.334,00	395
22		
22 302 892-00	483,40	171
-06	773,30	171
-08	773,30	171
-33	652,60	171
22 500 360-00	702,90	431
-06	1.124,80	431
-08	1.124,80	431
-09	1.124,80	431
22 512 360-00	1.054,10	431
-06	1.686,50	431
-08	1.686,50	431
-09	1.686,50	431
22 512 892-00	509,10	171
-06	814,50	171
-08	814,50	171
-33	687,30	171
22 513 892-00	539,50	171
-06	863,00	171
-08	863,00	171
-33	728,20	171
22 533 892-00	710,60	171
-06	1.136,70	171
-08	1.136,70	171
-33	959,10	171
22 534 892-00	767,50	171
-06	1.228,00	171
-08	1.228,00	171
-33	1.036,20	171
22 900 360-00	153,10	432, 434
-06	244,90	432, 434
-08	244,90	432, 434
-09	244,90	432, 434
22 900 361-00	153,10	432, 434
-06	244,90	432, 434
-08	244,90	432, 434
-09	244,90	432, 434
22 900 370-00	124,40	453
-06	199,10	453
-08	199,10	453
-09	199,10	453
22 900 892-00	147,50	176, 179
-06	236,00	176, 179
-08	236,00	176, 179
-33	199,00	176, 179
22 901 782-00	154,00	065, 072, 150, 152, 287, 290, 312, 313, 340, 344, 403, 406, 475, 499, 500
-06	246,40	065, 072, 150, 152, 287, 290, 340, 344, 403, 406, 475, 499, 500
-08	246,40	403, 406
-33	207,90	287, 290
-47	307,90	312, 313
-49	307,90	403, 406, 499, 500
22 901 979-00	134,80	513
-06	215,90	513
-08	215,90	513
-33	182,20	513
24		
24 510 360-00	702,90	434
-06	1.124,80	434
-08	1.124,80	434
-09	1.124,80	434
24 510 892-00	539,50	179
-06	863,00	179
-08	863,00	179
-33	728,20	179
25		
25 023 360-00	1.221,50	442
-06	1.954,40	442
-08	1.954,40	442
-09	1.954,40	442
25 033 360-00	1.403,10	442
-06	2.244,90	442
-08	2.244,90	442
-09	2.244,90	442
25 100 892-00	711,30	194
-06	1.138,30	194
-08	1.138,30	194
-33	960,40	194
25 133 882-00	1.178,50	194
-06	1.885,70	194
-08	1.885,70	194
-33	1.591,10	194
25 133 892-00	1.077,50	194
-06	1.724,00	194
-08	1.724,00	194
-33	1.454,60	194
25 943 360-00	2.999,70	442
-06	4.799,50	442
-08	4.799,50	442
-09	4.799,50	442
25 943 882-00	3.004,20	195
-06	4.806,70	195
-08	4.806,70	195
-33	4.055,60	195
25 943 892-00	2.758,50	195
-06	4.413,70	195
-08	4.413,70	195
-33	3.724,00	195
25 963 710-00	3.474,80	382
-06	5.559,50	382
25 963 770-00	5.343,10	476
25 963 885-00	3.173,40	234
-06	5.077,50	234
25 963 979-00	4.361,80	086, 416
-06	6.979,20	086, 416
-08	6.979,20	416
-49	8.723,90	416
25 964 979-00	4.361,80	086, 416
-06	6.979,20	086, 416
-08	6.979,20	416
-49	8.723,90	416
26		
26 023 885-00	3.329,80	223
-06	5.327,70	223
26 100 882-00	635,30	180
-06	1.016,20	180
-08	1.016,20	180
-33	857,50	180
26 100 892-00	573,60	180
-06	917,70	180
-08	917,70	180
-33	774,30	180
26 101 360-00	597,60	435
-06	955,90	435
-08	955,90	435
-09	955,90	435
26 402 625-00	626,50	227, 262
-06	1.002,40	227, 262
26 402 710-00	668,60	378
-06	1.070,00	378
26 402 730-00	694,00	319
-47	1.388,20	319
26 402 892-00	645,50	189
-06	1.032,70	189
-08	1.032,70	189
-33	871,30	189
26 402 980-00	670,70	081, 350, 410, 479
-06	1.073,20	081, 350, 410, 479
-08	1.073,20	410
-49	1.341,40	410
26 403 360-00	648,60	439
-06	1.037,60	439
-08	1.037,60	439
-09	1.037,60	439
26 403 370-00	648,60	457
-06	1.037,60	457
-08	1.037,60	457
-09	1.037,60	457
26 403 625-00	617,90	227, 262
-06	988,60	227, 262
26 403 710-00	660,00	379
-06	1.056,00	379
26 403 720-00	468,40	135
26 403 730-00	683,50	319
-47	1.367,20	319
26 403 840-00	485,20	111
-06	776,40	111
26 403 892-00	636,80	189
-06	1.019,00	189
-08	1.019,00	189
-33	859,60	189
26 403 979-00	393,30	512
-06	641,00	188
-08	629,20	188
-33	540,90	188

Indice

Art. N°	Euro	Página
26 403 980-00	680,00	081, 350, 411, 478
-06	1.088,10	081, 350, 411, 478
-08	1.088,10	411
-49	1.360,10	411
26 601 360-00	2.491,80	435
-06	3.986,70	435
-08	3.986,70	435
-09	3.986,70	435
26 621 882-00	2.246,20	181
-06	3.593,80	181
-08	3.593,80	181
-33	3.032,20	181
26 621 892-00	2.066,00	180
-06	3.305,70	180
-08	3.305,70	180
-33	2.789,10	180
26 631 892-00	2.066,00	181
-06	3.305,70	181
-08	3.305,70	181
-33	2.789,10	181
26 701 370-00	370,60	459
-06	593,00	459
-08	593,00	459
-09	593,00	459
26 701 410-00	370,60	441
-06	593,00	441
-08	593,00	441
-09	593,00	441
26 701 625-00	367,30	231, 266
-06	587,70	231, 266
26 701 720-00	324,70	136
26 701 730-00	423,50	322
-47	847,10	322
26 701 840-00	315,30	113
-06	504,60	113
26 701 892-00	373,80	192
-06	598,10	192
-08	598,10	192
-33	504,60	192
26 701 980-00	432,10	085, 414
-06	691,40	085, 414
-08	691,40	414
-49	864,30	414
26 705 670-00	407,80	158
-06	652,60	158
27		
27 312 625-00	1.427,70	269
-06	2.284,30	269
27 312 670-00	1.632,40	160
-06	2.611,90	160
27 312 710-00	1.589,00	383
-06	2.542,50	383
27 312 720-00	1.371,20	137
27 312 782-00	1.972,10	417
-06	3.155,30	417
-08	3.155,30	417
-49	3.944,30	417
27 312 845-00	**1.371,20**	**037**
-06	**2.194,00**	**037**
27 312 885-00	1.490,20	234
-06	2.384,30	234
27 322 885-00	1.585,90	235
-06	2.537,50	235
27 502 360-00	2.362,10	443
-06	3.779,40	443
-08	3.779,40	443
-09	3.779,40	443
27 502 370-00	2.312,40	460
-06	3.699,70	460
-08	3.699,70	460
-09	3.699,70	460
27 502 840-00	1.325,90	114
-06	2.121,50	114
27 502 842-00	1.325,90	114
-06	2.121,50	114
27 512 710-00	1.588,40	383
-06	2.541,50	383
27 512 882-00	1.665,20	196
-06	2.664,20	196
-08	2.664,20	196
-33	2.248,00	196
27 512 892-00	1.553,40	196
-06	2.485,50	196
-08	2.485,50	196
-33	2.097,20	196
27 532 730-00	1.719,50	323
-47	3.438,90	323
27 532 782-00	1.871,90	416
-06	2.995,00	416
-08	2.995,00	416
-49	3.743,80	416
27 701 970-00	231,00	512
27 702 710-00	425,80	384
-06	681,30	384
27 702 840-00	371,70	116
-06	594,70	116
27 702 979-00	415,40	038, 197, 235, 269
-06	664,80	038, 197, 235, 269
-08	664,80	197
-33	561,00	197
27 702 980-00	408,20	090, 160, 299, 358, 419
-06	653,20	090, 160, 299, 358, 419
-08	653,20	419
-33	551,20	299
-49	816,50	419
27 703 360-00	450,60	443
-06	721,00	443
-08	721,00	443
-09	721,00	443
27 703 370-00	458,20	461
-06	732,90	461
-08	732,90	461
-09	732,90	461
27 708 720-00	414,20	138
27 708 780-00	447,80	324
-47	895,60	324
27 720 971-00	704,80	497
-06	1.127,90	497
27 720 972-00	704,80	497
-06	1.127,90	497
-08	1.127,90	497
-49	1.409,80	497
27 720 973-00	763,60	496
-06	1.221,70	496
-49	1.527,20	496
27 728 971-00	528,80	498, 507
-06	845,80	498, 507
-49	1.057,30	498, 507
27 728 972-00	528,80	498, 507
-06	845,80	498, 507
-08	845,80	498, 507
-49	1.057,30	498, 507
27 728 973-00	587,40	497, 507
-06	939,90	497, 507
-49	1.174,70	497, 507
27 750 971-00	587,40	495
-06	939,90	495
27 750 972-00	587,40	495
-06	939,90	495
-08	939,90	495
-49	1.174,70	495
27 750 973-00	646,20	495
-06	1.033,70	495
-49	1.292,20	495
27 755 971-00	763,60	496
-06	1.221,70	496
27 755 972-00	763,60	496
-06	1.221,70	496
-08	1.221,70	496
-49	1.527,20	496
27 755 973-00	822,40	495
-06	1.315,80	495
27 802 845-00	**353,10**	**034, 040**
-06	**565,00**	**034, 040**
27 802 892-00	437,50	190, 201
-06	700,10	190, 201
-08	700,10	190, 201
-33	590,70	190, 201
27 803 360-00	487,20	440, 446
-06	779,40	440, 446
-08	779,40	440, 446
-09	779,40	440, 446
27 803 370-00	465,40	458, 464
-06	744,50	458, 464
-08	744,50	458, 464
-09	744,50	458, 464
27 803 720-00	340,90	135, 139
27 803 845-00	**340,90**	**034, 040**
-06	**545,50**	**034, 040**
27 803 892-00	428,70	189, 201
-06	685,90	189, 201
-08	685,90	189, 201
-33	578,80	189, 201
27 805 625-00	290,60	228, 238, 263, 272
-06	464,80	228, 238, 263, 272
27 806 625-00	299,30	228, 239, 263, 272
-06	479,00	228, 239, 263, 272
27 808 710-00	491,70	379, 387
-06	786,70	379, 387
27 808 730-00	518,30	319, 329
-47	1.036,50	319, 329
27 808 840-00	353,10	112, 117
-06	565,00	112, 117
27 808 980-00	507,10	081, 098, 156, 162, 294, 301, 350, 358, 411, 422, 479
-06	811,30	081, 098, 156, 162, 294, 301, 350, 358, 411, 422, 479
-08	811,30	411, 422
-33	684,60	294, 301
-49	1.014,20	411, 422
27 809 980-00	637,70	351, 359
-06	1.020,50	351, 359
27 809 985-00	665,70	351, 359, 480
-06	1.064,90	351, 359, 480
27 818 730-00	595,50	320, 329
-47	1.191,20	320, 329
27 818 979-00	582,40	082, 099, 295, 412, 422
-06	931,70	082, 099, 295, 412, 422
-08	931,70	412, 422
-49	1.164,70	412, 422
27 818 980-00	602,80	082, 098, 295, 301, 351, 358, 411, 422, 479
-06	964,60	082, 098, 295, 301, 351, 358, 411, 422, 479
-08	964,80	411, 422
-33	813,80	295, 301
-49	1.205,60	411, 422
27 819 980-00	733,70	351, 359
-06	1.174,00	351, 359
27 819 985-00	761,60	352, 359, 480
-06	1.218,60	352, 359, 480
27 820 979-00	355,80	503
-06	569,20	503
27 821 979-00	490,40	502
-06	784,70	502
27 822 979-00	415,20	503
-06	664,50	503
27 838 979-00	646,20	501, 508
-06	1.033,70	501, 508
-08	1.033,70	501, 508
-49	1.292,20	501, 508

Indice

Art. N°	Euro	Página
28		
28 002 970-00	218,90	441, 459
-06	350,20	441, 459
-08	350,20	441, 459
-09	350,20	441, 459
28 002 978-00	168,90	441, 459
-06	270,30	441, 459
-08	270,30	441, 459
-09	270,30	441, 459
28 011 979-00	168,90	085, 297, 322, 355, 381, 415, 481
-06	270,30	085, 297, 355, 381, 415, 481
-08	270,30	415
-33	228,10	297
-47	337,90	322
-49	337,90	415
28 013 979-00	177,90	036, 085, 113, 136, 159, 193, 231, 266, 297, 322, 355, 381, 415, 481
-06	284,50	036, 085, 113, 159, 193, 231, 266, 297, 355, 381, 415, 481
-08	284,50	193, 415
-33	240,10	193, 297
-47	355,80	322
-49	284,50	415
28 014 979-00	97,10	036, 113, 136, 159, 193, 231, 266
-06	155,40	036, 113, 159, 193, 231, 266
-08	155,40	193
-33	131,10	193
28 050 370-00	145,80	459, 465
-06	233,30	459, 465
-08	233,30	459, 465
-09	233,30	459, 465
28 050 410-00	145,80	441, 446
-06	233,30	441, 446
-08	233,30	441, 446
-09	233,30	441, 446
28 050 625-00	115,70	231, 239, 266, 272
-06	185,00	231, 239, 266, 272
28 050 710-00	164,20	380, 387
-06	262,70	380, 387
28 050 720-00	110,80	136, 140
28 050 730-00	160,30	321, 330
-47	320,50	321, 330
28 050 840-00	107,90	112, 118
-06	172,40	112, 118
28 050 845-00	**110,80**	**036, 040**
-06	**177,40**	**036, 040**
28 050 892-00	132,80	192
-06	212,30	192
-08	212,30	192
-33	179,10	192
28 050 980-00	153,50	085, 099, 158, 163, 297, 302, 355, 414, 423
-06	245,60	085, 099, 158, 163, 297, 302, 355, 414, 423
-08	245,60	414, 423
-33	207,20	297, 302
-49	316,00	414, 423
28 104 970-00	101,90	517
-06	172,10	517
-08	172,10	517
-09	172,10	517
28 204 970-00	127,20	517
-06	223,00	517
-08	223,00	517
-09	223,00	517
28 322 970-00	101,90	517
-06	172,10	517
-08	172,10	517
-09	172,10	517
28 323 970-00	127,20	517
-06	369,30	517
-08	369,30	517
-09	369,30	517
28 450 370-00	84,50	459, 464
-06	135,00	459, 464
-08	135,00	459, 464
-09	135,00	459, 464
28 450 410-00	76,40	441, 446
-06	122,40	441, 446
-08	122,40	441, 446
-09	122,40	441, 446
28 450 625-00	82,70	192, 231, 239, 266, 272
-06	132,50	192, 231, 239, 266, 272
-08	132,50	192
-33	111,90	192
28 450 710-00	123,30	380, 387
-06	197,20	380, 387
28 450 720-00	86,10	136, 139
28 450 730-00	126,50	321, 330
-47	253,00	321, 330
28 450 840-00	83,70	112, 117
-06	134,00	112, 117
28 450 845-00	**86,10**	**036, 040**
-06	**137,80**	**036, 040**
28 450 980-00	118,20	085, 099, 158, 163, 297, 302, 354, 414, 423, 480
-06	189,00	085, 099, 158, 163, 297, 302, 354, 414, 423, 480
-08	189,00	414, 423
-33	159,70	297, 302
-49	236,40	414, 423
28 451 985-00	279,60	354, 481
-06	447,50	354, 481
28 504 670-00	438,80	083, 156
-06	696,00	083, 156
28 504 979-00	423,50	110, 134, 190, 229, 264
-06	677,60	110, 190, 229, 264
28 505 979-00	264,00	035, 110, 134, 157, 191, 229, 264
-06	422,40	035, 110, 157, 191, 229, 264
-08	422,40	191
-33	356,40	191
28 508 360-00	473,50	440, 458
-06	757,50	440, 458
-08	757,50	440, 458
-09	757,50	440, 458
28 508 710-00	470,80	379
-06	753,20	379
28 508 979-00	473,50	190, 229, 264
-06	757,50	190, 229, 264
-08	757,50	190
-33	639,20	190
28 508 980-00	486,90	082, 156, 320, 352
-06	779,10	082, 156, 352
-47	964,60	320
28 518 710-00	251,10	379
-06	401,90	379
28 518 782-00	270,90	082, 320, 412
-06	433,50	082, 412
-08	433,50	412
-47	541,80	320
-49	541,80	412
28 518 979-00	263,60	190, 229, 264
-06	421,60	190, 229, 264
-08	421,60	190
-33	355,90	190
28 519 782-00	354,30	082, 320, 412
-06	566,90	082, 412
-08	566,90	412
-47	708,50	320
-49	708,50	412
28 519 979-00	347,70	190, 229, 264
-06	556,40	190, 229, 264
-08	556,40	190
-33	469,50	190
28 545 977-00	880,70	440, 458
-06	1.409,00	440, 458
-08	1.409,00	440, 458
-09	1.409,00	440, 458
28 549 670-00	756,50	157
-06	1.210,40	157
28 549 970-00	714,80	035, 111, 134, 191, 230, 265
-06	1.143,70	035, 111, 191, 230, 265
-08	1.143,70	191
-33	965,10	191
28 565 977-00	665,70	440, 458
-06	1.064,90	440, 458
-08	1.064,90	440, 458
-09	1.064,90	440, 458
28 569 970-00	607,70	035, 111, 134, 157, 191, 230, 265
-06	972,20	035, 111, 157, 191, 230, 265
-08	972,20	191
-33	820,40	191
28 579 670-00	887,70	157
-06	1.420,30	157
28 579 970-00	842,30	035, 191, 230, 265
-06	1.347,90	035, 191, 230, 265
-08	1.347,90	191
-33	1.137,20	191
28 580 770-00	3.872,40	476, 506
28 582 770-00	3.491,60	476, 506
28 589 970-00	716,20	036, 158, 192, 230, 265
-06	1.145,80	036, 158, 192, 230, 265
-08	1.145,80	192
-33	966,80	192
28 745 980-00	1.133,50	083, 295, 320, 352, 412
-06	1.813,60	083, 295, 352, 412
-08	1.813,70	412
-33	1.530,30	295
-47	2.309,40	320
-49	2.267,10	412
28 755 980-00	963,60	083, 295, 321, 352, 412
-06	1.541,70	083, 295, 352, 412
-08	1.541,70	412
-33	1.300,80	295
-47	1.963,10	321
-49	1.927,00	412
28 785 710-00	1.095,80	380
-06	1.753,30	380
28 795 710-00	931,40	380
-06	1.490,30	380
29		
29 121 705-00	555,20	061
-06	888,40	061
29 122 705-00	555,20	061
-06	888,40	061
29 125 705-00	457,50	061
-06	732,00	061
29 125 980-00	437,80	362, 419
-06	700,40	362, 419
-08	700,40	419
-49	858,40	419
29 125 985-00	466,70	362
-06	746,60	362
29 126 705-00	457,50	089
-06	732,00	089
29 126 740-00	412,70	061, 090, 285, 299
-06	660,20	061, 090, 285, 299

Indice

Art. N°	Euro	Página
29 126 980-00	429,10	339, 362
-06	686,70	339, 362
29 127 705-00	555,20	090
-06	888,40	090
29 128 705-00	555,20	090
-06	888,40	090
29 140 360-00	643,10	443
-06	1.029,10	443
-08	1.029,10	443
-09	1.029,10	443
29 140 670-00	623,80	160, 299, 362, 419
-06	998,20	160, 299, 362, 419
-08	998,20	299, 419
-49	1.247,70	419
29 140 710-00	625,70	384
-06	1.001,10	384
29 140 730-00	649,00	324
-47	1.297,90	324
29 140 892-00	574,30	197
-06	919,10	197
-08	919,10	197
-33	775,50	197
29 140 970-00	570,50	460
-06	912,90	460
-08	912,90	460
-09	912,90	460
29 140 979-00	570,50	115, 138, 197, 235, 269
-06	912,90	115, 197, 235, 269
-08	912,90	197
-33	770,20	197
29 200 625-00	459,80	269
-06	735,60	269
29 200 670-00	483,40	090, 160, 299, 362, 419
-06	773,40	090, 160, 299, 362, 419
-08	773,40	299, 419
-49	966,80	419
29 200 720-00	461,00	137
29 200 730-00	598,80	323
-47	1.197,80	323
29 200 885-00	527,20	235
-06	843,70	235
29 210 782-00	369,80	401
-06	591,60	401
-08	591,60	401
-49	739,50	401
29 210 971-00	352,50	286
-06	563,80	286
29 220 845-00	**461,00**	**037**
-06	**737,70**	**037**
29 335 730-00	988,60	323
-47	1.977,10	323
30		
30 010 892-00	308,30	176
-06	493,40	176
-08	493,40	176
-33	416,30	176
31		
31 803 770-00	1.867,60	473
32		
32 513 782-00	828,10	394
-06	1.325,10	394
-08	1.325,10	394
-49	1.656,30	394
32 515 782-00	866,70	394
-06	1.386,80	394
-08	1.386,80	394
-49	1.733,50	394
33		
33 200 625-00	577,20	268
-06	923,60	268

Art. N°	Euro	Página
33 200 710-00	852,80	382
-06	1.364,80	382
33 200 845-00	**577,20**	**037**
-06	**923,50**	**037**
33 200 885-00	801,20	232
-06	1.282,00	232
33 233 625-00	863,30	268
-06	1.381,50	268
33 233 710-00	1.279,90	382
-06	2.047,80	382
33 233 770-00	3.298,20	476
33 233 885-00	1.202,80	232
-06	1.924,50	232
33 300 625-00	374,70	256
-06	599,50	256
33 300 670-00	628,00	153
-06	1.004,60	153
33 300 710-00	676,70	375
-06	1.082,60	375
33 300 845-00	**374,70**	**031**
-06	**599,60**	**031**
33 300 885-00	635,40	220
-06	1.016,40	220
33 301 670-00	362,30	153
-06	579,60	153
33 500 625-00	413,50	250
-06	661,70	250
33 500 670-00	473,20	147
-06	757,10	147
33 500 710-00	702,70	371
-06	1.124,30	371
33 500 720-00	392,20	125
33 500 730-00	795,70	309
-47	1.591,20	309
33 500 740-00	841,40	283
-33	1.135,80	283
33 500 782-00	890,80	393
-06	1.425,50	393
-08	1.425,50	393
-49	1.781,90	393
33 500 840-00	369,30	105
-06	590,90	105
33 500 845-00	**392,20**	**023**
-06	**627,60**	**023**
33 500 846-00	**392,20**	**023**
-06	**627,60**	**023**
33 500 885-00	591,40	211
-06	946,40	211
33 500 886-00	591,40	211
-06	946,40	211
33 500 985-00	729,70	337
-06	1.167,40	337
33 501 625-00	432,10	249
-06	691,40	249
33 501 782-00	932,70	393
-06	1.492,10	393
-08	1.492,10	393
-49	1.865,10	393
33 502 625-00	472,20	249
-06	755,40	249
33 505 710-00	649,70	371
-06	1.039,50	371
33 505 720-00	361,40	125
33 505 885-00	545,50	211
-06	872,80	211
33 506 720-00	376,90	125
33 506 845-00	**710,30**	**023**
-06	**1.136,50**	**023**
33 506 846-00	**710,30**	**024**
-06	**1.136,50**	**024**
33 507 670-00	449,50	147
-06	719,10	147
33 510 885-00	559,30	211
-06	895,10	211
33 515 885-00	555,90	212
-06	889,50	212
33 520 885-00	513,10	212
-06	821,00	212
33 521 625-00	372,10	250
-06	595,40	250
33 521 670-00	437,60	147
-06	700,20	147

Art. N°	Euro	Página
33 521 705-00	849,40	051
-06	1.359,10	051
33 521 710-00	667,40	371
-06	1.067,90	371
33 521 720-00	355,60	125
33 521 740-00	803,10	283
-33	1.084,20	283
33 521 782-00	849,40	393
-06	1.359,10	393
-08	1.359,10	393
-49	1.699,00	393
33 521 840-00	335,10	105
-06	536,10	105
33 521 845-00	**340,10**	**023**
-06	**544,10**	**023**
33 521 846-00	**355,60**	**023**
-06	**568,90**	**023**
33 521 985-00	671,30	337
-06	1.074,10	337
33 522 625-00	439,10	249
-06	702,60	249
33 525 625-00	355,70	250
-06	569,00	250
33 525 710-00	604,00	371
-06	966,20	371
33 525 720-00	324,80	126
33 525 730-00	**708,90**	**309**
-47	**1.417,90**	**309**
33 525 840-00	325,80	105
-06	521,30	105
33 525 885-00	513,60	211
-06	821,70	211
33 525 886-00	513,60	212
-06	821,70	212
33 526 625-00	401,90	249
-06	643,10	249
33 526 670-00	657,70	148
-06	1.052,50	148
33 526 720-00	340,10	125
33 526 730-00	**636,10**	**309**
-47	**1.272,30**	**309**
33 526 782-00	889,00	393
-06	1.422,50	393
-08	1.422,50	393
-49	1.778,20	393
33 526 845-00	**657,70**	**024**
-06	**1.052,20**	**024**
33 526 846-00	**657,70**	**024**
-06	**1.052,20**	**024**
33 527 670-00	414,00	147
-06	662,30	147
33 533 885-00	828,60	212
-06	1.325,90	212
33 534 710-00	949,20	371
-06	1.518,90	371
33 534 730-00	988,30	309
-47	1.976,60	309
33 534 885-00	767,40	212
-06	1.227,90	212
33 537 625-00	589,50	250
-06	943,20	250
33 537 670-00	662,40	147
-06	1.059,90	147
33 537 845-00	**589,50**	**024**
-06	**943,20**	**024**
33 537 846-00	**589,50**	**025**
-06	**943,20**	**025**
33 538 625-00	690,40	250
-06	1.104,70	250
33 539 625-00	621,60	251
-06	994,60	251
33 543 782-00	862,80	394
-06	1.380,40	394
-08	1.380,40	394
-49	1.725,60	394
33 545 782-00	902,80	394
-06	1.444,50	394
-08	1.444,50	394
-49	1.805,80	394
33 551 625-00	475,40	249
-06	760,80	249
33 584 710-00	2.184,50	372
-06	3.495,40	372

Indice

Art. N°	Euro	Página
33 584 885-00	1.895,30	213
-06	3.032,30	213
33 600 625-00	413,50	255
-06	661,70	255
33 600 670-00	473,20	152
-06	946,40	152
33 600 705-00	849,40	067
-06	1.359,10	067
33 600 710-00	702,70	374
-06	1.124,30	374
33 600 720-00	392,20	131
33 600 730-00	795,70	313
-47	1.591,20	313
33 600 740-00	841,40	289
-33	1.135,80	289
33 600 782-00	890,80	405
-06	1.425,50	405
-08	1.425,50	405
-49	1.781,90	405
33 600 840-00	369,30	108
-06	590,90	108
33 600 845-00	**473,20**	**030**
-06	**757,10**	**030**
33 600 885-00	591,40	219
-06	946,40	219
33 600 985-00	729,70	343
-06	1.167,40	343
33 605 730-00	669,60	313
-47	1.339,30	313
33 743 850-00	1.382,80	490
33 744 850-00	1.468,10	490
34		
34 200 979-00	724,30	233, 267
-06	1.158,80	233, 267
34 233 979-00	1.023,40	233, 267
-06	1.637,50	233, 267
34 420 970-00	671,90	435
-06	1.075,00	435
-08	1.075,00	435
-09	1.075,00	435
34 440 979-00	536,80	031, 153, 182, 221, 257
-06	858,80	031, 153, 182, 221, 257
-08	858,80	182
-33	724,70	182
34 441 979-00	345,90	031, 110, 133, 153, 182, 222, 258
34 455 970-00	2.265,80	436, 454
-06	3.625,30	436, 454
-08	3.625,30	436, 454
-09	3.625,30	436, 454
34 457 892-00	2.323,20	183
-06	3.717,00	183
-08	3.717,00	183
-33	3.136,20	183
34 457 979-00	2.330,10	222
-06	3.728,00	222
34 525 979-00	1.841,50	196
-06	2.946,40	196
-08	2.946,40	196
-33	2.486,10	196
35		
35 003 970 90	229,70	524
35 006 970 90	244,80	524
35 007 970 90	244,80	525
35 008 970 90	244,80	525
35 020 970 90	290,30	526
35 021 970 90	362,90	526
35 085 970 90	87,90	537
35 104 970 90	368,20	526
35 115 970 90	412,10	527
35 124 970 90	302,70	527
35 125 970 90	294,50	527
35 128 970 90	282,80	527
35 205 970 90	159,80	528
35 206 970 90	215,90	528
35 416 970 90	777,30	529
35 425 970 90	493,00	528

Art. N°	Euro	Página
35 426 970 90	508,70	528
35 436 970 90	959,20	530
35 516 970 90	1.021,00	529
35 526 970 90	1.347,90	530
35 529 970 90	1.347,30	531
35 546 970 90	1.461,10	531
35 548 970 90	1.505,20	532
35 549 970 90	1.536,90	532
35 621 970 90	89,60	532
35 622 970 90	116,00	533
35 671 970 90	89,60	533
35 672 970 90	116,00	533
35 677 970 90	116,10	533
35 678 970 90	136,60	533
35 691 970 90	265,00	534
35 695 970 90	507,20	533
35 696 970 90	517,80	534
35 707 970 90	239,10	534
35 712 970 90	210,90	534
35 713 970 90	239,10	534
35 714 970 90	239,10	534
35 730 970 90	758,40	535
35 806 970 90	241,00	535
35 807 970 90	241,00	535
35 808 970 90	241,00	536
35 816 970 90	275,90	536
35 944 970 90	385,10	536
35 945 970 90	601,20	536
35 948 970 90	601,20	537
36		
36 008 625-00	234,50	259
-06	375,20	259
36 008 670-00	261,10	080, 154
-06	417,80	080, 154
36 008 710-00	323,80	375
-06	518,00	375
36 008 720-00	217,80	132
36 008 730-00	331,00	314
-47	661,90	314
36 008 782-00	340,20	410
-06	544,50	410
-08	544,50	410
-49	680,60	410
36 008 845-00	**217,80**	**032**
-06	**348,60**	**032**
36 008 885-00	268,80	224
-06	430,10	224
36 010 625-00	944,20	258
-06	1.510,70	258
36 010 670-00	996,70	154
-06	1.594,90	154
36 010 705-00	1.212,40	080
-06	1.939,90	080
36 010 720-00	775,50	132
36 010 845-00	**775,50**	**032**
-06	**1.240,70**	**032**
36 010 885-00	1.000,40	223
-06	1.600,80	223
36 015 710-00	410,90	375, 386
-06	657,40	375, 386
36 015 720-00	230,40	132, 137
36 015 730-00	440,40	314, 326
-47	880,80	314, 326
36 015 782-00	466,00	091, 410, 420
-06	745,50	091, 410, 420
-08	745,50	410, 420
-49	931,70	410, 420
36 020 670-00	238,50	080, 155, 162
-06	381,80	080, 155, 162
36 020 840-00	194,30	109, 116
-06	310,80	109, 116
36 020 845-00	**194,30**	**033, 039**
-06	**310,90**	**033, 039**
36 020 979-00	224,20	184, 199, 224, 237, 259, 271
-06	358,70	184, 199, 224, 237, 259, 271
-08	358,70	184, 199
-33	302,70	184, 199
36 101 705-00	455,80	078, 094
-06	729,20	078, 094

Art. N°	Euro	Página
36 102 705-00	455,80	079, 094
-06	729,20	079, 094
36 104 360-00	321,40	439, 445
-06	514,10	439, 445
-08	514,10	439, 445
-09	514,10	439, 445
36 104 370-00	292,70	464
-06	468,10	464
-08	468,10	464
-09	468,10	464
36 104 705-00	375,50	078, 094
-06	600,90	078, 094
36 104 710-00	349,80	378
-06	559,70	378
36 104 730-00	359,40	318, 329
-47	718,50	318, 329
36 104 782-00	375,50	409, 421
-06	601,00	409, 421
-08	601,00	409, 421
-49	751,20	409, 421
36 104 882-00	321,20	188
-06	513,70	188
-08	513,70	188
-33	433,50	188
36 104 892-00	268,90	187
-06	430,30	187
-08	430,30	187
-33	363,10	187
36 115 710-00	575,40	375, 386
-06	920,50	375, 386
36 115 720-00	319,60	132, 137
36 115 730-00	585,60	314, 326
-47	1.170,90	314, 326
36 115 782-00	598,90	090, 409, 420
-06	958,40	090, 409, 420
-08	958,40	409, 420
-49	1.198,10	409, 420
36 120 670-00	317,40	079, 154, 162
-06	507,80	079, 154, 162
36 120 840-00	268,40	109, 115
-06	429,70	109, 115
36 120 845-00	**268,40**	**032, 039**
-06	**429,50**	**032, 039**
36 120 979-00	304,10	183, 199, 224, 237, 259, 270
-06	486,60	183, 199, 224, 237, 259, 270
-08	486,60	183, 199
-33	410,50	183, 199
36 125 740-00	158,60	079, 094, 286, 300
-06	253,80	079, 094, 286, 300
-33	214,20	286, 300
36 128 980-00	145,20	338, 361
-06	232,40	338, 361
36 128 985-00	174,70	361
-06	279,50	361
36 242 970-00	163,00	515
-06	260,80	515
-08	260,80	515
-09	260,80	515
-33	220,00	515
-47	325,90	515
-49	325,90	515
36 246 970-00	246,50	515
-06	394,40	515
-08	394,40	515
-09	394,40	515
-33	332,70	515
-47	493,00	515
-49	493,00	515

Indice

Art. N°	Euro	Página
36 310 360-00	167,30	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456
-06	267,60	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456
-08	267,60	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456
-09	267,60	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456
36 310 370-00	131,20	457, 463
-06	209,90	457, 463
-08	209,90	457, 463
-09	209,90	457, 463
36 310 705-00	153,20	073, 076, 091
-06	245,00	073, 076, 091
36 310 706-00	153,20	056, 061, 068, 095
-06	245,00	056, 061, 068, 095
36 310 707-00	153,20	056, 062, 069, 095
-06	245,00	056, 062, 069, 095
36 310 710-00	140,60	376, 377, 378, 386
-06	225,10	376, 377, 378, 386
36 310 715-00	185,90	074, 078, 093
-06	297,50	074, 078, 093
36 310 716-00	185,90	058, 064, 071, 097
-06	297,50	058, 064, 071, 097
36 310 717-00	185,90	058, 064, 071, 098
-06	297,50	058, 064, 071, 098
36 310 730-00	144,80	314, 315, 317, 328
-47	289,70	314, 315, 317, 328
36 310 732-00	144,80	315, 316, 318, 328
-47	289,70	315, 316, 318, 328
36 310 740-00	159,90	077, 093, 285, 290, 291, 293, 300
-06	255,70	077, 093, 285, 290, 291, 293, 300
-33	215,80	285, 290, 291, 293, 300
36 310 782-00	153,20	402, 406, 407, 408, 409, 421
-06	245,10	402, 406, 407, 408, 409, 421
-08	245,10	402, 406, 407, 408, 409, 421
-49	306,50	402, 406, 407, 408, 409, 421
36 310 882-00	125,20	187, 200
-06	200,40	187, 200
-08	200,40	187, 200
-33	169,00	187, 200
36 310 892-00	104,90	185, 186, 200
-06	167,60	185, 186, 200
-08	167,60	185, 186, 200
-33	141,40	185, 186, 200
36 310 979-00	118,60	225, 226, 227, 238, 260, 261, 262, 271
-06	189,50	225, 226, 227, 238, 260, 261, 262, 271
36 311 705-00	185,90	076, 092
-06	297,50	076, 092
36 311 706-00	185,90	057, 062, 069, 095
-06	297,50	057, 062, 069, 095
36 311 707-00	185,90	057, 062, 069, 096
-06	297,50	057, 062, 069, 096
36 311 740-00	167,00	058, 063, 070, 097, 286
-06	267,20	058, 063, 070, 097, 286
36 311 741-00	167,00	058, 064, 071, 097, 286
-06	267,20	058, 064, 071, 097, 286
36 312 705-00	185,90	077, 092
-06	297,50	077, 092
36 312 706-00	185,90	057, 063, 070, 096
-06	297,50	057, 063, 070, 096
36 312 707-00	185,90	057, 063, 070, 096
-06	297,50	057, 063, 070, 096
36 315 980-00	145,20	338, 343, 346, 349, 360, 363
-06	232,40	338, 343, 346, 349, 360, 363
36 315 985-00	174,70	338, 343, 346, 347, 349, 360, 363, 474, 477, 478
-06	279,50	338, 343, 346, 347, 349, 360, 363, 474, 477, 478
36 316 980-00	145,20	349, 360
-06	232,50	349, 360
36 316 985-00	174,70	349, 361
-06	279,50	349, 361
36 325 980-00	390,20	339, 344, 348
-06	624,30	339, 344, 348
36 325 985-00	449,00	339, 344, 348, 474
-06	718,40	339, 344, 348, 474
36 337 980-00	538,00	360
-06	860,80	360
36 337 985-00	626,30	360
-06	1.002,10	360
36 416 710-00	542,00	376, 377, 386
-06	867,40	376, 377, 386
36 416 780-00	579,40	073, 075, 091, 291, 292, 300, 314, 315, 316, 327, 347, 407, 408, 420
-06	927,10	073, 075, 091, 291, 292, 300, 347, 407, 408, 420
-08	927,10	407, 408, 420
-33	782,30	291, 292, 300
-47	1.125,10	314, 315, 316, 327
-49	1.159,00	407, 408, 420
36 416 977-00	507,00	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456, 462
-06	811,10	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456, 462
-08	811,10	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456, 462
-09	811,10	436, 437, 438, 445, 454, 455, 456, 462
36 416 979-00	507,00	185, 186, 199, 225, 226, 238, 260, 261, 271
-06	811,10	185, 186, 199, 225, 226, 238, 260, 261, 271
-08	811,10	185, 186, 199
-33	684,50	185, 186, 199
36 416 985-00	607,80	074, 075, 292, 301, 317, 327, 347, 408
-06	972,40	074, 075, 347, 408
-08	972,40	292, 301, 408
-33	820,50	292, 301
-47	1.215,50	317, 327
36 417 980-00	585,00	346, 363
-06	936,20	346, 363
36 417 985-00	632,10	346, 347, 363, 477, 478
-06	1.011,40	346, 347, 363, 477, 478
36 425 670-00	385,90	155, 293, 348
-06	617,50	155, 293, 348
-33	520,90	293
36 425 710-00	428,00	376
-06	684,70	376
36 425 720-00	391,40	133
36 425 845-00	**391,40**	**033**
-06	**626,20**	**033**
36 425 970-00	408,50	109, 184, 225, 260
-06	653,50	109, 184, 225, 260
-08	653,50	184
-33	551,50	184
36 425 977-00	**408,50**	**438**
-06	**653,50**	**438**
-08	**653,50**	**438**
-09	**653,50**	**438**
36 426 670-00	486,80	155, 294, 348
-06	778,80	155, 294, 348
-33	657,10	294
36 426 710-00	538,90	376
-06	862,20	376
36 426 720-00	495,80	133
36 426 845-00	**495,80**	**033**
-06	**793,30**	**033**
36 426 970-00	515,20	110, 184, 225, 260
-06	824,20	110, 184, 225, 260
-08	824,20	184
-33	695,50	184
36 426 977-00	**515,20**	**439**
-06	**824,20**	**439**
-08	**824,20**	**439**
-09	**824,20**	**439**
36 515 979-00	393,40	083, 296, 321, 354, 413, 480, 501
-06	629,40	083, 296, 354, 413, 480, 501
-08	629,40	413
-33	531,00	296, 501
-47	786,70	321, 501
-49	786,70	413, 501
36 517 979-00	607,70	084, 297, 354, 413, 501
-06	972,20	084, 297, 354, 413, 501
-08	972,20	413, 501
-33	835,70	297, 501
-49	1.215,40	413, 501
36 707 720-00	492,40	127
36 707 722-00	492,40	128
36 707 730-00	757,30	310
-47	1.514,60	310
36 707 732-00	757,30	311
-47	1.514,60	311
36 707 740-00	767,00	284
-33	1.035,60	284
36 707 782-00	813,20	399
-06	1.301,00	399
-08	1.301,00	399
-49	1.626,30	399
36 707 840-00	512,70	106
-06	820,50	106
36 707 842-00	512,70	106
-06	820,50	106

Indice

Art. N°	Euro	Página
36 707 882-00	666,10	174
-06	1.065,60	174
-08	1.065,60	174
-33	899,20	174
36 707 892-00	608,40	173
-06	973,60	173
-08	973,60	173
-33	821,40	173
36 712 360-00	844,70	432
-06	1.351,50	432
-08	1.351,50	432
-09	1.351,50	432
36 712 782-00	853,50	400
-06	1.365,70	400
-08	1.365,70	400
-49	1.707,10	400
36 712 882-00	692,80	175
-06	1.108,40	175
-08	1.108,40	175
-33	935,10	175
36 712 892-00	639,10	174
-06	1.022,50	174
-08	1.022,50	174
-33	862,70	174
36 716 720-00	517,20	127
36 716 722-00	517,20	128
36 717 782-00	893,30	400
-06	1.429,20	400
-08	1.429,20	400
-49	1.786,40	400
36 717 882-00	729,50	176
-06	1.167,30	176
-08	1.167,30	176
-33	985,00	176
36 717 892-00	675,80	175
-06	1.081,20	175
-08	1.081,20	175
-33	912,30	175
36 731 100-00	984,80	489
36 731 850-00	872,60	491
36 751 850-00	857,50	491
36 752 850-00	873,70	492
36 803 770-00	1.456,30	473
36 803 885-00	535,30	213
-06	856,50	213
36 804 885-00	577,90	214
-06	924,60	214
36 808 670-00	559,70	150
-06	895,50	150
36 810 625-00	466,00	251
-06	745,50	251
36 810 670-00	589,10	149
-06	942,30	149
36 810 720-00	507,70	129
36 810 782-00	672,00	396
-06	1.075,20	396
-08	1.075,20	396
-49	1.344,00	396
36 810 845-00	**507,70**	**026**
-06	**812,30**	**026**
36 810 846-00	**507,70**	**026**
-06	**812,30**	**026**
36 810 885-00	510,30	214
-06	816,60	214
36 812 625-00	496,40	252
-06	794,30	252
36 812 705-00	712,30	056
-06	1.139,80	056
36 812 710-00	580,80	372
-06	929,40	372
36 812 720-00	533,20	129
36 812 730-00	692,50	311
-47	1.384,90	311
36 812 782-00	712,30	397
-06	1.139,80	397
-08	1.139,80	397
-49	1.424,80	397
36 812 845-00	**533,20**	**027**
-06	**853,10**	**027**
36 812 846-00	**533,20**	**027**
-06	**853,10**	**027**
36 812 885-00	565,90	215
-06	905,50	215

Art. N°	Euro	Página
36 816 625-00	533,20	253
-06	853,10	253
36 816 782-00	745,10	398
-06	1.192,10	398
-08	1.192,10	398
-49	1.490,20	398
36 816 885-00	604,40	216
-06	966,90	216
36 820 782-00	775,20	397
-06	1.240,20	397
-08	1.240,20	397
-49	1.550,30	397
36 822 782-00	815,80	398
-06	1.305,10	398
-08	1.305,10	398
-49	1.631,40	398
36 822 885-00	657,90	215
-06	1.052,70	215
36 826 782-00	853,50	399
-06	1.365,70	399
-08	1.365,70	399
-49	1.707,10	399
36 826 885-00	685,70	216
-06	1.097,10	216
41		
41 100 979-85	9.891,70	504
-86	9.891,70	504
41 400 979-85	4.413,40	505
-86	4.413,40	505
41 507 979-85	2.634,10	506
-86	2.634,10	506
41 550 979-85	2.953,10	505
-86	2.953,10	505
82		
82 290 970-00	158,60	085, 113, 158, 192, 231, 266, 355, 380, 414, 441, 459
-06	253,80	085, 113, 158, 192, 231, 266, 355, 380, 414, 441, 459
-08	253,80	192, 414, 441, 459
-09	253,80	441, 459
-33	214,20	192
-49	317,30	414
82 426 970-00	196,00	218
-06	294,10	218
82 435 970-00	158,70	204, 254
-06	238,20	204, 254
-08	233,80	204
-33	210,50	204
82 436 970-00	213,50	178, 204
-06	320,40	178, 204
-08	329,00	178, 204
-33	283,10	178, 204
82 438 972-00	239,70	066, 101, 151, 404
-06	383,50	066, 101, 151, 404
-08	383,50	404
-49	479,50	404
83		
83 020 705-00	301,60	100
-06	482,60	100
83 020 979-00	206,90	042, 240, 274
-06	331,10	042, 240, 274
83 030 360-00	253,70	447, 466
-06	405,90	447, 466
-08	405,90	447, 466
-09	405,90	447, 466
83 030 670-00	272,10	164
-06	435,20	164
83 030 710-00	285,20	388
-06	456,30	388
83 030 720-00	190,30	141

Art. N°	Euro	Página
83 030 730-00	277,70	331
-47	555,40	331
83 030 780-00	301,60	424
-06	482,60	424
-08	482,60	424
-49	603,30	424
83 030 840-00	234,40	119
-06	375,10	119
83 030 892-00	266,60	202
-06	426,50	202
-08	426,50	202
-33	359,90	202
83 030 980-00	297,70	303, 365, 483
-06	476,30	303, 365, 483
-33	401,80	303
83 045 360-00	267,40	447, 466
-06	427,80	447, 466
-08	427,80	447, 466
-09	427,80	447, 466
83 045 670-00	261,10	164
-06	417,80	164
83 045 705-00	306,10	100
-06	489,80	100
83 045 720-00	169,80	141
83 045 840-00	227,00	119
-06	363,40	119
83 045 892-00	278,70	202
-06	445,90	202
-08	445,90	202
-33	376,30	202
83 060 360-00	276,90	447, 466
-06	442,90	447, 466
-08	442,90	447, 466
-09	442,90	447, 466
83 060 670-00	269,30	164
-06	431,10	164
83 060 705-00	344,90	100
-06	551,90	100
83 060 720-00	195,70	141
83 060 730-00	316,90	331
-47	633,80	331
83 060 780-00	344,90	424
-06	551,80	424
-08	551,80	424
-49	689,80	424
83 060 840-00	234,20	119
-06	374,90	119
83 060 892-00	287,50	202
-06	459,90	202
-08	459,90	202
-33	388,10	202
83 060 979-00	212,20	042, 240, 274
-06	339,40	042, 240, 274
83 060 980-00	369,80	303, 365, 483
-06	591,60	303, 365, 483
-33	499,10	303
83 061 979-00	318,30	042, 240, 274
-06	509,20	042, 240, 274
83 070 710-00	325,70	388
-06	521,20	388
83 080 892-00	303,70	202
-06	485,90	202
-08	485,90	202
-33	410,00	202
83 080 979-00	220,90	042, 240, 274
-06	353,40	042, 240, 274
83 200 360-00	168,90	447, 466
-06	270,30	447, 466
-08	270,30	447, 466
-09	270,30	447, 466
83 200 710-00	230,30	388
-06	368,60	388
83 200 780-00	243,60	424
-06	389,60	424
-08	389,60	424
-49	487,10	424
83 200 892-00	168,50	203
-06	269,70	203
-08	269,70	203
-33	227,40	203
83 200 979-00	132,90	042, 240, 274
-06	212,50	042, 240, 274

Art. N°	Euro	Página
83 205 979-00	177,00	042, 240, 274
-06	283,10	042, 240, 274
83 210 360-00	270,70	447, 466
-06	433,10	447, 466
-08	433,10	447, 466
-09	433,10	447, 466
83 210 710-00	289,30	388
-06	462,90	388
83 210 780-00	306,10	424
-06	489,90	424
-08	489,90	424
-49	612,30	424
83 210 892-00	269,70	202
-06	431,40	202
-08	431,40	202
-33	364,00	202
83 210 979-00	231,50	043, 240, 275
-06	370,50	043, 240, 275
83 211 670-00	228,60	164
-06	365,70	164
83 211 705-00	274,10	100
-06	438,60	100
83 211 720-00	160,30	141
83 211 730-00	251,90	331
-47	503,80	331
83 211 892-00	173,60	202
-06	277,50	202
-08	277,50	202
-33	234,10	202
83 211 979-00	121,30	043, 241, 275
-06	194,40	043, 241, 275
83 211 980-00	262,40	303, 365, 483
-06	419,90	303, 365, 483
-33	354,30	303
83 214 979-00	209,80	043, 240, 275
-06	335,90	043, 240, 275
83 215 892-00	154,60	202
-06	247,30	202
-08	247,30	202
-33	208,70	202
83 215 979-00	111,50	043, 241, 275
-06	178,20	043, 241, 275
83 250 970-00	27,20	448, 467
-06	43,40	448, 467
-08	43,40	448, 467
-09	43,40	448, 467
83 251 220-00	32,00	043, 203, 241, 275
-06	51,40	043, 203, 241, 275
-08	51,40	203
-33	43,30	203
83 251 670-00	76,10	164
-06	121,80	164
83 251 710-00	77,50	388
-06	123,80	388
83 251 720-00	34,20	141
83 251 730-00	82,60	331
-47	165,40	331
83 251 780-00	82,10	424
-06	131,30	424
-08	131,30	424
-49	164,20	424
83 251 970-00	26,30	448, 467
-06	42,00	448, 467
-08	42,00	448, 467
-09	42,00	448, 467
83 251 979-00	55,10	043, 241, 275
-06	88,20	043, 241, 275
83 251 980-00	88,10	304, 365, 483
-06	140,80	304, 365, 483
-33	118,90	304
83 252 720-00	59,00	142
83 252 970-00	34,40	448, 467
-06	55,00	448, 467
-08	55,00	448, 467
-09	55,00	448, 467
83 256 979-00	97,60	042, 241, 274
-06	156,10	042, 241, 274
83 281 530-00	162,30	207, 449, 468
-06	259,80	207, 449, 468
-08	259,80	207, 449, 468
-33	219,20	207
83 290 970-00	158,60	207, 449, 468
-06	253,80	207, 449, 468
-08	253,80	207, 449, 468
-33	214,20	207
83 400 360-00	214,80	448, 467
-06	343,50	448, 467
-08	343,50	448, 467
-09	343,50	448, 467
83 400 780-00	267,70	424
-06	428,30	424
-08	428,30	424
-49	535,30	424
83 400 840-00	205,80	100, 119
-06	329,30	100, 119
83 400 892-00	255,40	203
-06	408,70	203
-08	408,70	203
-33	344,90	203
83 400 970-00	230,10	165
-06	368,20	165
83 400 979-00	199,40	043, 241, 275
-06	319,20	043, 241, 275
83 401 979-00	199,40	044, 241, 276
-06	319,20	044, 241, 276
83 404 730-00	270,70	332
-47	541,40	332
83 404 980-00	287,40	304, 366, 484
-06	459,90	304, 366, 484
-33	388,00	304
83 410 360-00	236,40	449, 468
-06	378,30	449, 468
-08	378,30	449, 468
-09	378,30	449, 468
83 410 710-00	258,70	388
-06	414,00	388
83 410 730-00	277,10	332
-47	554,10	332
83 410 780-00	273,50	424
-06	437,60	424
-08	437,60	424
-49	547,00	424
83 410 840-00	232,10	100, 119
-06	371,30	100, 119
83 410 892-00	259,60	203
-06	415,30	203
-08	415,30	203
-33	350,40	203
83 410 970-00	244,20	165
-06	390,90	165
83 410 979-00	206,90	044, 242, 276
-06	331,10	044, 242, 276
83 410 980-00	293,70	304, 366, 484
-06	469,80	304, 366, 484
-33	396,30	304
83 420 970-00	86,80	203, 448, 467
-06	138,80	203, 448, 467
-08	138,80	203, 448, 467
-09	138,80	448, 467
-33	117,10	203
83 430 360-00	343,20	449, 468
-06	549,30	449, 468
-08	549,30	449, 468
-09	549,30	449, 468
83 430 892-00	342,30	205
-06	547,70	205
-08	547,70	205
-33	462,10	205
83 430 970-00	327,60	045, 101, 120, 166, 205, 243, 277, 304, 332, 366, 389, 425, 484
-06	524,10	045, 101, 120, 166, 205, 243, 277, 304, 366, 389, 425, 484
-08	524,10	205, 425
-33	442,20	205, 304
-47	655,10	332
-49	655,10	425
83 460 980-00	435,10	305, 367, 485
-06	696,10	305, 367, 485
-33	587,40	305
83 480 970-00	76,80	044, 120, 142, 165, 206, 242, 276
-06	123,00	044, 120, 165, 206, 276
83 481 970-00	94,70	044, 120, 142, 165, 206, 242, 276
-06	151,40	044, 120, 165, 206, 276
83 482 970-00	112,40	045, 120, 142, 166, 207, 242, 277
-06	179,80	045, 120, 166, 207, 277
83 500 360-00	169,80	450, 469
-06	271,70	450, 469
-08	271,70	450, 469
-09	271,70	450, 469
83 500 670-00	193,50	164
-06	309,60	164
83 500 705-00	219,80	101
-06	351,60	101
83 500 710-00	207,90	389
-06	332,50	389
83 500 720-00	106,30	143
83 500 730-00	216,60	333
-47	433,40	333
83 500 780-00	219,80	425
-06	351,70	425
-08	351,70	425
-49	439,80	425
83 500 840-00	157,80	121
-06	252,40	121
83 500 892-00	168,50	207
-06	269,70	207
-08	269,70	207
-33	227,40	207
83 500 979-00	187,80	046, 243, 278
-06	300,50	046, 243, 278
83 500 980-00	236,00	305, 367, 485
-06	377,50	305, 367, 485
-33	318,50	305
83 510 360-00	212,40	449, 468
-06	339,80	449, 468
-08	339,80	449, 468
-09	339,80	449, 468
83 510 670-00	256,50	164
-06	410,20	164
83 510 892-00	207,10	207
-06	331,40	207
-08	331,40	207
-33	279,50	207
83 510 979-00	240,80	045, 243, 277
-06	385,40	045, 243, 277
83 590 360-00	168,90	450, 469
-06	270,30	450, 469
-08	270,30	450, 469
-09	270,30	450, 469
83 590 710-00	207,90	389
-06	332,50	389
83 590 720-00	106,30	143
83 590 780-00	219,80	426
-06	351,70	426
-08	351,70	426
-49	439,80	426
83 590 892-00	168,50	207
-06	269,70	207
-08	269,70	207
-33	227,40	207
83 590 979-00	129,80	046, 244, 278
-06	207,60	046, 244, 278
83 900 360-00	404,60	450, 469
-06	647,50	450, 469
-08	647,50	450, 469
-09	647,50	450, 469
83 900 710-00	322,20	390
-06	515,50	390
83 900 730-00	321,70	333
-47	643,40	333

Art. N°	Euro	Página
83 900 780-00	340,10	427
-06	544,40	427
-08	544,40	427
-49	680,30	427
83 900 892-00	371,70	208
-06	594,70	208
-08	594,70	208
-33	501,80	208
83 900 970-00	**283,60**	**046, 102, 121, 143, 167, 244, 278**
-06	**453,70**	**046, 102, 121, 167, 244, 278**
83 910 979-00	371,50	046, 244, 278, 305, 333, 367, 390, 426, 485
-06	594,30	046, 244, 278, 305, 367, 390, 426, 485
-08	594,30	426
-33	501,50	305
-47	742,90	333
-49	742,90	426
84		
84 400 710 84	78,20	388
84 410 780-00	251,60	425
-06	402,50	425
-08	402,50	425
-49	503,20	425
84 410 970-00	103,40	044, 119, 142, 165, 206, 242, 276
-06	165,50	044, 119, 165, 206, 276
84 430 970-00	301,60	045, 101, 121, 166, 206, 243, 277, 305, 332, 366, 389, 425, 484
-06	482,80	045, 101, 121, 166, 206, 243, 277, 305, 366, 389, 425, 484
-08	482,80	206, 425
-33	407,30	206, 305
-47	603,40	332
-49	603,40	425
84 830 720-00	181,40	143
84 910 979-00	336,00	047, 245, 279, 306, 333, 367, 390, 426, 485
-06	537,60	047, 245, 279, 306, 367, 390, 426, 485
-08	537,60	426
-33	453,60	306
-47	671,90	333
-49	671,90	426

DORN BRACHT

Dornbracht
Programa de producto 2016 ES / SA

Lista de precios –
IVA no incluido

Válido desde el 01.04.2016
España / Sudamérica



Culturing Life

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6
D-58640 Iserlohn
E-Mail mail@dornbracht.de
www.dornbracht.com

Dornbracht España S.L.
Folgueroles 17-25, local 3
E-08022 Barcelona
Teléfono +34 93 272 391 0
Fax +34 93 272 391 3
E-Mail mail@dornbrachtgroup.es

Dornbracht Americas Inc.
1700 Executive Drive South, Suite 600
Duluth, GA 30096 (US)
Phone +1 800 774 1181
Fax +1 800 899 8527
E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com
www.dornbracht.com

Dornbracht Group
Premium Solutions for Interior Architecture

01 01 16 970 19 / 03.2016

Lissé

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 023
Complementos a partir de la página 028

Bidet

a partir de la página 030
Complementos a partir de la página 030

Ducha

a partir de la página 031
Complementos a partir de la página 036

Bañera

a partir de la página 037
Complementos a partir de la página 040

Accesorios

a partir de la página 042

Nueva serie

LISSÉ invita a poner acentos en el cuarto de baño. La nueva serie combina una cuerpo de grifería claro y neutro con una palanca de diseño filigrana y divertida. La palanca inclinada hacia arriba marca claramente el sereno diseño del cuerpo de la grifería. La novedosa tecnología de manejo permite un manejo especialmente suave y fácil de la palanca.

La serie estará disponible a partir del 2º trimestre de 2016.

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Lissé Sieger Design

Resumen griferías de lavabo

Monomandos murales de lavabo

saliente 130 mm

33 500 845
33 521 845*
33 500 846 (Ahorra agua)
33 521 846* (Ahorra agua)

con base elevada

saliente 215 mm

33 537 845*
33 537 846* (Ahorra agua)

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 170 mm

36 810 845
36 810 846 (Ahorra agua)

saliente 210 mm

36 812 845
36 812 846 (Ahorra agua)

Monomando de lavabo con caño elevado

saliente 130 mm

33 506 845
33 526 845*
33 506 846 (Ahorra agua)
33 526 846* (Ahorra agua)

Batería americana de lavabo con válvula automática

saliente 130 mm

20 713 845
20 713 846 (Ahorra agua)

*sin válvula automática

33 500 845 **NUEVO**

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 127 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 845-00**	**392,20**
platino mate	**33 500 845-06**	**627,60**

33 521 845 **NUEVO**

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 127 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 845-00**	**340,10**
platino mate	**33 521 845-06**	**544,10**

33 500 846 **NUEVO**

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- altura máxima del conjunto 127 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 846-00**	**392,20**
platino mate	**33 500 846-06**	**627,60**

33 521 846 **NUEVO**

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- altura máxima del conjunto 127 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 846-00**	**355,60**
platino mate	**33 521 846-06**	**568,90**

33 506 845 **NUEVO**

Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 236 mm
- altura hasta el aireador 185 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 506 845-00**	**710,30**
platino mate	**33 506 845-06**	**1.136,50**

Lissé Sieger Design

33 526 845 **NUEVO**

Monomando de lavabo con caño alto sin válvula

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 236 mm
- altura hasta el aireador 185 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 526 845-00**	**657,70**
platino mate	**33 526 845-06**	**1.052,20**

33 506 846 **NUEVO**

Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- altura máxima del conjunto 236 mm
- altura hasta el aireador 185 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 506 846-00**	**710,30**
platino mate	**33 506 846-06**	**1.136,50**

33 526 846 **NUEVO**

Monomando de lavabo con caño alto sin válvula

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- altura máxima del conjunto 236 mm
- altura hasta el aireador 185 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 526 846-00**	**657,70**
platino mate	**33 526 846-06**	**1.052,20**

33 537 845 **NUEVO**

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 215 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 292 mm
- altura hasta el aireador 241 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 537 845-00**	**589,50**
platino mate	**33 537 845-06**	**943,20**

33 537 846 **NUEVO**

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 215 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- altura máxima del conjunto 292 mm
- altura hasta el aireador 241 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 537 846-00**	**589,50**
platino mate	**33 537 846-06**	**943,20**

20 713 845 **NUEVO**

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 95 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta Ø 48 mm
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 845-00**	**615,40**
platino mate	**20 713 845-06**	**984,70**

Complementos necesarios		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 713 846 **NUEVO**

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- altura máxima del conjunto 95 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta Ø 48 mm
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 846-00**	**615,40**
platino mate	**20 713 846-06**	**984,70**

Complementos necesarios		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

Lissé Sieger Design

36 810 845 **NUEVO**

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 845-00**	**507,70**
platino mate	**36 810 845-06**	**812,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

36 810 846 **NUEVO**

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 846-00**	**507,70**
platino mate	**36 810 846-06**	**812,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

36 812 845 **NUEVO**

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 210 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 5,3 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 845-00**	**533,20**
platino mate	**36 812 845-06**	**853,10**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha
- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda
- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba
- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

36 812 846 **NUEVO**

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 210 mm**
- caño rígido
- Chorro redondo con 21 chorros individuales, ahorra agua
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 3,8 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 846-00**	**533,20**
platino mate	**36 812 846-06**	**853,10**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha
- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda
- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba
- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos lavabo

10 060 970

Sifón
• roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	**10 060 970-00**	**242,50**
platino mate	**10 060 970-06**	**387,80**

22 901 979

Llave de escuadra
• roseta Ø 55 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 125 970-00**	**64,20**
platino mate	**10 125 970-06**	**102,60**

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión
Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 126 970-00**	**64,50**
platino mate	**10 126 970-06**	**103,20**

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 200 970-00**	**116,60**
platino mate	**10 200 970-06**	**186,70**

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 300 970-00**	**56,20**
platino mate	**10 300 970-06**	**89,90**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**

Lissé Sieger Design

33 600 845 **NUEVO**

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 123 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 127 mm
- altura hasta el aireador 83 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**33 600 845-00**	**473,20**
platino mate	**33 600 845-06**	**757,10**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**

33 300 845 **NUEVO**

Monomando de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 300 845-00**	**374,70**
platino mate	**33 300 845-06**	**599,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

34 441 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**345,90**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal			

34 440 979 +
11 430 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- sin empuñadura de regulación de caudal

Protección contra reflujo.

			Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**		536,80
	1x 11 430 979-00		79,40
		Precio total:	**616,20**
platino mate	**1x 34 440 979-06**		858,80
	1x 11 430 979-06		127,20
		Precio total:	**986,00**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**
Detalles véase el artículo principal			

Complementos recomendados

			Euro
Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"	cromo	**12 202 979-00**	**35,80**

Lissé Sieger Design

36 010 845 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para batería monomando 78 x 78mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 845-00**	**775,50**
platino mate	**36 010 845-06**	**1.240,70**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 524	Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**244,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**244,80**

36 008 845 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con cubierta

- roseta de 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 008 845-00**	**217,80**
platino mate	**36 008 845-06**	**348,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 120 845 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 120 845-00**	**268,40**
platino mate	**36 120 845-06**	**429,50**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 845 **NUEVO**

Batería monomando empotrada sin inversor
• roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 020 845-00**	**194,30**
platino mate	**36 020 845-06**	**310,90**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 425 845 **NUEVO**

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía
• roseta de 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 845-00**	**391,40**
platino mate	**36 425 845-06**	**626,20**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 845 **NUEVO**

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías
• Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
• roseta de 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 845-00**	**495,80**
platino mate	**36 426 845-06**	**793,30**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

Lissé Sieger Design

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 845-00**	**86,10**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 845-06**	**137,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 803 845 **NUEVO**

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 845-00**	**340,90**
platino mate	**27 803 845-06**	**545,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 802 845 **NUEVO**

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 802 845-00**	**353,10**
platino mate	**27 802 845-06**	**565,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 505 979

Ducha fija

- **saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**264,00**
platino mate	**28 505 979-06**	**422,40**

28 549 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 549 970-00**	**714,80**
platino mate	**28 549 970-06**	**1.143,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 579 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 579 970-00**	**842,30**
platino mate	**28 579 970-06**	**1.347,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 569 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 569 970-00**	**607,70**
platino mate	**28 569 970-06**	**972,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Lissé Sieger Design

28 589 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 589 970-00**	**716,20**
platino mate	**28 589 970-06**	**1.145,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos ducha

28 450 845 **NUEVO**

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 78 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 845-00**	**86,10**
platino mate	**28 450 845-06**	**137,80**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 845 **NUEVO**

soporte de ducha

- roseta 60 x 78 mm

		Euro
cromo	**28 050 845-00**	**110,80**
platino mate	**28 050 845-06**	**177,40**

28 014 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 014 979-00**	**97,10**
platino mate	**28 014 979-06**	**155,40**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

33 200 845 **NUEVO**

Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **saliente 190-200 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 20 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 200 845-00**	**577,20**
platino mate	**33 200 845-06**	**923,50**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de ducha	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	**26 403 979-06**	**641,00**

27 312 845 **NUEVO**

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 200 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 141 mm
- altura hasta el aireador 88 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 22 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 312 845-00**	**1.371,20**
platino mate	**27 312 845-06**	**2.194,00**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**
Detalles véase página 537		

Complementos recomendados

		Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo **12 801 970-00**	**39,90**
• 1 par	platino mate **12 801 970-06**	**63,80**
Detalles véase página 516		

29 220 845 **NUEVO**

Monomando de bañera para borde de bañera

- sin roseta
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 20 l/min

		Euro
cromo	**29 220 845-00**	**461,00**
platino mate	**29 220 845-06**	**737,70**

Lissé Sieger Design

27 702 979

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 50 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 979-00**	**415,40**
platino mate	**27 702 979-06**	**664,80**

13 512 845 **NUEVO**

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 88 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 22 l/min
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 512 845-00**	**658,80**
platino mate	**13 512 845-06**	**1.054,10**

13 801 845 **NUEVO**

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 210 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 22 l/min

		Euro
cromo	**13 801 845-00**	**416,70**
platino mate	**13 801 845-06**	**666,80**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

36 120 845 NUEVO

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 120 845-00**	**268,40**
platino mate	**36 120 845-06**	**429,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 845 NUEVO

Batería monomando empotrada sin inversor

- roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 020 845-00**	**194,30**
platino mate	**36 020 845-06**	**310,90**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

Lissé Sieger Design

27 803 845 **NUEVO**

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 845-00**	**340,90**
platino mate	**27 803 845-06**	**545,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 802 845 **NUEVO**

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 802 845-00**	**353,10**
platino mate	**27 802 845-06**	**565,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos bañera

28 450 845 **NUEVO**

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 78 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 845-00**	**86,10**
platino mate	**28 450 845-06**	**137,80**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 845 **NUEVO**

soporte de ducha

- roseta 60 x 78 mm

		Euro
cromo	**28 050 845-00**	**110,80**
platino mate	**28 050 845-06**	**177,40**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

Lissé Sieger Design

83 020 979

Barra de agarre para bañera

- calibración 200 mm
- ancho 240mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 75 mm

		Euro
cromo	83 020 979-00	206,90
platino mate	83 020 979-06	331,10

83 060 979

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 060 979-00	212,20
platino mate	83 060 979-06	339,40

83 061 979

Toallero para bañera de dos piezas

- calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 130 mm

		Euro
cromo	83 061 979-00	318,30
platino mate	83 061 979-06	509,20

83 080 979

Toallero para bañera

- calibración 800 mm
- ancho 840mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 080 979-00	220,90
platino mate	83 080 979-06	353,40

83 256 979

Gancho de dos piezas

- ancho 80mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 256 979-00	97,60
platino mate	83 256 979-06	156,10

83 200 979

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 200 979-00	132,90
platino mate	83 200 979-06	212,50

83 205 979

Aro toallero rectangular

- calibración 137 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 145 mm

		Euro
cromo	83 205 979-00	177,00
platino mate	83 205 979-06	283,10

83 210 979

Toallero de dos piezas fija

- calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 500 mm

		Euro
cromo	83 210 979-00	231,50
platino mate	83 210 979-06	370,50

83 214 979

Toallero de dos piezas fija

- calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 335 mm

		Euro
cromo	83 214 979-00	209,80
platino mate	83 214 979-06	335,90

83 211 979

Toallero de 1 pieza fija

- roseta Ø 40 mm
- saliente 490 mm

		Euro
cromo	83 211 979-00	121,30
platino mate	83 211 979-06	194,40

83 215 979

Toallero de 1 pieza fija

- roseta Ø 40 mm
- saliente 360 mm

		Euro
cromo	83 215 979-00	111,50
platino mate	83 215 979-06	178,20

83 251 979

Gancho

- roseta Ø 40 mm
- saliente 50 mm

		Euro
cromo	83 251 979-00	55,10
platino mate	83 251 979-06	88,20

83 251 220

Gancho

- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 251 220-00	32,00
platino mate	83 251 220-06	51,40

83 400 979

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 400 979-00	199,40
platino mate	83 400 979-06	319,20

Complementos recomendados		Euro
Vaso, cristalino	08 90 00 008 84	34,20

Lissé Sieger Design

83 401 979

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 401 979-00**	**199,40**
platino mate	**83 401 979-06**	**319,20**

Complementos recomendados

		Euro
Vaso mate	**08 90 00 008 82**	**34,20**

83 410 979

Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 20 mm
- saliente 145 mm

		Euro
cromo	**83 410 979-00**	**206,90**
platino mate	**83 410 979-06**	**331,10**

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**84 410 970-00**	**103,40**
platino mate	**84 410 970-06**	**165,50**

Complementos necesarios

			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 480 970



Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 480 970-00**	**76,80**
platino mate	**83 480 970-06**	**123,00**

Complementos necesarios

			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 481 970-00**	**94,70**
platino mate	**83 481 970-06**	**151,40**

Complementos necesarios

			Euro
Rejilla	negro mate	**82 481 970-33**	**36,10**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 481 970-51**	**36,10**
	gris claro	**82 481 970-52**	**36,10**
	taupe	**82 481 970-53**	**36,10**

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**112,40**
platino mate	**83 482 970-06**	**179,80**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**47,90**
crema suave	**82 482 970-51**	**47,90**
gris claro	**82 482 970-52**	**47,90**
taupe	**82 482 970-53**	**47,90**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**

Complementos recomendados

		Euro
Dispensador cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados

		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados

		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**

Complementos recomendados

		Euro
Dispensador cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados

		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados

		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 510 979

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 40 mm

		Euro
cromo	**83 510 979-00**	**240,80**
platino mate	**83 510 979-06**	**385,40**

Lissé Sieger Design

83 500 979

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 40 mm

		Euro
cromo	**83 500 979-00**	**187,80**
platino mate	**83 500 979-06**	**300,50**

83 590 979

Soporte para papel higiénico de reserva

- roseta Ø 40 mm
- saliente 105 mm

		Euro
cromo	**83 590 979-00**	**129,80**
platino mate	**83 590 979-06**	**207,60**

83 900 970 **NUEVO**

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 900 970-00**	**283,60**
platino mate	**83 900 970-06**	**453,70**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 910 979-00**	**371,50**
platino mate	**83 910 979-06**	**594,30**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
platino mate	**84 910 979-06**	**537,60**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
platino mate	**12 660 979-06**	**975,90**

CL.1

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 051
Complementos a partir de la página 064

Bidet

a partir de la página 067
Complementos a partir de la página 071

Ducha

a partir de la página 073
Complementos a partir de la página 085

Bañera

a partir de la página 086
Complementos a partir de la página 099

Accesorios

a partir de la página 100

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Batería monomando de lavabo

saliente 173 mm

33 521 705*

Salidas verticales para lavabo

saliente 160 mm

13 714 705*

saliente 160 mm

13 715 705*

saliente 200 mm

13 717 705*

Controles verticales para lavabo

20 004 705
20 004 706

20 005 705
20 005 706

20 006 705
20 006 706

20 000 740
20 000 741

29 125 705

20 004 715

20 004 716

Controles verticales para lavabo

29 121 705

29 122 705

29 126 740

Monomando mural de lavabo

saliente 200 mm

36 812 705

Caño mural de lavabo

saliente 200 mm

13 800 705

Controles murales para lavabo

36 310 706
36 310 707

36 311 706
36 311 707

36 312 706
36 312 707

36 311 740
36 311 741

36 310 717

36 310 716

*sin válvula automática

33 521 705

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 173 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 226 mm
- base de 56 x 52mm
- altura hasta el aireador 212 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 705-00**	**849,40**
platino mate	**33 521 705-06**	**1.359,10**

13 714 705 +
20 004 705 +
20 004 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	598,60
	1x 20 004 705-00	235,40
	1x 20 004 706-00	235,40
	Precio total:	**1.069,40**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	957,70
	1x 20 004 705-06	376,60
	1x 20 004 706-06	376,60
	Precio total:	**1.710,90**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 714 705 +
20 005 705 +
20 005 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	598,60
	1x 20 005 705-00	285,60
	1x 20 005 706-00	285,60
	Precio total:	**1.169,80**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	957,70
	1x 20 005 705-06	457,00
	1x 20 005 706-06	457,00
	Precio total:	**1.871,70**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 714 705 +
20 006 705 +
20 006 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	598,60
	1x 20 006 705-00	285,60
	1x 20 006 706-00	285,60
	Precio total:	**1.169,80**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	957,70
	1x 20 006 705-06	457,00
	1x 20 006 706-06	457,00
	Precio total:	**1.871,70**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 714 705 +
20 000 740 +
20 000 741

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Manilla Ø 60mm
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	598,60
	1x 20 000 740-00	229,70
	1x 20 000 741-00	229,70
	Precio total:	**1.058,00**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	957,70
	1x 20 000 740-06	367,60
	1x 20 000 741-06	367,60
	Precio total:	**1.692,90**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 714 705 +
20 004 715 +
20 004 716

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	598,60
	1x 20 004 715-00	285,60
	1x 20 004 716-00	285,60
	Precio total:	**1.169,80**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	957,70
	1x 20 004 715-06	457,00
	1x 20 004 716-06	457,00
	Precio total:	**1.871,70**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 004 705 +
20 004 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 204 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	648,70
	1x 20 004 705-00	235,40
	1x 20 004 706-00	235,40
	Precio total:	**1.119,50**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.037,90
	1x 20 004 705-06	376,60
	1x 20 004 706-06	376,60
	Precio total:	**1.791,10**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 005 705 +
20 005 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 204 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	648,70
	1x 20 005 705-00	285,60
	1x 20 005 706-00	285,60
	Precio total:	**1.219,90**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.037,90
	1x 20 005 705-06	457,00
	1x 20 005 706-06	457,00
	Precio total:	**1.951,90**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 006 705 +
20 006 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 204 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	648,70
	1x 20 006 705-00	285,60
	1x 20 006 706-00	285,60
	Precio total:	**1.219,90**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.037,90
	1x 20 006 705-06	457,00
	1x 20 006 706-06	457,00
	Precio total:	**1.951,90**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 000 740 +
20 000 741

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 204 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Manilla Ø 60mm
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	648,70
	1x 20 000 740-00	229,70
	1x 20 000 741-00	229,70
	Precio total:	**1.108,10**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.037,90
	1x 20 000 740-06	367,60
	1x 20 000 741-06	367,60
	Precio total:	**1.773,10**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 004 715 +
20 004 716

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 204 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	648,70
	1x 20 004 715-00	285,60
	1x 20 004 716-00	285,60
	Precio total:	**1.219,90**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.037,90
	1x 20 004 715-06	457,00
	1x 20 004 716-06	457,00
	Precio total:	**1.951,90**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 004 705 +
20 004 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 343 mm
- altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	815,20
	1x 20 004 705-00	235,40
	1x 20 004 706-00	235,40
	Precio total:	**1.286,00**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.304,40
	1x 20 004 705-06	376,60
	1x 20 004 706-06	376,60
	Precio total:	**2.057,60**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 005 705 +
20 005 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 343 mm
- altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	815,20
	1x 20 005 705-00	285,60
	1x 20 005 706-00	285,60
	Precio total:	**1.386,40**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.304,40
	1x 20 005 705-06	457,00
	1x 20 005 706-06	457,00
	Precio total:	**2.218,40**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 006 705 +
20 006 706

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 343 mm
- altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	815,20
	1x 20 006 705-00	285,60
	1x 20 006 706-00	285,60
	Precio total:	**1.386,40**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.304,40
	1x 20 006 705-06	457,00
	1x 20 006 706-06	457,00
	Precio total:	**2.218,40**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 000 740 +
20 000 741

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 343 mm
- altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Manilla Ø 60mm
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	815,20
	1x 20 000 740-00	229,70
	1x 20 000 741-00	229,70
	Precio total:	**1.274,60**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.304,40
	1x 20 000 740-06	367,60
	1x 20 000 741-06	367,60
	Precio total:	**2.039,60**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 004 715 +
20 004 716

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 343 mm
- altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	815,20
	1x 20 004 715-00	285,60
	1x 20 004 716-00	285,60
	Precio total:	**1.386,40**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.304,40
	1x 20 004 715-06	457,00
	1x 20 004 716-06	457,00
	Precio total:	**2.218,40**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 812 705

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta 80 x 80 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 705-00**	**712,30**
platino mate	**36 812 705-06**	**1.139,80**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

13 800 705 +
36 310 706 +
36 310 707

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	560,20
	1x 36 310 706-00	153,20
	1x 36 310 707-00	153,20
	Precio total:	**866,60**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	896,40
	1x 36 310 706-06	245,00
	1x 36 310 707-06	245,00
	Precio total:	**1.386,40**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

		Euro
Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

		Euro
Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

13 800 705 +
36 311 706 +
36 311 707

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	560,20
	1x 36 311 706-00	185,90
	1x 36 311 707-00	185,90
	Precio total:	**932,00**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	896,40
	1x 36 311 706-06	297,50
	1x 36 311 707-06	297,50
	Precio total:	**1.491,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

13 800 705 +
36 312 706 +
36 312 707

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	560,20
	1x 36 312 706-00	185,90
	1x 36 312 707-00	185,90
	Precio total:	**932,00**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	896,40
	1x 36 312 706-06	297,50
	1x 36 312 707-06	297,50
	Precio total:	**1.491,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

13 800 705 +
36 311 740 +
36 311 741

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- Manilla Ø 60mm
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	560,20
	1x 36 311 740-00	167,00
	1x 36 311 741-00	167,00
	Precio total:	**894,20**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	896,40
	1x 36 311 740-06	267,20
	1x 36 311 741-06	267,20
	Precio total:	**1.430,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

13 800 705 +
36 310 716 +
36 310 717

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	560,20
	1x 36 310 716-00	185,90
	1x 36 310 717-00	185,90
	Precio total:	**932,00**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	896,40
	1x 36 310 716-06	297,50
	1x 36 310 717-06	297,50
	Precio total:	**1.491,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 534

13 714 705

Caño de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 94 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 714 705-00**	**598,60**
platino mate	**13 714 705-06**	**957,70**

13 715 705

Caño de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 204 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 715 705-00**	**648,70**
platino mate	**13 715 705-06**	**1.037,90**

13 717 705

Caño de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 343 mm
- altura hasta el aireador 329 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 717 705-00**	**815,20**
platino mate	**13 717 705-06**	**1.304,40**

13 800 705

Caño mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 800 705-00**	**560,20**
platino mate	**13 800 705-06**	**896,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

20 004 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 004 705-00**	**235,40**
platino mate	**20 004 705-06**	**376,60**

20 004 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 004 706-00**	**235,40**
platino mate	**20 004 706-06**	**376,60**

20 005 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 005 705-00**	**285,60**
platino mate	**20 005 705-06**	**457,00**

20 005 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 005 706-00**	**285,60**
platino mate	**20 005 706-06**	**457,00**

20 006 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 006 705-00**	**285,60**
platino mate	**20 006 705-06**	**457,00**

20 006 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 006 706-00**	**285,60**
platino mate	**20 006 706-06**	**457,00**

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío
- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 740-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 740-06**	**367,60**

20 000 741

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente
- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 741-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 741-06**	**367,60**

20 004 716

Válvula lateral cierre a la izquierda frío
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 004 716-00**	**285,60**
platino mate	**20 004 716-06**	**457,00**

20 004 715

Válvula lateral cierre a la derecha caliente
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	**20 004 715-00**	**285,60**
platino mate	**20 004 715-06**	**457,00**

29 125 705

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 47 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 125 705-00**	**457,50**
platino mate	**29 125 705-06**	**732,00**

29 121 705

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 47 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 121 705-00**	**555,20**
platino mate	**29 121 705-06**	**888,40**

29 122 705

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 47 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 122 705-00**	**555,20**
platino mate	**29 122 705-06**	**888,40**

29 126 740

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 126 740-00**	**412,70**
platino mate	**29 126 740-06**	**660,20**

36 310 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 706-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 706-06**	**245,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 707-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 707-06**	**245,00**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 706-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 706-06**	**297,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 707-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 707-06**	**297,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 312 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 706-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 706-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 312 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 707-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 707-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 740

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• sin roseta
• Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 740-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 740-06**	**267,20**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 741

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 741-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 741-06**	**267,20**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 716

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 716-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 716-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 717

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 717-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 717-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos lavabo

12 508 970

Prolongación de latiguillo
- latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

	Euro
12 508 970 90	**104,80**

12 509 970

Juego de latiguillos

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
- 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

		Euro
	12 509 970 90	176,50

10 060 780

Sifón

- roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	10 060 780-00	277,10
platino mate	10 060 780-06	443,30

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 782-00	154,00
platino mate	22 901 782-06	246,40

10 200 782

Válvula semiautomática con tirador

- roseta 60 x 60 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 782-00	185,00
platino mate	10 200 782-06	296,10

10 300 970

Válvula semiautomática

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70
platino mate	10 110 970-06	66,80

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 125 970-00**	**64,20**
platino mate	**10 125 970-06**	**102,60**

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 126 970-00**	**64,50**
platino mate	**10 126 970-06**	**103,20**

82 438 972

Dosificador de jabón líquido con roseta

- altura 124 mm
- roseta 60 x 60 mm
- botella de 500ml
- saliente 121 mm

		Euro
cromo	**82 438 972-00**	**239,70**
platino mate	**82 438 972-06**	**383,50**

33 600 705

Monomando de bidet sin válvula

- **saliente 145 mm**
- caño giratorio 30°
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 190 mm
- altura hasta el aireador 113 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	33 600 705-00	849,40
platino mate	33 600 705-06	1.359,10

13 900 972

Caño de bidé sin válvula

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,5 l/min

		Euro
cromo	13 900 972-00	699,10
platino mate	13 900 972-06	1.118,60

20 004 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	20 004 705-00	235,40
platino mate	20 004 705-06	376,60

20 004 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	20 004 706-00	235,40
platino mate	20 004 706-06	376,60

20 005 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	20 005 705-00	285,60
platino mate	20 005 705-06	457,00

20 005 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	20 005 706-00	285,60
platino mate	20 005 706-06	457,00

20 006 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	20 006 705-00	285,60
platino mate	20 006 705-06	457,00

20 006 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 006 706-00**	**285,60**
platino mate	**20 006 706-06**	**457,00**

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 740-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 740-06**	**367,60**

20 000 741

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 741-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 741-06**	**367,60**

20 004 716

Válvula lateral cierre a la izquierda frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47mm

		Euro
cromo	**20 004 716-00**	**285,60**
platino mate	**20 004 716-06**	**457,00**

20 004 715

Válvula lateral cierre a la derecha caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	**20 004 715-00**	**285,60**
platino mate	**20 004 715-06**	**457,00**

36 310 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 706-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 706-06**	**245,00**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 707-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 707-06**	**245,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 706-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 706-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 707-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 707-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 312 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 706-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 706-06**	**297,50**

Complementos necesarios		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje **35 621 970 90**	**89,60**

Detalles véase página 532

Complementos necesarios		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje **35 622 970 90**	**116,00**

Detalles véase página 533

36 312 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 707-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 707-06**	**297,50**

Complementos necesarios		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje **35 671 970 90**	**89,60**

Detalles véase página 533

Complementos necesarios		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje **35 672 970 90**	**116,00**

Detalles véase página 533

36 311 740

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• sin roseta
• Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 740-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 740-06**	**267,20**

Complementos necesarios		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje **35 621 970 90**	**89,60**

Detalles véase página 532

Complementos necesarios		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje **35 622 970 90**	**116,00**

Detalles véase página 533

36 311 741

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 741-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 741-06**	**267,20**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 716

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 716-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 716-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 717

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 717-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 717-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet
- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**

36 416 780 +
3x 36 310 705

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	3x 36 310 705-00	153,20
	Precio total:	**1.039,00**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	3x 36 310 705-06	245,00
	Precio total:	**1.662,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 780 +
2x 36 310 705

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	2x 36 310 705-00	153,20
	Precio total:	**885,80**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	2x 36 310 705-06	245,00
	Precio total:	**1.417,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 780 +
36 310 705

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	1x 36 310 705-00	153,20
	Precio total:	**732,60**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	1x 36 310 705-06	245,00
	Precio total:	**1.172,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 985 +
3x 36 310 715

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta 60 x 60 mm
- roseta de 120 x 120 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 985-00**	607,80
	3x 36 310 715-00	185,90
	Precio total:	**1.165,50**
platino mate	**1x 36 416 985-06**	972,40
	3x 36 310 715-06	297,50
	Precio total:	**1.864,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 985 +
2x 36 310 715

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta 60 x 60 mm
- roseta de 120 x 120 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 985-00**	607,80
	2x 36 310 715-00	185,90
	Precio total:	**979,60**
platino mate	**1x 36 416 985-06**	972,40
	2x 36 310 715-06	297,50
	Precio total:	**1.567,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 985 +
36 310 715

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta 60 x 60 mm
- roseta de 120 x 120 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 985-00**	607,80
	1x 36 310 715-00	185,90
	Precio total:	**793,70**
platino mate	**1x 36 416 985-06**	972,40
	1x 36 310 715-06	297,50
	Precio total:	**1.269,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
platino mate	**36 416 780-06**	**927,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 416 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**607,80**
platino mate	**36 416 985-06**	**972,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 705

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 705-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 705-06**	**245,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 705

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 705-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 705-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 312 705

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 705-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 705-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 740

Llave de paso empotrada
• sin roseta
• Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**159,90**
platino mate	**36 310 740-06**	**255,70**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 715

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 715-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 715-06**	**297,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

36 104 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• roseta 80 x 80mm

		Euro
cromo	**36 104 705-00**	**375,50**
platino mate	**36 104 705-06**	**600,90**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

36 101 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• roseta 80 x 80mm

		Euro
cromo	**36 101 705-00**	**455,80**
platino mate	**36 101 705-06**	**729,20**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

36 102 705

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- roseta 80 x 80mm

		Euro
cromo	**36 102 705-00**	**455,80**
platino mate	**36 102 705-06**	**729,20**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

36 125 740

Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 125 740-00**	**158,60**
platino mate	**36 125 740-06**	**253,80**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 125 970 90**	**294,50**

36 120 670

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 120 670-00**	**317,40**
platino mate	**36 120 670-06**	**507,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 670

Batería monomando empotrada sin inversor
• roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 020 670-00**	**238,50**
platino mate	**36 020 670-06**	**381,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 008 670

Batería monomando empotrada con cubierta
• roseta de 80 x 80 mm

		Euro
cromo	**36 008 670-00**	**261,10**
platino mate	**36 008 670-06**	**417,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 010 705

Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha
• Chorro normal
• Juego de ducha con sistema antical
• roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
• Roseta para barra de pared 60 x 60mm
• Roseta para batería monomando 80 x 80mm
• calibración 800 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,5 l/min
Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 705-00**	**1.212,40**
platino mate	**36 010 705-06**	**1.939,90**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 524	Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**244,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**244,80**

26 402 980

Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 980-00**	**670,70**
platino mate	**26 402 980-06**	**1.073,20**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 451 985-00**	**279,60**
platino mate	**28 451 985-06**	**447,50**

26 403 980

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- roseta 60 x 60mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 980-00**	**680,00**
platino mate	**26 403 980-06**	**1.088,10**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

27 818 979

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 979-00**	**582,40**
platino mate	**27 818 979-06**	**931,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 518 782

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 782-00**	**270,90**
platino mate	**28 518 782-06**	**433,50**

28 519 782

Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 782-00**	**354,30**
platino mate	**28 519 782-06**	**566,90**

28 508 980

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 980-00**	**486,90**
platino mate	**28 508 980-06**	**779,10**

28 504 670

Ducha fija

- **saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 670-00**	**438,80**
platino mate	**28 504 670-06**	**696,00**

28 745 980

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 745 980-00**	**1.133,50**
platino mate	**28 745 980-06**	**1.813,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 755 980

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 755 980-00**	**963,60**
platino mate	**28 755 980-06**	**1.541,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 515 979

WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**393,40**
platino mate	**36 515 979-06**	**629,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles véase página 528

36 517 979

WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**36 517 979-00**	**607,70**
platino mate	**36 517 979-06**	**972,20**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 100 mm • Profundidad de montaje máx. 173 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**215,90**

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 420 979

WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 120 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.163,60**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.861,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 425 979

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**864,40**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.292,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos ducha

28 450 980

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

28 050 980

soporte de ducha
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**

26 701 980

Barra mural con soporte deslizante
- saliente 68 mm
- roseta 60 x 60 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 980-00**	**432,10**
platino mate	**26 701 980-06**	**691,40**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori
- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**

28 011 979

Ducha de mano
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**168,90**
platino mate	**28 011 979-06**	**270,30**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica
- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

25 963 979

Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 235 mm**
- Caño de salida: Cascada
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 845 mm
- Monomando de bañera para montaje exento, en columa 604mm
- altura hasta el aireador 835 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

La base de la columna es negra.

		Euro
cromo	**25 963 979-00**	**4.361,80**
platino mate	**25 963 979-06**	**6.979,20**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 150 mm	Juego de premontaje	**35 948 970 90**	**601,20**

Detalles véase página 537

25 964 979

Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 235 mm**
- Caño de salida: Cascada
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 845 mm
- Monomando de bañera para montaje exento, en columa 604mm
- altura hasta el aireador 835 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

La base de la columna es blanca.

		Euro
cromo	**25 964 979-00**	**4.361,80**
platino mate	**25 964 979-06**	**6.979,20**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 150 mm	Juego de premontaje	**35 948 970 90**	**601,20**

Detalles véase página 537

13 672 730

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

- **saliente 215 mm**
- Chorro normal redondo
- altura total 740 – 810 mm
- altura tubo vertical 600 – 670 mm
- altura hasta el aireador 715 – 785 mm
- roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 22,2 l/min

		Euro
cromo	**13 672 730-00**	**1.734,40**
platino mate	**13 672 730-06**	**2.899,80**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 150 mm	Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

Detalles véase página 536

13 612 705

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 200 mm**
- Chorro rectangular con 55 chorros individuales
- altura máxima del conjunto 125 mm
- altura hasta el aireador 108 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 23,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 612 705-00**	**866,10**
platino mate	**13 612 705-06**	**1.385,80**

13 801 705

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 205 mm**
- Chorro rectangular con 55 chorros individuales
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 801 705-00**	**583,80**
platino mate	**13 801 705-06**	**934,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 540 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

20 000 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**20 000 705-00**	**235,40**
platino mate	**20 000 705-06**	**376,60**

20 000 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**20 000 706-00**	**235,40**
platino mate	**20 000 706-06**	**376,60**

20 001 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**20 001 705-00**	**285,60**
platino mate	**20 001 705-06**	**457,00**

20 001 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**20 001 706-00**	**285,60**
platino mate	**20 001 706-06**	**457,00**

20 002 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**20 002 705-00**	**285,60**
platino mate	**20 002 705-06**	**457,00**

20 002 706

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**20 002 706-00**	**285,60**
platino mate	**20 002 706-06**	**457,00**

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 740-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 740-06**	**367,60**

20 000 741

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 741-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 741-06**	**367,60**

20 000 716

Válvula lateral cierre a la izquierda frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 716-00**	**285,60**
platino mate	**20 000 716-06**	**457,00**

20 000 715

Válvula lateral cierre a la derecha caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 715-00**	**285,60**
platino mate	**20 000 715-06**	**457,00**

29 126 705

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 126 705-00**	**457,50**
platino mate	**29 126 705-06**	**732,00**

29 127 705

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 127 705-00**	**555,20**
platino mate	**29 127 705-06**	**888,40**

29 128 705

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 128 705-00**	**555,20**
platino mate	**29 128 705-06**	**888,40**

29 126 740

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 126 740-00**	**412,70**
platino mate	**29 126 740-06**	**660,20**

29 200 670

Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

Posibilidad de instalación sin la roseta dependiendo del ancho del borde de bañera

		Euro
cromo	**29 200 670-00**	**483,40**
platino mate	**29 200 670-06**	**773,40**

27 702 980

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 980-00**	**408,20**
platino mate	**27 702 980-06**	**653,20**

36 115 782

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor

- Inversor bañera/ducha
- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 115 782-00**	**598,90**
platino mate	**36 115 782-06**	**958,40**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

Detalles véase página 527

36 015 782

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor
• roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 015 782-00**	**466,00**
platino mate	**36 015 782-06**	**745,50**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal
• roseta de 120 x 120 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
platino mate	**36 416 780-06**	**927,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 705

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 705-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 705-06**	**245,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

36 311 705

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 705-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 705-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 312 705

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 705-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 705-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 740

Llave de paso empotrada
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**159,90**
platino mate	**36 310 740-06**	**255,70**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 715

Llave de paso empotrada
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 715-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 715-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 104 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
- inversor giratorio
- roseta 80 x 80mm

		Euro
cromo	**36 104 705-00**	**375,50**
platino mate	**36 104 705-06**	**600,90**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

Detalles véase página 527

36 101 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
- inversor giratorio
- roseta 80 x 80mm

		Euro
cromo	**36 101 705-00**	**455,80**
platino mate	**36 101 705-06**	**729,20**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

Detalles véase página 527

36 102 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
- inversor giratorio
- roseta 80 x 80mm

		Euro
cromo	**36 102 705-00**	**455,80**
platino mate	**36 102 705-06**	**729,20**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

Detalles véase página 527

36 125 740

Inversor empotrado de dos vías
- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 125 740-00**	**158,60**
platino mate	**36 125 740-06**	**253,80**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm	Juego de premontaje	**35 125 970 90**	**294,50**

Detalles véase página 527

36 310 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 706-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 706-06**	**245,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 310 707-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 707-06**	**245,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 706-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 706-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 311 707-00**	**185,90**
platino mate	**36 311 707-06**	**297,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 312 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 706-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 706-06**	**297,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 312 707

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 312 707-00**	**185,90**
platino mate	**36 312 707-06**	**297,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 740

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 740-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 740-06**	**267,20**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 311 741

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 741-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 741-06**	**267,20**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 716

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 716-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 716-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 717

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 717-00**	**185,90**
platino mate	**36 310 717-06**	**297,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales
• Chorro normal
• Con sistema antical
• salida ducha de 3/8"
• roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
• Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
• Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
• codo de conexión a pared de 1/2"
• Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta
• Chorro normal
• Con sistema antical
• salida ducha de 3/8"
• roseta de 240 x 60 mm
• Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
• codo de conexión a pared de 1/2"
• Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 979

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 979-00**	**582,40**
platino mate	**27 818 979-06**	**931,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos bañera

28 450 980

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 980

soporte de ducha

- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 020 705

Barra de agarre para bañera

- calibración 200 mm
- ancho 273mm
- altura 35 mm
- saliente 70 mm

		Euro
cromo	**83 020 705-00**	**301,60**
platino mate	**83 020 705-06**	**482,60**

83 045 705

Toallero para bañera

- calibración 449 mm
- ancho 523mm
- altura 35 mm
- saliente 70 mm

		Euro
cromo	**83 045 705-00**	**306,10**
platino mate	**83 045 705-06**	**489,80**

83 060 705

Toallero para bañera

- calibración 599 mm
- ancho 673mm
- altura 35 mm
- saliente 70 mm

		Euro
cromo	**83 060 705-00**	**344,90**
platino mate	**83 060 705-06**	**551,90**

83 211 705

Toallero de 1 pieza fija

- saliente 400 mm

		Euro
cromo	**83 211 705-00**	**274,10**
platino mate	**83 211 705-06**	**438,60**

83 400 840

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 90mm
- altura 100 mm
- saliente 35 mm

		Euro
cromo	**83 400 840-00**	**205,80**
platino mate	**83 400 840-06**	**329,30**

Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	**08 90 00 022 84**	**44,50**

83 410 840

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 125mm
- altura 25 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 410 840-00**	**232,10**
platino mate	**83 410 840-06**	**371,30**

Complementos recomendados		Euro
Jabonera	**08 90 01 013 84**	**57,30**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 430 970-00	327,60
platino mate	83 430 970-06	524,10

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo 05 10 10 500 01-00	127,20
	platino mate 05 10 10 500 01-06	223,00

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	08 10 10 499 90	9,60

Complementos recomendados		Euro
Frasco	08 90 04 001 82	34,20

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	84 430 970-00	301,60
platino mate	84 430 970-06	482,80

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo 05 10 10 500 01-00	127,20
	platino mate 05 10 10 500 01-06	223,00

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	08 10 10 499 90	9,60

Complementos recomendados		Euro
Frasco	08 90 04 001 82	34,20

82 438 972

Dosificador de jabón líquido con roseta

- altura 124 mm
- roseta 60 x 60 mm
- botella de 500ml
- saliente 121 mm

		Euro
cromo	82 438 972-00	239,70
platino mate	82 438 972-06	383,50

83 500 705

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 200mm
- altura 35 mm
- saliente 70 mm

		Euro
cromo	83 500 705-00	219,80
platino mate	83 500 705-06	351,60

83 900 970 **NUEVO**

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 900 970-00**	**283,60**
platino mate	**83 900 970-06**	**453,70**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
platino mate	**12 660 979-06**	**975,90**

Selv

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 105
Complementos a partir de la página 107

Bidet

a partir de la página 108
Complementos a partir de la página 108

Ducha

a partir de la página 109
Complementos a partir de la página 112

Bañera

a partir de la página 114
Complementos a partir de la página 117

Accesorios

a partir de la página 119

Modificaciones 2016

En la serie SELV el artículo **83 900 840-FF** se sustituye por el artículo **83 900 970-FF**.

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 135 mm

33 500 840
33 521 840*

saliente 105 mm

33 525 840*

Baterías americanas de lavabo

saliente 145 mm

20 700 840*

20 700 842*

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 190 mm

36 707 840

saliente 190 mm

36 707 842

*sin válvula automática

33 500 840

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 135 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 92 mm
- altura hasta el aireador 56 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 840-00**	**369,30**
platino mate	**33 500 840-06**	**590,90**

33 521 840

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 135 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 92 mm
- altura hasta el aireador 56 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 840-00**	**335,10**
platino mate	**33 521 840-06**	**536,10**

33 525 840

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 105 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 75 mm
- altura hasta el aireador 45 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Cartucho progresivo
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 525 840-00**	**325,80**
platino mate	**33 525 840-06**	**521,30**

20 700 840

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 145 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 70 mm
- altura hasta el aireador 52 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 700 840-00**	**605,70**
platino mate	**20 700 840-06**	**969,20**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 700 842

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 145 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 70 mm
- altura hasta el aireador 52 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 700 842-00**	**605,70**
platino mate	**20 700 842-06**	**969,20**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 707 840

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 190 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- sin roseta
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 840-00**	**512,70**
platino mate	**36 707 840-06**	**820,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

36 707 842

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 190 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- sin roseta
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 842-00**	**512,70**
platino mate	**36 707 842-06**	**820,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos lavabo

10 060 970

Sifón
- roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	242,50
platino mate	10 060 970-06	387,80

22 901 979

Llave de escuadra
- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	134,80
platino mate	22 901 979-06	215,90

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	116,60
platino mate	10 200 970-06	186,70

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70
platino mate	10 110 970-06	66,80

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	64,20
platino mate	10 125 970-06	102,60

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	64,50
platino mate	10 126 970-06	103,20

33 600 840

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 123 mm**
- caño rígido
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 90 mm
- altura hasta el aireador 54 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min

		Euro
cromo	**33 600 840-00**	**369,30**
platino mate	**33 600 840-06**	**590,90**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**

36 120 840

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 840-00**	**268,40**
platino mate	**36 120 840-06**	**429,70**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 840

Batería monomando empotrada sin inversor

- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 020 840-00**	**194,30**
platino mate	**36 020 840-06**	**310,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 425 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 970-00**	**408,50**
platino mate	**36 425 970-06**	**653,50**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 970-00**	**515,20**
platino mate	**36 426 970-06**	**824,20**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles véase página 528

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles véase página 528

34 441 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**345,90**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 840-00**	**485,20**

Detalles véase página 111

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**

Detalles véase el artículo principal

28 504 979

Ducha fija

- **saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 979-00**	**423,50**
platino mate	**28 504 979-06**	**677,60**

28 505 979

Ducha fija

- **saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**264,00**
platino mate	**28 505 979-06**	**422,40**

28 549 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 549 970-00**	**714,80**
platino mate	**28 549 970-06**	**1.143,70**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 569 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 569 970-00**	**607,70**
platino mate	**28 569 970-06**	**972,20**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

26 403 840

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 55 mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 840-00**	**485,20**
platino mate	**26 403 840-06**	**776,40**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 840-00**	**83,70**
platino mate	**28 450 840-06**	**134,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 840-00**	**83,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 840-06**	**134,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 808 840

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 840-00**	**353,10**
platino mate	**27 808 840-06**	**565,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos ducha

28 450 840

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 840-00**	**83,70**
platino mate	**28 450 840-06**	**134,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 840

soporte de ducha

- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 840-00**	**107,90**
platino mate	**28 050 840-06**	**172,40**

26 701 840

Barra mural con soporte deslizante

- saliente 65 mm
- roseta Ø 55 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	26 701 840-00	315,30
platino mate	26 701 840-06	504,60

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	158,60
platino mate	82 290 970-06	253,80

28 014 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 014 979-00	97,10
platino mate	28 014 979-06	155,40

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	177,90
platino mate	28 013 979-06	284,50

27 502 840

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 215 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 138 mm
- altura hasta el aireador 117 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 25 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 502 840-00**	**1.325,90**
platino mate	**27 502 840-06**	**2.121,50**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

		Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00** **39,90**
• 1 par	platino mate	**12 801 970-06** **63,80**

Detalles véase página 516

27 502 842

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 215 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 138 mm
- altura hasta el aireador 117 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 25 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 502 842-00**	**1.325,90**
platino mate	**27 502 842-06**	**2.121,50**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

		Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00** **39,90**
• 1 par	platino mate	**12 801 970-06** **63,80**

Detalles véase página 516

20 000 840

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 55mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 840-00**	**201,80**
platino mate	**20 000 840-06**	**322,70**

20 000 841

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 55mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 841-00**	**201,80**
platino mate	**20 000 841-06**	**322,70**

20 000 842

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 55mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 842-00**	**201,80**
platino mate	**20 000 842-06**	**322,70**

20 000 843

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 55mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 843-00**	**201,80**
platino mate	**20 000 843-06**	**322,70**

29 140 979

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 50 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 979-00**	**570,50**
platino mate	**29 140 979-06**	**912,90**

36 120 840

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 840-00**	**268,40**
platino mate	**36 120 840-06**	**429,70**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

Detalles véase página 526

36 020 840

Batería monomando empotrada sin inversor

• Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 020 840-00**	**194,30**
platino mate	**36 020 840-06**	**310,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

27 702 840

Juego de ducha de mano para borde de bañera

• Chorro normal
• Con sistema antical
• roseta Ø 55 mm
• Diámetro del orificio 32 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 840-00**	**371,70**
platino mate	**27 702 840-06**	**594,70**

13 502 840

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

• **saliente 215 mm**
• Chorro normal redondo
• Inversor bañera/ducha
• altura máxima del conjunto 138 mm
• altura hasta el aireador 117 mm
• Diámetro del orificio 32 mm
• racor 1/2"
• Caudal máx. 22 l/min
• juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 502 840-00**	**646,00**
platino mate	**13 502 840-06**	**1.033,40**

13 801 840

Caño de salida de bañera para montaje a pared

• **saliente 190 mm**
• Chorro normal redondo
• Diámetro del orificio 40 mm
• racor 1/2"
• montaje con racor a presión
• Caudal máx. 21,5 l/min

		Euro
cromo	**13 801 840-00**	**456,80**
platino mate	**13 801 840-06**	**730,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

27 808 840

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 840-00**	**353,10**
platino mate	**27 808 840-06**	**565,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos bañera

28 450 840

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 840-00**	**83,70**
platino mate	**28 450 840-06**	**134,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 840

soporte de ducha
• roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 840-00**	**107,90**
platino mate	**28 050 840-06**	**172,40**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero
• orificio de evacuación Ø 52mm
• Caudal máx. l/min
Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 840

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 340mm
- altura 30 mm
- saliente 68 mm

		Euro
cromo	**83 030 840-00**	**234,40**
platino mate	**83 030 840-06**	**375,10**

83 045 840

Toallero para bañera

- calibración 450 mm
- ancho 490mm
- altura 30 mm
- saliente 68 mm

		Euro
cromo	**83 045 840-00**	**227,00**
platino mate	**83 045 840-06**	**363,40**

83 060 840

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 30 mm
- saliente 68 mm

		Euro
cromo	**83 060 840-00**	**234,20**
platino mate	**83 060 840-06**	**374,90**

83 400 840

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 90mm
- altura 100 mm
- saliente 35 mm

		Euro
cromo	**83 400 840-00**	**205,80**
platino mate	**83 400 840-06**	**329,30**

Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	**08 90 00 022 84**	**44,50**

83 410 840

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 125mm
- altura 25 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 410 840-00**	**232,10**
platino mate	**83 410 840-06**	**371,30**

Complementos recomendados		Euro
Jabonera	**08 90 01 013 84**	**57,30**

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**84 410 970-00**	**103,40**
platino mate	**84 410 970-06**	**165,50**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 480 970



Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 480 970-00**	**76,80**
platino mate	**83 480 970-06**	**123,00**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 481 970-00**	**94,70**
platino mate	**83 481 970-06**	**151,40**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 481 970-33**	**36,10**
crema suave	**82 481 970-51**	**36,10**
gris claro	**82 481 970-52**	**36,10**
taupe	**82 481 970-53**	**36,10**

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**112,40**
platino mate	**83 482 970-06**	**179,80**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**47,90**
crema suave	**82 482 970-51**	**47,90**
gris claro	**82 482 970-52**	**47,90**
taupe	**82 482 970-53**	**47,90**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**

Complementos recomendados

		Euro
Dispensador cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados

		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados

		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	84 430 970-00	301,60
platino mate	84 430 970-06	482,80

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo 05 10 10 500 01-00	127,20
	platino mate 05 10 10 500 01-06	223,00

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	08 10 10 499 90	9,60

Complementos recomendados		Euro
Frasco	08 90 04 001 82	34,20

83 500 840

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 198mm
- altura 25 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 500 840-00	157,80
platino mate	83 500 840-06	252,40

83 900 970 **NUEVO**

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 900 970-00	283,60
platino mate	83 900 970-06	453,70

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	08 18 50 600 90	24,70

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	24,70

Complementos recomendados		Euro
Vaso	08 90 04 008 82	44,50

Complementos recomendados		Euro
Mango de cepillo	cromo 90 20 97 507 00-00	76,40
	platino mate 90 20 97 507 00-06	127,20

Gentle

Matteo Thun



Lavabo

a partir de la página 125
Complementos a partir de la página 130

Bidet

a partir de la página 131
Complementos a partir de la página 131

Ducha

a partir de la página 132
Complementos a partir de la página 136

Bañera

a partir de la página 137
Complementos a partir de la página 139

Accesorios

a partir de la página 141

Modificaciones 2016

En la serie GENTLE el artículo **83 910 720-FF** se sustituye por el artículo **83 900 970-FF**.

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 145 mm

33 500 720
33 521 720*

saliente 115 mm

33 505 720
33 525 720*

saliente 115 mm

33 506 720
33 526 720*

Baterías americanas de lavabo

saliente 145 mm

20 713 720

saliente 145 mm

20 713 722

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 170 mm

36 707 720

saliente 170 mm

36 707 722

saliente 205 mm

36 716 720

saliente 205 mm

36 716 722

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm

36 810 720

saliente 205 mm

36 812 720

*sin válvula automática

33 500 720

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 145 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 103 mm
- altura hasta el aireador 55 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 720-00**	**392,20**

33 521 720

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 145 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 103 mm
- altura hasta el aireador 55 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 720-00**	**355,60**

33 506 720

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 120 mm
- altura hasta el aireador 70 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 506 720-00**	**376,90**

33 526 720

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 120 mm
- altura hasta el aireador 70 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 526 720-00**	**340,10**

33 505 720

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 103 mm
- altura hasta el aireador 55 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 505 720-00**	**361,40**

33 525 720

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 103 mm
- altura hasta el aireador 55 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 525 720-00**	**324,80**

20 713 720

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 145 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 78 mm
- altura hasta el aireador 55 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 720-00**	**615,40**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 713 722

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 145 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 78 mm
- altura hasta el aireador 55 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Manilla con palanca
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 722-00**	**615,40**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 707 720

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 720-00**	**492,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

36 716 720

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 205 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 716 720-00**	**517,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

36 707 722

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 722-00**	**492,40**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje **35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje **35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

36 716 722

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 205 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 716 722-00**	**517,20**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje **35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje **35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

36 810 720

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 720-00**	**507,70**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje **35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje **35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje **35 808 970 90**	**241,00**

36 812 720

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 205 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 720-00**	**533,20**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje **35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje **35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje **35 808 970 90**	**241,00**

Complementos lavabo

10 060 970

Sifón
• roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	242,50

22 901 979

Llave de escuadra
• roseta Ø 55 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	134,80

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	116,60

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70

33 600 720

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 128 mm**
- caño rígido
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 100 mm
- altura hasta el aireador 64 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	33 600 720-00	392,20

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	62,20

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	134,80

36 115 720

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor
- Inversor bañera/ducha
- roseta de 152 x 113 mm

		Euro
cromo	**36 115 720-00**	**319,60**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 015 720

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor
- roseta de 152 x 113 mm

		Euro
cromo	**36 015 720-00**	**230,40**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 008 720

Batería monomando empotrada con cubierta
- roseta de 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 008 720-00**	**217,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 010 720

Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- roseta para codo de conexión a pared 58 x 58mm
- Roseta para barra de pared 58 x 58mm
- Roseta para batería monomando 78 x 78mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 720-00**	**775,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 524	Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**244,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**244,80**

36 425 720

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- roseta de 144 x 105 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

			Euro
	cromo	**36 425 720-00**	**391,40**

Complementos necesarios			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 720

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- roseta de 144 x 105 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

			Euro
	cromo	**36 426 720-00**	**495,80**

Complementos necesarios			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

34 441 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

			Euro
	cromo	**34 441 979-00**	**345,90**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha Detalles véase página 135	cromo	**26 403 720-00**	**468,40**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha Detalles véase el artículo principal	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**

28 504 979

Ducha fija

- **saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 979-00**	**423,50**

28 505 979

Ducha fija

- **saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**264,00**

28 549 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 549 970-00**	**714,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 569 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 569 970-00**	**607,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

26 403 720

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta 58 x 58 mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	**26 403 720-00**	**468,40**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 720-00**	**86,10**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 720-00**	**86,10**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 803 720

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 58 x 58mm
- Roseta para soporte de ducha 58 x 58mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 720-00**	**340,90**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos ducha

28 450 720

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta 58 x 58 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 720-00**	**86,10**

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

28 050 720

soporte de ducha
- roseta 58 x 58 mm

		Euro
cromo	**28 050 720-00**	**110,80**

26 701 720

Barra mural con soporte deslizante
- saliente 85 mm
- Rosetas 58 x 58 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 720-00**	**324,70**

28 014 979

Ducha de mano
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 014 979-00**	**97,10**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica
- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**

36 115 720

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor

- Inversor bañera/ducha
- roseta de 152 x 113 mm

		Euro
cromo	**36 115 720-00**	**319,60**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

- Profundidad de montaje mín. 62 mm
- Profundidad de montaje máx. 97 mm

Detalles véase página 527

36 015 720

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor

- roseta de 152 x 113 mm

		Euro
cromo	**36 015 720-00**	**230,40**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

- Profundidad de montaje mín. 62 mm
- Profundidad de montaje máx. 97 mm

Detalles véase página 527

27 312 720

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 200 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 94 mm
- altura hasta el aireador 70 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano 58 x 58mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal ducha de mano máx. 7,5 l/min
- Caudal caño de salida máx. 30 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 312 720-00**	**1.371,20**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

			Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00**	**39,90**

- 1 par

Detalles véase página 516

29 200 720

Monomando de bañera para borde de bañera

- sin roseta
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 200 720-00**	**461,00**

29 140 979

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 50 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 979-00**	**570,50**

27 708 720

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 58 x 58 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 708 720-00**	**414,20**

13 512 720

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 94 mm
- altura hasta el aireador 70 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 26,1 l/min
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 512 720-00**	**658,80**

13 800 720

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 170 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 25,7 l/min

		Euro
cromo	**13 800 720-00**	**416,70**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

13 801 720

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 205 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 25,7 l/min

		Euro
cromo	**13 801 720-00**	**438,60**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**

27 803 720

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 58 x 58mm
- Roseta para soporte de ducha 58 x 58mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 720-00**	**340,90**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos bañera

28 450 720

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 58 x 58 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 720-00**	**86,10**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 720

soporte de ducha
• roseta 58 x 58 mm

		Euro
cromo	**28 050 720-00**	**110,80**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero
• orificio de evacuación Ø 52mm
• Caudal máx. l/min
Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**

Complementos necesarios		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje **35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje **35 221 970 90**	**132,10**

83 030 720

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 335mm
- altura 35 mm
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	**83 030 720-00**	**190,30**

83 045 720

Toallero para bañera

- calibración 450 mm
- ancho 520mm
- altura 30 mm
- saliente 66 mm

		Euro
cromo	**83 045 720-00**	**169,80**

83 060 720

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 670mm
- altura 30 mm
- saliente 66 mm

		Euro
cromo	**83 060 720-00**	**195,70**

Complementos recomendados		Euro
Manilla de puerta	cromo **11 000 720-00**	**34,20**

Complementos recomendados		Euro
Embellecedor	cromo **11 001 720-00**	**36,90**

Complementos recomendados		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	**12 352 970 90**	**36,10**

Complementos recomendados		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 353 970 90**	**53,80**

Complementos recomendados		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 354 970 90**	**53,80**

83 211 720

Toallero de 1 pieza fija

- ancho 30mm
- altura 60 mm
- saliente 400 mm

		Euro
cromo	**83 211 720-00**	**160,30**

83 251 720

Gancho

- saliente 37 mm

		Euro
cromo	**83 251 720-00**	**34,20**

83 252 720

Gancho

- ancho 25mm
- altura 90 mm
- saliente 32 mm

		Euro
cromo	**83 252 720-00**	**59,00**

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**84 410 970-00**	**103,40**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 480 970

Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 480 970-00**	**76,80**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 481 970-00**	**94,70**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 481 970-33**	**36,10**
crema suave	**82 481 970-51**	**36,10**
gris claro	**82 481 970-52**	**36,10**
taupe	**82 481 970-53**	**36,10**

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**112,40**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**47,90**
crema suave	**82 482 970-51**	**47,90**
gris claro	**82 482 970-52**	**47,90**
taupe	**82 482 970-53**	**47,90**

83 500 720

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 164mm
- altura 30 mm
- saliente 79 mm

		Euro
cromo	**83 500 720-00**	**106,30**

83 590 720

Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 30mm
- altura 115 mm
- saliente 79 mm

		Euro
cromo	**83 590 720-00**	**106,30**

83 900 970 NUEVO

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 900 970-00**	**283,60**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados

		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**

84 830 720

Cestilla para cosméticos

- Recipientes de plástico, negro mate
- Cubierta de protección cromada
- Ø 172mm
- altura 230 mm

		Euro
cromo	**84 830 720-00**	**181,40**

IMO

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 147
Complementos a partir de la página 150

Bidet

a partir de la página 152
Complementos a partir de la página 152

Ducha

a partir de la página 153
Complementos a partir de la página 158

Bañera

a partir de la página 160
Complementos a partir de la página 163

Accesorios

a partir de la página 164

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 130 mm

33 500 670
33 521 670*

saliente 105 mm

33 507 670
33 527 670*

con base elevada

saliente 165 mm

33 537 670

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm

36 810 670

saliente 140 mm

36 808 670

Monomando de lavabo con caño elevado

saliente 150 mm

33 526 670*

Batería americana de lavabo con válvula automática

saliente 165 mm

20 713 670

*sin válvula automática

33 500 670

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 154 mm
- altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,3 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 670-00**	**473,20**
platino mate	**33 500 670-06**	**757,10**

33 521 670

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 154 mm
- altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,3 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 670-00**	**437,60**
platino mate	**33 521 670-06**	**700,20**

33 507 670

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 105 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 149 mm
- altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 52 mm opcional
- Cartucho progresivo
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 507 670-00**	**449,50**
platino mate	**33 507 670-06**	**719,10**

33 527 670

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 105 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 149 mm
- altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 527 670-00**	**414,00**
platino mate	**33 527 670-06**	**662,30**

33 537 670

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 358 mm
- altura hasta el aireador 247 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,3 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 537 670-00**	**662,40**
platino mate	**33 537 670-06**	**1.059,90**

33 526 670

Monomando de lavabo con caño alto sin válvula

- **saliente 150 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 265 mm
- altura hasta el aireador 212 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 526 670-00**	**657,70**
platino mate	**33 526 670-06**	**1.052,50**

IMO

20 713 670

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 220 mm
- altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 670-00**	**841,60**
platino mate	**20 713 670-06**	**1.346,70**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos • 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"	**12 506 970 90**	**141,20**

36 810 670

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- roseta para la batería 80 x 80mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 670-00**	**589,10**
platino mate	**36 810 670-06**	**942,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 808 670

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 140 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para la batería 80 x 80mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 808 670-00**	**559,70**
platino mate	**36 808 670-06**	**895,50**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje **35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje **35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje **35 808 970 90**	**241,00**

Complementos lavabo

10 060 780

Sifón

- roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**10 060 780-00**	**277,10**
platino mate	**10 060 780-06**	**443,30**

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**

10 200 782

Válvula semiautomática con tirador

- roseta 60 x 60 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 200 782-00**	**185,00**
platino mate	**10 200 782-06**	**296,10**

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 300 970-00**	**56,20**
platino mate	**10 300 970-06**	**89,90**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**

82 438 972

Dosificador de jabón líquido con roseta
• altura 124 mm
• roseta 60 x 60 mm
• botella de 500ml
• saliente 121 mm

		Euro
cromo	**82 438 972-00**	**239,70**
platino mate	**82 438 972-06**	**383,50**

33 600 670

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- articulación esférica giratoria 30°
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 188 mm
- altura hasta el aireador 77 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,5 l/min

		Euro
cromo	**33 600 670-00**	**473,20**
platino mate	**33 600 670-06**	**946,40**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**

33 300 670

Monomando de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- racor 1/2"
- calibración 150 mm
- Conexión excéntrica integrada (insonorizada)

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 300 670-00**	**628,00**
platino mate	**33 300 670-06**	**1.004,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

34 440 979 +
11 430 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- sin empuñadura de regulación de caudal

Protección contra reflujo.

			Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**		536,80
	1x 11 430 979-00		79,40
		Precio total:	**616,20**
platino mate	**1x 34 440 979-06**		858,80
	1x 11 430 979-06		127,20
		Precio total:	**986,00**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"	cromo	**12 202 979-00**	**35,80**

33 301 670

Monomando de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- calibración 150 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 301 670-00**	**362,30**
platino mate	**33 301 670-06**	**579,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

34 441 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**345,90**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal			

36 010 670

Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- calibración 835 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 670-00**	**996,70**
platino mate	**36 010 670-06**	**1.594,90**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 524	Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**244,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**244,80**

36 008 670

Batería monomando empotrada con cubierta

- roseta de 80 x 80 mm

		Euro
cromo	**36 008 670-00**	**261,10**
platino mate	**36 008 670-06**	**417,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 120 670

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 120 670-00**	**317,40**
platino mate	**36 120 670-06**	**507,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 670

Batería monomando empotrada sin inversor
• roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 020 670-00**	**238,50**
platino mate	**36 020 670-06**	**381,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 425 670

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía
• roseta de 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 670-00**	**385,90**
platino mate	**36 425 670-06**	**617,50**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 670

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías
• Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
• roseta de 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 670-00**	**486,80**
platino mate	**36 426 670-06**	**778,80**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 508 980

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 980-00**	**486,90**
platino mate	**28 508 980-06**	**779,10**

28 504 670

Ducha fija

- **saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 670-00**	**438,80**
platino mate	**28 504 670-06**	**696,00**

28 505 979

Ducha fija

- **saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**264,00**
platino mate	**28 505 979-06**	**422,40**

28 549 670

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta 65 x 65 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 549 670-00**	**756,50**
platino mate	**28 549 670-06**	**1.210,40**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 569 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 569 970-00**	**607,70**
platino mate	**28 569 970-06**	**972,20**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 579 670

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- roseta 65 x 65 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 579 670-00**	**887,70**
platino mate	**28 579 670-06**	**1.420,30**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 589 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 589 970-00**	**716,20**
platino mate	**28 589 970-06**	**1.145,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

IMO

Complementos ducha

28 450 980

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 980

soporte de ducha

- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**

26 705 670

Barra mural con soporte deslizante

- **saliente 73 mm**
- calibración 835 mm

		Euro
cromo	**26 705 670-00**	**407,80**
platino mate	**26 705 670-06**	**652,60**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**

28 014 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 014 979-00**	**97,10**
platino mate	**28 014 979-06**	**155,40**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

27 312 670

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 224 mm**
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 170 mm
- altura hasta el aireador 138 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio mezclador 35mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para la batería 60 x 60mm
- roseta para el caño de salida 60 x 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano 60 x 60mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Posibilidad de instalación sin la roseta dependiendo del ancho del borde de bañera

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 312 670-00**	**1.632,40**
platino mate	**27 312 670-06**	**2.611,90**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

		Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
• 1 par	platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**

Detalles véase página 516

29 200 670

Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

Posibilidad de instalación sin la roseta dependiendo del ancho del borde de bañera

		Euro
cromo	**29 200 670-00**	**483,40**
platino mate	**29 200 670-06**	**773,40**

29 140 670

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 670-00**	**623,80**
platino mate	**29 140 670-06**	**998,20**

27 702 980

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 980-00**	**408,20**
platino mate	**27 702 980-06**	**653,20**

13 512 670

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 224 mm**
- Chorro normal rectangular
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 170 mm
- altura hasta el aireador 138 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 30 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 512 670-00**	**744,90**
platino mate	**13 512 670-06**	**1.191,70**

13 801 670

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal rectangular
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 26 l/min

		Euro
cromo	**13 801 670-00**	**459,30**
platino mate	**13 801 670-06**	**734,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

36 120 670

Batería monomando empotrada con inversor
- conmutación automática
- roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 120 670-00**	**317,40**
platino mate	**36 120 670-06**	**507,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

IMO

36 020 670

Batería monomando empotrada sin inversor
- roseta de 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 020 670-00**	**238,50**
platino mate	**36 020 670-06**	**381,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales
- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos bañera

28 450 980

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 980

soporte de ducha
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero
- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 670

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 340mm
- altura 60 mm
- saliente 73 mm

		Euro
cromo	**83 030 670-00**	**272,10**
platino mate	**83 030 670-06**	**435,20**

83 060 670

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 73 mm

		Euro
cromo	**83 060 670-00**	**269,30**
platino mate	**83 060 670-06**	**431,10**

83 045 670

Toallero para bañera

- calibración 450 mm
- ancho 490mm
- altura 60 mm
- saliente 73 mm

		Euro
cromo	**83 045 670-00**	**261,10**
platino mate	**83 045 670-06**	**417,80**

83 211 670

Toallero de 1 pieza fija

- ancho 30mm
- altura 60 mm
- saliente 400 mm

		Euro
cromo	**83 211 670-00**	**228,60**
platino mate	**83 211 670-06**	**365,70**

83 251 670

Gancho

- ancho 19mm
- altura 42 mm
- saliente 36 mm

		Euro
cromo	**83 251 670-00**	**76,10**
platino mate	**83 251 670-06**	**121,80**

83 500 670

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 166mm
- altura 60 mm
- saliente 73 mm

		Euro
cromo	**83 500 670-00**	**193,50**
platino mate	**83 500 670-06**	**309,60**

83 510 670

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 131mm
- altura 70 mm
- saliente 75 mm

		Euro
cromo	**83 510 670-00**	**256,50**
platino mate	**83 510 670-06**	**410,20**

83 400 970

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 62mm
- altura 118 mm
- saliente 109 mm

		Euro
cromo	**83 400 970-00**	**230,10**
platino mate	**83 400 970-06**	**368,20**

Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	**08 90 00 008 82**	**34,20**

83 410 970

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 120mm
- altura 22 mm
- saliente 127 mm

		Euro
cromo	**83 410 970-00**	**244,20**
platino mate	**83 410 970-06**	**390,90**

Complementos recomendados		Euro
Jabonera	**08 90 01 011 84**	**57,30**

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**84 410 970-00**	**103,40**
platino mate	**84 410 970-06**	**165,50**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 480 970

Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 480 970-00**	**76,80**
platino mate	**83 480 970-06**	**123,00**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 481 970-00**	**94,70**
platino mate	**83 481 970-06**	**151,40**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 481 970-33**	**36,10**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 481 970-51**	**36,10**
	gris claro	**82 481 970-52**	**36,10**
	taupe	**82 481 970-53**	**36,10**

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**112,40**
platino mate	**83 482 970-06**	**179,80**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**47,90**
crema suave	**82 482 970-51**	**47,90**
gris claro	**82 482 970-52**	**47,90**
taupe	**82 482 970-53**	**47,90**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**

Complementos recomendados

			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados

		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados

		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**

Complementos recomendados

			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados

		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados

		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 900 970 **NUEVO**

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 900 970-00**	**283,60**
platino mate	**83 900 970-06**	**453,70**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
platino mate	**12 660 979-06**	**975,90**

Tara.

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 171
Complementos a partir de la página 176

Bidet

a partir de la página 179
Complementos a partir de la página 179

Ducha

a partir de la página 180
Complementos a partir de la página 192

Bañera

a partir de la página 194
Complementos a partir de la página 201

Accesorios

a partir de la página 202

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Bimandos de lavabo

saliente 165 mm	saliente 135 mm	saliente 100 mm	saliente 200 mm
22 513 892	**22 512 892**	**22 302 892**	**22 534 892** **22 533 892***

Baterías americanas de lavabo

saliente 165 mm	saliente 165 mm	saliente 135 mm	saliente 135 mm
20 713 892	**20 713 882**	**20 710 892**	**20 710 882**

Grifos de un agua

saliente 100 mm	saliente 105 mm
17 500 892	**17 510 882**

Grifo de un agua para montaje a pared

saliente 140 mm
30 010 892

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 160 mm	saliente 160 mm	saliente 190 mm	saliente 190 mm	saliente 240 mm
36 707 892	**36 707 882**	**36 712 892**	**36 712 882**	**36 717 892**

*sin válvula automática

22 513 892

Bimando de lavabo con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 295 mm
- altura hasta el aireador 172 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	22 513 892-00	539,50
platino mate	22 513 892-06	863,00
platino	22 513 892-08	863,00
negro mate	22 513 892-33	728,20

22 512 892

Bimando de lavabo con válvula automática

- **saliente 135 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 275 mm
- altura hasta el aireador 168 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
negro mate	22 512 892-00	509,10
platino mate	22 512 892-06	814,50
platino	22 512 892-08	814,50
negro mate	22 512 892-33	687,30

22 302 892

Bimando de lavabo con válvula automática

- **saliente 100 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 235 mm
- altura hasta el aireador 134 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	22 302 892-00	483,40
platino mate	22 302 892-06	773,30
platino	22 302 892-08	773,30
negro mate	22 302 892-33	652,60

22 534 892

Bimando de lavabo con base elevada con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 424 mm
- altura hasta el aireador 280 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	22 534 892-00	767,50
platino mate	22 534 892-06	1.228,00
platino	22 534 892-08	1.228,00
negro mate	22 534 892-33	1.036,20

22 533 892

Bimando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 425 mm
- altura hasta el aireador 280 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	22 533 892-00	710,60
platino mate	22 533 892-06	1.136,70
platino	22 533 892-08	1.136,70
negro mate	22 533 892-33	959,10

20 713 892

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 285 mm
- altura hasta el aireador 163 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 892-00**	**906,40**
platino mate	**20 713 892-06**	**1.450,30**
platino	**20 713 892-08**	**1.450,30**
negro mate	**20 713 892-33**	**1.223,70**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

20 713 882

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 285 mm
- altura hasta el aireador 163 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 882-00**	**981,20**
platino mate	**20 713 882-06**	**1.569,90**
platino	**20 713 882-08**	**1.569,90**
negro mate	**20 713 882-33**	**1.324,70**

20 710 892

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 135 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 270 mm
- altura hasta el aireador 161 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 710 892-00**	**855,40**
platino mate	**20 710 892-06**	**1.368,70**
platino	**20 710 892-08**	**1.368,70**
negro mate	**20 710 892-33**	**1.154,80**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

20 710 882

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 135 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 270 mm
- altura hasta el aireador 161 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 710 882-00**	**940,90**
platino mate	**20 710 882-06**	**1.505,40**
platino	**20 710 882-08**	**1.505,40**
negro mate	**20 710 882-33**	**1.270,20**

17 500 892

Grifo de un agua Agua fría

- **saliente 100 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 115 mm
- altura hasta el aireador 40 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- racor 1/2"
- roseta Ø 45 mm
- Caudal máx. 9 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**17 500 892-00**	**291,50**
platino mate	**17 500 892-06**	**466,40**
platino	**17 500 892-08**	**466,40**
negro mate	**17 500 892-33**	**393,60**

17 510 882

Grifo de un agua Agua fría

- **saliente 105 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 195 mm
- altura hasta el aireador 110 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- racor 1/2"
- roseta Ø 45 mm
- Caudal máx. 8,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**17 510 882-00**	**320,70**
platino mate	**17 510 882-06**	**513,10**
platino	**17 510 882-08**	**513,10**
negro mate	**17 510 882-33**	**433,00**

36 707 892

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas Ø 55 mm
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 892-00**	**608,40**
platino mate	**36 707 892-06**	**973,60**
platino	**36 707 892-08**	**973,60**
negro mate	**36 707 892-33**	**821,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la izquierda	Juego de premontaje	**35 713 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la derecha	Juego de premontaje	**35 714 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 534

36 707 882

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 882-00**	**666,10**
platino mate	**36 707 882-06**	**1.065,60**
platino	**36 707 882-08**	**1.065,60**
negro mate	**36 707 882-33**	**899,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

36 712 892

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 190 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 892-00**	**639,10**
platino mate	**36 712 892-06**	**1.022,50**
platino	**36 712 892-08**	**1.022,50**
negro mate	**36 712 892-33**	**862,70**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 713 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la derecha • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 714 970 90**	**239,10**

36 712 882

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 190 mm**
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 882-00**	**692,80**
platino mate	**36 712 882-06**	**1.108,40**
platino	**36 712 882-08**	**1.108,40**
negro mate	**36 712 882-33**	**935,10**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje **35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje **35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

36 717 892

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 240 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 717 892-00**	**675,80**
platino mate	**36 717 892-06**	**1.081,20**
platino	**36 717 892-08**	**1.081,20**
negro mate	**36 717 892-33**	**912,30**

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje **35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje **35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la izquierda	Juego de premontaje **35 713 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la derecha	Juego de premontaje **35 714 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 534

36 717 882

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 240 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 717 882-00**	**729,50**
platino mate	**36 717 882-06**	**1.167,30**
platino	**36 717 882-08**	**1.167,30**
negro mate	**36 717 882-33**	**985,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

30 010 892

Válvula de pared Agua fría

- **saliente 140 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- Adaptador con RM 3/4"
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**30 010 892-00**	**308,30**
platino mate	**30 010 892-06**	**493,40**
platino	**30 010 892-08**	**493,40**
negro mate	**30 010 892-33**	**416,30**

Complementos lavabo

10 060 970

Sifón

- roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	**10 060 970-00**	**242,50**
platino mate	**10 060 970-06**	**387,80**
platino	**10 060 970-08**	**387,80**
negro mate	**10 060 970-33**	**327,30**

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**
platino	**22 901 979-08**	**215,90**
negro mate	**22 901 979-33**	**182,20**

22 900 892

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 900 892-00**	**147,50**
platino mate	**22 900 892-06**	**236,00**
platino	**22 900 892-08**	**236,00**
negro mate	**22 900 892-33**	**199,00**

12 715 970

Tapón de orificio

		Euro
cromo	12 715 970-00	30,90
platino mate	12 715 970-06	49,30
platino	12 715 970-08	49,30
negro mate	12 715 970-33	41,70

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	116,60
platino mate	10 200 970-06	186,70
platino	10 200 970-08	186,70
negro mate	10 200 970-33	157,50

10 300 970

Válvula semiautomática

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90
platino	10 300 970-08	89,90
negro mate	10 300 970-33	75,90

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80
platino	10 105 970-08	66,80
negro mate	10 105 970-33	56,30

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70
platino mate	10 110 970-06	66,80
platino	10 110 970-08	66,80
negro mate	10 110 970-33	56,30

82 436 970

Dosificador de jabón líquido con roseta

- saliente 121 mm
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- roseta Ø 55 mm
- botella de 500ml
- se puede llenar desde arriba

		Euro
cromo	**82 436 970-00**	**213,50**
platino mate	**82 436 970-06**	**320,40**
platino	**82 436 970-08**	**329,00**
negro mate	**82 436 970-33**	**283,10**

Complementos recomendados		Euro
Tubo de inmersión 185 mm	**08 10 10 495 90**	**16,20**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 10 10 603 90**	**16,20**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**90 10 10 518 00-00**	**127,20**
	platino mate	**90 10 10 518 00-06**	**223,00**
	platino	**90 10 10 518 00-08**	**223,00**
	negro mate	**90 10 10 518 00-33**	**172,10**

24 510 892

Bimando de bidet con válvula automática

- **saliente 124 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 180 mm
- altura hasta el aireador 123 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	24 510 892-00	539,50
platino mate	24 510 892-06	863,00
platino	24 510 892-08	863,00
negro mate	24 510 892-33	728,20

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	62,20
platino mate	10 050 970-06	99,50
platino	10 050 970-08	99,50
negro mate	10 050 970-33	84,00

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	134,80
platino mate	22 901 979-06	215,90
platino	22 901 979-08	215,90
negro mate	22 901 979-33	182,20

22 900 892

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 900 892-00	147,50
platino mate	22 900 892-06	236,00
platino	22 900 892-08	236,00
negro mate	22 900 892-33	199,00

26 100 892

Batería de ducha para montaje a pared

- salida de ducha 3/8" rosca interior o 1/2" rosca exterior
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- racor 1/2"
- calibración 150 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 100 892-00**	**573,60**
platino mate	**26 100 892-06**	**917,70**
platino	**26 100 892-08**	**917,70**
negro mate	**26 100 892-33**	**774,30**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**645,50**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.032,70**
platino	**26 402 892-08**	**1.032,70**
negro mate	**26 402 892-33**	**871,30**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**636,80**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.019,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.019,00**
negro mate	**26 403 892-33**	**859,60**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**
platino	**26 403 979-08**	**629,20**
negro mate	**26 403 979-33**	**540,90**

26 100 882

Batería de ducha para montaje a pared

- salida de ducha 3/8" rosca interior o 1/2" rosca exterior
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- racor 1/2"
- calibración 150 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 100 882-00**	**635,30**
platino mate	**26 100 882-06**	**1.016,20**
platino	**26 100 882-08**	**1.016,20**
negro mate	**26 100 882-33**	**857,50**

26 621 892

Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Ajustable en tres: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 850mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 12 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 621 892-00**	**2.066,00**
platino mate	**26 621 892-06**	**3.305,70**
platino	**26 621 892-08**	**3.305,70**
negro mate	**26 621 892-33**	**2.789,10**

Complementos recomendados

Soporte deslizante

Detalles véase página 518

		Euro
cromo	**12 560 970-00**	**103,10**
platino mate	**12 560 970-06**	**165,00**
platino	**12 560 970-08**	**165,00**

26 621 882

Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Ajustable en tres: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 850mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 12 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 621 882-00**	**2.246,20**
platino mate	**26 621 882-06**	**3.593,80**
platino	**26 621 882-08**	**3.593,80**
negro mate	**26 621 882-33**	**3.032,20**

26 631 892

Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Ajustable en tres: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1005mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 12 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 631 892-00**	**2.066,00**
platino mate	**26 631 892-06**	**3.305,70**
platino	**26 631 892-08**	**3.305,70**
negro mate	**26 631 892-33**	**2.789,10**

Complementos recomendados

Soporte deslizante

Detalles véase página 518

		Euro
cromo	**12 560 970-00**	**103,10**
platino mate	**12 560 970-06**	**165,00**
platino	**12 560 970-08**	**165,00**

34 440 979 +
11 430 892

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- sin empuñadura de regulación de caudal

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	536,80
	1x 11 430 892-00	89,30
	Precio total:	**626,10**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	858,80
	1x 11 430 892-06	142,90
	Precio total:	**1.001,70**
platino	**1x 34 440 979-08**	858,80
	1x 11 430 892-08	142,90
	Precio total:	**1.001,70**
negro mate	**1x 34 440 979-33**	724,70
	1x 11 430 892-33	120,50
	Precio total:	**845,20**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**645,50**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.032,70**
platino	**26 402 892-08**	**1.032,70**
negro mate	**26 402 892-33**	**871,30**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**636,80**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.019,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.019,00**
negro mate	**26 403 892-33**	**859,60**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**
platino	**26 403 979-08**	**629,20**
negro mate	**26 403 979-33**	**540,90**

34 441 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**345,90**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**645,50**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**636,80**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**

34 457 892

Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mando cilíndrica con sistema antical
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 852mm
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 57mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 12 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 457 892-00**	**2.323,20**
platino mate	**34 457 892-06**	**3.717,00**
platino	**34 457 892-08**	**3.717,00**
negro mate	**34 457 892-33**	**3.136,20**

Complementos recomendados

			Euro
Soporte deslizante	cromo	**12 560 970-00**	**103,10**
	platino mate	**12 560 970-06**	**165,00**
	platino	**12 560 970-08**	**165,00**

Detalles véase página 518

36 120 979

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**304,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**486,60**
negro mate	**36 120 979-33**	**410,50**
platino	**36 120 979-08**	**486,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

Detalles véase página 526

36 020 979

Batería monomando empotrada sin inversor
• Roseta Ø 150 mm

		Euro
platino mate	**36 020 979-06**	**358,70**
cromo	**36 020 979-00**	**224,20**
negro mate	**36 020 979-33**	**302,70**
platino	**36 020 979-08**	**358,70**

Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje **35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje **35 021 970 90**	**362,90**

36 425 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía
• Roseta Ø 150 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 970-00**	**408,50**
platino mate	**36 425 970-06**	**653,50**
negro mate	**36 425 970-33**	**551,50**
platino	**36 425 970-08**	**653,50**

Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje **35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje **35 426 970 90**	**508,70**

36 426 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías
• Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
• Roseta Ø 150 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 970-00**	**515,20**
platino mate	**36 426 970-06**	**824,20**
platino	**36 426 970-08**	**824,20**
negro mate	**36 426 970-33**	**695,50**

Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje **35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje **35 426 970 90**	**508,70**

36 416 979 +
3x 36 310 892

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	3x 36 310 892-00	104,90
	Precio total:	**821,70**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	3x 36 310 892-06	167,60
	Precio total:	**1.313,90**
platino	**1x 36 416 979-08**	811,10
	3x 36 310 892-08	167,60
	Precio total:	**1.313,90**
negro mate	**1x 36 416 979-33**	684,50
	3x 36 310 892-33	141,40
	Precio total:	**1.108,70**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 979 +
2x 36 310 892

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	2x 36 310 892-00	104,90
	Precio total:	**716,80**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	2x 36 310 892-06	167,60
	Precio total:	**1.146,30**
platino	**1x 36 416 979-08**	811,10
	2x 36 310 892-08	167,60
	Precio total:	**1.146,30**
negro mate	**1x 36 416 979-33**	684,50
	2x 36 310 892-33	141,40
	Precio total:	**967,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 979 +
36 310 892

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	1x 36 310 892-00	104,90
	Precio total:	**611,90**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	1x 36 310 892-06	167,60
	Precio total:	**978,70**
platino	**1x 36 416 979-08**	811,10
	1x 36 310 892-08	167,60
	Precio total:	**978,70**
negro mate	**1x 36 416 979-33**	684,50
	1x 36 310 892-33	141,40
	Precio total:	**825,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 979

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 979-06**	**811,10**
platino	**36 416 979-08**	**811,10**
negro mate	**36 416 979-33**	**684,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 892

Llave de paso empotrada

- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 892-00**	**104,90**
platino mate	**36 310 892-06**	**167,60**
platino	**36 310 892-08**	**167,60**
negro mate	**36 310 892-33**	**141,40**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

36 310 882

Llave de paso empotrada
• roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 882-00**	**125,20**
platino mate	**36 310 882-06**	**200,40**
platino	**36 310 882-08**	**200,40**
negro mate	**36 310 882-33**	**169,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 104 892

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• roseta 85 mm

		Euro
cromo	**36 104 892-00**	**268,90**
platino mate	**36 104 892-06**	**430,30**
platino	**36 104 892-08**	**430,30**
negro mate	**36 104 892-33**	**363,10**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

• Profundidad de montaje mín. 83 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

• Profundidad de montaje mín. 83 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 527

36 104 882

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- roseta 85 mm

		Euro
cromo	**36 104 882-00**	**321,20**
platino mate	**36 104 882-06**	**513,70**
platino	**36 104 882-08**	**513,70**
negro mate	**36 104 882-33**	**433,50**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 83 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 83 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**
platino	**26 403 979-08**	**629,20**
negro mate	**26 403 979-33**	**540,90**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared Detalles véase el artículo principal	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**
	platino	**28 450 625-08**	**132,50**
	negro mate	**28 450 625-33**	**111,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

26 403 892

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 55 mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**636,80**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.019,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.019,00**
negro mate	**26 403 892-33**	**859,60**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**
platino	**28 450 625-08**	**132,50**
negro mate	**28 450 625-33**	**111,90**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

26 402 892

Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**645,50**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.032,70**
platino	**26 402 892-08**	**1.032,70**
negro mate	**26 402 892-33**	**871,30**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**
platino	**28 450 625-08**	**132,50**
negro mate	**28 450 625-33**	**111,90**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 803 892

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 892-00**	**428,70**
platino mate	**27 803 892-06**	**685,90**
platino	**27 803 892-08**	**685,90**
negro mate	**27 803 892-33**	**578,80**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 802 892

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 802 892-00**	**437,50**
platino mate	**27 802 892-06**	**700,10**
platino	**27 802 892-08**	**700,10**
negro mate	**27 802 892-33**	**590,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 518 979

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 979-00**	**263,60**
platino mate	**28 518 979-06**	**421,60**
platino	**28 518 979-08**	**421,60**
negro mate	**28 518 979-33**	**355,90**

28 519 979

Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 979-00**	**347,70**
platino mate	**28 519 979-06**	**556,40**
platino	**28 519 979-08**	**556,40**
negro mate	**28 519 979-33**	**469,50**

28 508 979

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 979-00**	**473,50**
platino mate	**28 508 979-06**	**757,50**
platino	**28 508 979-08**	**757,50**
negro mate	**28 508 979-33**	**639,20**

28 504 979

Ducha fija

- **saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 979-00**	**423,50**
platino mate	**28 504 979-06**	**677,60**

28 505 979

Ducha fija

- **saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**264,00**
platino mate	**28 505 979-06**	**422,40**
platino	**28 505 979-08**	**422,40**
negro mate	**28 505 979-33**	**356,40**

28 549 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 549 970-00**	**714,80**
platino mate	**28 549 970-06**	**1.143,70**
platino	**28 549 970-08**	**1.143,70**
negro mate	**28 549 970-33**	**965,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 569 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 569 970-00**	**607,70**
platino mate	**28 569 970-06**	**972,20**
platino	**28 569 970-08**	**972,20**
negro mate	**28 569 970-33**	**820,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 579 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 579 970-00**	**842,30**
platino mate	**28 579 970-06**	**1.347,90**
platino	**28 579 970-08**	**1.347,90**
negro mate	**28 579 970-33**	**1.137,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 589 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 589 970-00**	**716,20**
platino mate	**28 589 970-06**	**1.145,80**
platino	**28 589 970-08**	**1.145,80**
negro mate	**28 589 970-33**	**966,80**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos ducha

28 450 625

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**
platino	**28 450 625-08**	**132,50**
negro mate	**28 450 625-33**	**111,90**

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 892

soporte de ducha

- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 892-00**	**132,80**
platino mate	**28 050 892-06**	**212,30**
platino	**28 050 892-08**	**212,30**
negro mate	**28 050 892-33**	**179,10**

26 701 892

Barra mural con soporte deslizante

- saliente 88 mm
- roseta Ø 55 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 892-00**	**373,80**
platino mate	**26 701 892-06**	**598,10**
platino	**26 701 892-08**	**598,10**
negro mate	**26 701 892-33**	**504,60**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**
platino	**82 290 970-08**	**253,80**
negro mate	**82 290 970-33**	**214,20**

28 014 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 014 979-00**	**97,10**
platino mate	**28 014 979-06**	**155,40**
negro mate	**28 014 979-33**	**131,10**
platino	**28 014 979-08**	**155,40**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**
platino	**28 013 979-08**	**284,50**
negro mate	**28 013 979-33**	**240,10**

25 133 892

Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 240 mm**
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 50mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

Se puede combinar con columnas para instalación sobre encimera, bajo petición (x-TRA SERVICE).

		Euro
cromo	**25 133 892-00**	**1.077,50**
platino mate	**25 133 892-06**	**1.724,00**
platino	**25 133 892-08**	**1.724,00**
negro mate	**25 133 892-33**	**1.454,60**

25 133 882

Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 240 mm**
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 50mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

Se puede combinar con columnas para instalación sobre encimera, bajo petición (x-TRA SERVICE).

		Euro
cromo	**25 133 882-00**	**1.178,50**
platino mate	**25 133 882-06**	**1.885,70**
platino	**25 133 882-08**	**1.885,70**
negro mate	**25 133 882-33**	**1.591,10**

25 100 892

Monomando de bañera para montaje a pared

- **saliente 240 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 24 l/min

Protección contra reflujo.

Se puede combinar con columnas para instalación sobre encimera, bajo petición (x-TRA SERVICE).

		Euro
cromo	**25 100 892-00**	**711,30**
platino mate	**25 100 892-06**	**1.138,30**
platino	**25 100 892-08**	**1.138,30**
negro mate	**25 100 892-33**	**960,40**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**645,50**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.032,70**
platino	**26 402 892-08**	**1.032,70**
negro mate	**26 402 892-33**	**871,30**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 189

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**636,80**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.019,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.019,00**
negro mate	**26 403 892-33**	**859,60**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**
platino	**26 403 979-08**	**629,20**
negro mate	**26 403 979-33**	**540,90**

25 943 892

Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 180°
- Ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- altura total 920 mm
- altura tubos verticales 628 mm
- altura hasta el aireador 765 mm
- rosetas corredizas Ø 90 mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
- Caudal ducha de mano máx. 7,5 l/min
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min

También se puede suministrar con 260 mm ó 300 mm de saliente a petición (x-TRA SERVICE).

Opcionalmente se puede combinar con un accesorio adicional (o se puede sustituir el soporte de ducha).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 892-00**	**2.758,50**
platino mate	**25 943 892-06**	**4.413,70**
platino	**25 943 892-08**	**4.413,70**
negro mate	**25 943 892-33**	**3.724,00**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm	Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**385,10**

Detalles véase página 536

25 943 882

Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 180°
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Ducha de mano: Chorro normal
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- altura total 920 mm
- altura tubos verticales 628 mm
- altura hasta el aireador 765 mm
- rosetas corredizas Ø 90 mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,5 l/min

También se puede suministrar con 260 mm ó 300 mm de saliente a petición (x-TRA SERVICE).

Opcionalmente se puede combinar con un accesorio adicional (o se puede sustituir el soporte de ducha).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 882-00**	**3.004,20**
platino mate	**25 943 882-06**	**4.806,70**
platino	**25 943 882-08**	**4.806,70**
negro mate	**25 943 882-33**	**4.055,60**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm	Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**385,10**

Detalles véase página 536

27 512 892

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 290 mm
- altura hasta el aireador 135 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Roseta para válvula lateral ø 55mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

También se puede suministrar con 260 mm ó 300 mm de saliente a petición (x-TRA SERVICE).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 512 892-00**	**1.553,40**
platino mate	**27 512 892-06**	**2.485,50**
platino	**27 512 892-08**	**2.485,50**
negro mate	**27 512 892-33**	**2.097,20**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles véase página 516

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**
platino	**12 801 970-08**	**63,80**
negro mate	**12 801 970-33**	**53,80**

27 512 882

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 290 mm
- altura hasta el aireador 135 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Roseta para válvula lateral ø 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Se puede suministrar con 260 mm ó 300 mm de saliente a petición (x-TRA SERVICE).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 512 882-00**	**1.665,20**
platino mate	**27 512 882-06**	**2.664,20**
platino	**27 512 882-08**	**2.664,20**
negro mate	**27 512 882-33**	**2.248,00**

34 525 979

Termostato de bañera para montaje sobre encimera

- Diámetro del orificio 60 mm
- roseta Ø 85 mm
- racor 3/4"
- latiguillos de presión 3/4" x 3/4" x 600mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Para el montaje se requiere una válvula lateral adicional o una válvula empotrada.

		Euro
cromo	**34 525 979-00**	**1.841,50**
platino mate	**34 525 979-06**	**2.946,40**
platino	**34 525 979-08**	**2.946,40**
negro mate	**34 525 979-33**	**2.486,10**

20 000 892

Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	20 000 892-00	160,80
platino mate	20 000 892-06	257,30
platino	20 000 892-08	257,30
negro mate	20 000 892-33	217,00

20 000 882

Válvula lateral cierre a la derecha

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	20 000 882-00	184,10
platino mate	20 000 882-06	294,40
platino	20 000 882-08	294,40
negro mate	20 000 882-33	248,40

20 000 883

Válvula lateral cierre a la izquierda

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	20 000 883-00	184,10
platino mate	20 000 883-06	294,40
platino	20 000 883-08	294,40
negro mate	20 000 883-33	248,40

29 140 892

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	29 140 892-00	574,30
platino mate	29 140 892-06	919,10
platino	29 140 892-08	919,10
negro mate	29 140 892-33	775,50

29 140 979

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 50 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	29 140 979-00	570,50
platino mate	29 140 979-06	912,90
platino	29 140 979-08	912,90
negro mate	29 140 979-33	770,20

27 702 979

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 50 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 979-00	415,40
platino mate	27 702 979-06	664,80
platino	27 702 979-08	664,80
negro mate	27 702 979-33	561,00

13 801 892

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min

		Euro
cromo	**13 801 892-00**	**447,10**
platino mate	**13 801 892-06**	**715,30**
platino	**13 801 892-08**	**715,30**
negro mate	**13 801 892-33**	**603,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**
platino	**36 246 970-08**	**394,40**
negro mate	**36 246 970-33**	**332,70**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**
	platino	**36 150 970-08**	**105,00**
	negro mate	**36 150 970-33**	**88,60**

36 120 979

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**304,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**486,60**
platino	**36 120 979-08**	**486,60**
negro mate	**36 120 979-33**	**410,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 979

Batería monomando empotrada sin inversor

- Roseta Ø 150 mm

		Euro
platino mate	**36 020 979-06**	**358,70**
platino	**36 020 979-08**	**358,70**
negro mate	**36 020 979-33**	**302,70**
cromo	**36 020 979-00**	**224,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 416 979

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 979-06**	**811,10**
platino	**36 416 979-08**	**811,10**
negro mate	**36 416 979-33**	**684,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 892

Llave de paso empotrada
• roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 892-00**	**104,90**
platino mate	**36 310 892-06**	**167,60**
platino	**36 310 892-08**	**167,60**
negro mate	**36 310 892-33**	**141,40**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 882

Llave de paso empotrada
• roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 882-00**	**125,20**
platino mate	**36 310 882-06**	**200,40**
platino	**36 310 882-08**	**200,40**
negro mate	**36 310 882-33**	**169,00**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

27 803 892

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 892-00**	**428,70**
platino mate	**27 803 892-06**	**685,90**
platino	**27 803 892-08**	**685,90**
negro mate	**27 803 892-33**	**578,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 802 892

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 802 892-00**	**437,50**
platino mate	**27 802 892-06**	**700,10**
platino	**27 802 892-08**	**700,10**
negro mate	**27 802 892-33**	**590,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos bañera

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**
platino	**36 242 970-08**	**260,80**
negro mate	**36 242 970-33**	**220,00**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 892

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 355mm
- altura 55 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 030 892-00	266,60
platino mate	83 030 892-06	426,50
platino	83 030 892-08	426,50
negro mate	83 030 892-33	359,90

83 045 892

Toallero para bañera

- calibración 450 mm
- ancho 505mm
- altura 55 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 045 892-00	278,70
platino mate	83 045 892-06	445,90
platino	83 045 892-08	445,90
negro mate	83 045 892-33	376,30

83 060 892

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 655mm
- altura 55 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 060 892-00	287,50
platino mate	83 060 892-06	459,90
platino	83 060 892-08	459,90
negro mate	83 060 892-33	388,10

83 080 892

Toallero para bañera

- calibración 800 mm
- ancho 855mm
- altura 55 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 080 892-00	303,70
platino mate	83 080 892-06	485,90
platino	83 080 892-08	485,90
negro mate	83 080 892-33	410,00

83 210 892

Toallero de dos piezas fija

- ancho 90mm
- altura 55 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 460 mm

		Euro
cromo	83 210 892-00	269,70
platino mate	83 210 892-06	431,40
platino	83 210 892-08	431,40
negro mate	83 210 892-33	364,00

83 211 892

Toallero de 1 pieza fija

- roseta Ø 55 mm
- saliente 445 mm

		Euro
cromo	83 211 892-00	173,60
platino mate	83 211 892-06	277,50
platino	83 211 892-08	277,50
negro mate	83 211 892-33	234,10

83 215 892

Toallero de 1 pieza fija

- roseta Ø 55 mm
- saliente 345 mm

		Euro
cromo	83 215 892-00	154,60
platino mate	83 215 892-06	247,30
platino	83 215 892-08	247,30
negro mate	83 215 892-33	208,70

83 200 892

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 200 892-00	168,50
platino mate	83 200 892-06	269,70
platino	83 200 892-08	269,70
negro mate	83 200 892-33	227,40

83 251 220

Gancho

- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 251 220-00	32,00
platino mate	83 251 220-06	51,40
platino	83 251 220-08	51,40
negro mate	83 251 220-33	43,30

83 400 892

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 65mm
- altura 125 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 123 mm

		Euro
cromo	83 400 892-00	255,40
platino mate	83 400 892-06	408,70
platino	83 400 892-08	408,70
negro mate	83 400 892-33	344,90

Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 00 017 82	44,50

83 420 970

Jabonera o soporte para vaso. Versión exenta

- sin vaso
- ancho 75mm
- altura 25 mm

		Euro
cromo	83 420 970-00	86,80
platino mate	83 420 970-06	138,80
platino	83 420 970-08	138,80
negro mate	83 420 970-33	117,10

Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 00 017 82	44,50

Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal	08 90 01 006 82	34,20

83 410 892

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- bandeja de cristal, mate
- ancho 120mm
- altura 70 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 150 mm

		Euro
cromo	83 410 892-00	259,60
platino mate	83 410 892-06	415,30
platino	83 410 892-08	415,30
negro mate	83 410 892-33	350,40

Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal	08 90 01 006 82	34,20

82 435 970

Dosificador de jabón líquido con roseta

- saliente 94 mm
- altura 80 mm
- botella de 500ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- roseta Ø 50 mm

		Euro
cromo	**82 435 970-00**	**158,70**
platino mate	**82 435 970-06**	**238,20**
platino	**82 435 970-08**	**233,80**
negro mate	**82 435 970-33**	**210,50**

Complementos recomendados		Euro
Tubo de inmersión	**05 10 10 497 00 90**	**16,20**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 10 10 600 90**	**29,30**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**90 10 10 510 00-00**	**101,90**
	platino mate	**90 10 10 510 00-06**	**172,10**
	platino	**90 10 10 510 00-08**	**172,10**
	negro mate	**90 10 10 510 00-33**	**127,20**

82 436 970

Dosificador de jabón líquido con roseta

- saliente 121 mm
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- roseta Ø 55 mm
- botella de 500ml
- se puede llenar desde arriba

		Euro
cromo	**82 436 970-00**	**213,50**
platino mate	**82 436 970-06**	**320,40**
platino	**82 436 970-08**	**329,00**
negro mate	**82 436 970-33**	**283,10**

Complementos recomendados		Euro
Tubo de inmersión 185 mm	**08 10 10 495 90**	**16,20**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 10 10 603 90**	**16,20**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**90 10 10 518 00-00**	**127,20**
	platino mate	**90 10 10 518 00-06**	**223,00**
	platino	**90 10 10 518 00-08**	**223,00**
	negro mate	**90 10 10 518 00-33**	**172,10**

83 430 892

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- roseta Ø 55 mm
- botella de 250ml
- saliente 144 mm

		Euro
cromo	**83 430 892-00**	**342,30**
platino mate	**83 430 892-06**	**547,70**
platino	**83 430 892-08**	**547,70**
negro mate	**83 430 892-33**	**462,10**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**
	platino	**05 10 10 500 01-08**	**223,00**
	negro mate	**05 10 10 500 01-33**	**172,10**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**
platino	**83 430 970-08**	**524,10**
negro mate	**83 430 970-33**	**442,20**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**
	platino	**05 10 10 500 01-08**	**223,00**
	negro mate	**05 10 10 500 01-33**	**172,10**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**
platino	**84 430 970-08**	**482,80**
negro mate	**84 430 970-33**	**407,30**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**
	platino	**05 10 10 500 01-08**	**223,00**
	negro mate	**05 10 10 500 01-33**	**172,10**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**84 410 970-00**	**103,40**
platino mate	**84 410 970-06**	**165,50**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 480 970

Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 480 970-00**	**76,80**
platino mate	**83 480 970-06**	**123,00**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 481 970-00**	**94,70**
platino mate	**83 481 970-06**	**151,40**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 481 970-33**	**36,10**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 481 970-51**	**36,10**
	gris claro	**82 481 970-52**	**36,10**
	taupe	**82 481 970-53**	**36,10**

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**112,40**
platino mate	**83 482 970-06**	**179,80**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**47,90**
crema suave	**82 482 970-51**	**47,90**
gris claro	**82 482 970-52**	**47,90**
taupe	**82 482 970-53**	**47,90**

83 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a pared

- ancho 200mm
- altura 70 mm
- saliente 115 mm

		Euro
cromo	**83 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**83 290 970-06**	**253,80**
platino	**83 290 970-08**	**253,80**
negro mate	**83 290 970-33**	**214,20**

83 281 530

Cestilla jabonera para esquina

- ancho 150mm
- altura 40 mm
- saliente 165 mm

		Euro
cromo	**83 281 530-00**	**162,30**
platino mate	**83 281 530-06**	**259,80**
platino	**83 281 530-08**	**259,80**
negro mate	**83 281 530-33**	**219,20**

83 510 892

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 152mm
- altura 100 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 77 mm

		Euro
cromo	**83 510 892-00**	**207,10**
platino mate	**83 510 892-06**	**331,40**
platino	**83 510 892-08**	**331,40**
negro mate	**83 510 892-33**	**279,50**

83 500 892

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 152mm
- altura 100 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 72 mm

		Euro
cromo	**83 500 892-00**	**168,50**
platino mate	**83 500 892-06**	**269,70**
platino	**83 500 892-08**	**269,70**
negro mate	**83 500 892-33**	**227,40**

83 590 892

Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 55mm
- altura 55 mm
- roseta Ø 55 mm
- saliente 135 mm

		Euro
cromo	**83 590 892-00**	**168,50**
platino mate	**83 590 892-06**	**269,70**
platino	**83 590 892-08**	**269,70**
negro mate	**83 590 892-33**	**227,40**

83 900 892

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 110mm
- altura 415 mm
- saliente 180 mm

		Euro
cromo	**83 900 892-00**	**371,70**
platino mate	**83 900 892-06**	**594,70**
platino	**83 900 892-08**	**594,70**
negro mate	**83 900 892-33**	**501,80**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**
	platino	**90 20 97 507 00-08**	**127,20**
	negro mate	**90 20 97 507 00-33**	**101,90**

Tara.Logic

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 211
Complementos a partir de la página 217

Bidet

a partir de la página 219
Complementos a partir de la página 219

Ducha

a partir de la página 220
Complementos a partir de la página 231

Bañera

a partir de la página 232
Complementos a partir de la página 239

Accesorios

a partir de la página 240

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 172 mm	saliente 172 mm	saliente 156 mm	saliente 120 mm	saliente 120 mm	saliente 200 mm
33 500 885 **33 505 885***	**33 500 886**	**33 515 885** **33 520 885***	**33 510 885** **33 525 885***	**33 525 886***	**33 533 885** **33 534 885***

en columna	Grifo de un agua	Monomandos mural de lavabo			
saliente 200 mm	saliente 120 mm	saliente 120 mm	saliente 160 mm	saliente 170 mm	saliente 200 mm
33 584 885*	**17 500 885**	**36 803 885**	**36 804 885**	**36 810 885**	**36 812 885**

Monomandos murales de lavabo

saliente 200 mm	saliente 250 mm	saliente 250 mm
36 822 885	**36 816 885**	**36 826 885**

*sin válvula automática

33 500 885

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 172 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 320 mm
- altura hasta el aireador 200 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 885-00**	**591,40**
platino mate	**33 500 885-06**	**946,40**

33 505 885

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 172 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 320 mm
- altura hasta el aireador 200 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 505 885-00**	**545,50**
platino mate	**33 505 885-06**	**872,80**

33 500 886

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 172 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 320 mm
- altura hasta el aireador 200 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- **con maneta a la izquierda**
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 886-00**	**591,40**
platino mate	**33 500 886-06**	**946,40**

33 510 885

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 120 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 242 mm
- altura hasta el aireador 150 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 46 mm opcional
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 510 885-00**	**559,30**
platino mate	**33 510 885-06**	**895,10**

33 525 885

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 120 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 242 mm
- altura hasta el aireador 150 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 525 885-00**	**513,60**
platino mate	**33 525 885-06**	**821,70**

33 515 885

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 156 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 302 mm
- altura hasta el aireador 191 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 515 885-00**	**555,90**
platino mate	**33 515 885-06**	**889,50**

33 520 885

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 156 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 302 mm
- altura hasta el aireador 191 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 520 885-00**	**513,10**
platino mate	**33 520 885-06**	**821,00**

33 525 886

Monomando de lavabo sin válvula

- **con maneta a la izquierda**
- **saliente 120 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 302 mm
- altura hasta el aireador 150 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 46 mm opcional
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 525 886-00**	**513,60**
platino mate	**33 525 886-06**	**821,70**

33 533 885

Monomando de lavabo con base elevada con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 430 mm
- altura hasta el aireador 300 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 533 885-00**	**828,60**
platino mate	**33 533 885-06**	**1.325,90**

33 534 885

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 430 mm
- altura hasta el aireador 300 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 534 885-00**	**767,40**
platino mate	**33 534 885-06**	**1.227,90**

33 584 885

Monomando de lavabo en columna sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura total 1200 – 1270 mm
- altura tubo vertical 865 – 935 mm
- altura hasta el aireador 1065 – 1135 mm
- roseta Ø 135 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo
- tubo vertical con brida de fijación

Para montaje aislado.

		Euro
cromo	**33 584 885-00**	**1.895,30**
platino mate	**33 584 885-06**	**3.032,30**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 150 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

17 500 885

Grifo de un agua Agua fría

- **saliente 120 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 220 mm
- altura hasta el aireador 130 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- racor 1/2"
- roseta Ø 46 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**17 500 885-00**	**296,20**
platino mate	**17 500 885-06**	**473,80**

36 803 885

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 120 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 60 mm
- roseta Ø 78 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo
- con un punto de fijación

		Euro
cromo	**36 803 885-00**	**535,30**
platino mate	**36 803 885-06**	**856,50**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada • Profundidad de montaje mín. 78 mm • Profundidad de montaje máx. 103 mm Detalles véase página 524	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**229,70**

36 804 885

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 160 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 60 mm
- roseta Ø 78 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo
- con un punto de fijación

		Euro
cromo	**36 804 885-00**	**577,90**
platino mate	**36 804 885-06**	**924,60**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada • Profundidad de montaje mín. 78 mm • Profundidad de montaje máx. 103 mm Detalles véase página 524	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**229,70**

36 810 885

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 160-175 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 885-00**	**510,30**
platino mate	**36 810 885-06**	**816,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

36 812 885

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para la batería Ø 78mm
- Roseta para batería monomando Ø 55mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 885-00**	**565,90**
platino mate	**36 812 885-06**	**905,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Detalles véase página 535

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Detalles véase página 535

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Detalles véase página 536

36 822 885

Monomando mural de lavabo con cubierta sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta de 198 x 78 mm
- calibración 100 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 822 885-00**	**657,90**
platino mate	**36 822 885-06**	**1.052,70**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Detalles véase página 535

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Detalles véase página 535

36 826 885

Monomando mural de lavabo con cubierta sin válvula

- **saliente 250 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta de 198 x 78 mm
- calibración 100 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador a la izquierda o a la derecha del caño.

		Euro
cromo	**36 826 885-00**	**685,70**
platino mate	**36 826 885-06**	**1.097,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

36 816 885

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 240-255 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 816 885-00**	**604,40**
platino mate	**36 816 885-06**	**966,90**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos lavabo

10 060 970

Sifón
• roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	242,50
platino mate	10 060 970-06	387,80

22 901 979

Llave de escuadra
• roseta Ø 55 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	134,80
platino mate	22 901 979-06	215,90

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	116,60
platino mate	10 200 970-06	186,70

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70
platino mate	10 110 970-06	66,80

82 426 970

Dosificador de jabón líquido sin roseta

- saliente 121 mm
- Diámetro del orificio 25 mm
- ancho 30mm
- altura 125 mm
- botella de 500ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio

		Euro
cromo	**82 426 970-00**	**196,00**
platino mate	**82 426 970-06**	**294,10**

Complementos recomendados		Euro
Tubo de inmersión 185 mm	**08 10 10 495 90**	**16,20**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 10 10 603 90**	**16,20**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**90 10 10 518 00-00**	**127,20**
	platino mate	**90 10 10 518 00-06**	**223,00**

33 600 885

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 124 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 210 mm
- altura hasta el aireador 154 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**33 600 885-00**	**591,40**
platino mate	**33 600 885-06**	**946,40**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**

33 300 885

Monomando de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 10 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 300 885-00**	**635,40**
platino mate	**33 300 885-06**	**1.016,40**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

34 440 979 +
11 430 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- sin empuñadura de regulación de caudal

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	536,80
	1x 11 430 979-00	79,40
	Precio total:	**616,20**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	858,80
	1x 11 430 979-06	127,20
	Precio total:	**986,00**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

Complementos recomendados			Euro
Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"	cromo	**12 202 979-00**	**35,80**

34 441 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**345,90**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**

Detalles véase el artículo principal

34 457 979

Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1025mm
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 57mm
- racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 12 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 457 979-00**	**2.330,10**
platino mate	**34 457 979-06**	**3.728,00**

Complementos recomendados

			Euro
Soporte deslizante	cromo	**12 560 970-00**	**103,10**
	platino mate	**12 560 970-06**	**165,00**

Detalles véase página 518

26 023 885

Sistema de ducha con monomando de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 450 mm**
- giratorio 180°
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- Soporte de ducha con roseta Ø 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 2280mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1940mm
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,5 l/min
- Inversor automático Ducha de pie/ Ducha de mano
- rosetas corredizas Ø 57 mm

Juego de premontaje con flujo de agua en la fijación de la parte inferior.

Distancia recomendada borde inferior columna de ducha hasta el suelo 92 mm.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 023 885-00**	**3.329,80**
platino mate	**26 023 885-06**	**5.327,70**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada • Profundidad de montaje mín. 78 mm • Profundidad de montaje máx. 103 mm	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**229,70**

Detalles véase página 524

36 010 885

Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para tubo de pared Ø 55mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 885-00**	**1.000,40**
platino mate	**36 010 885-06**	**1.600,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**244,80**

Detalles véase página 524

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**244,80**

Detalles véase página 525

36 008 885

Batería monomando empotrada con cubierta

• Roseta Ø 78 mm

		Euro
cromo	**36 008 885-00**	**268,80**
platino mate	**36 008 885-06**	**430,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 120 979

Batería monomando empotrada con inversor

• conmutación automática
• Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**304,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**486,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 979

Batería monomando empotrada sin inversor

• Roseta Ø 150 mm

		Euro
platino mate	**36 020 979-06**	**358,70**
cromo	**36 020 979-00**	**224,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 425 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 970-00**	**408,50**
platino mate	**36 425 970-06**	**653,50**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 970-00**	**515,20**
platino mate	**36 426 970-06**	**824,20**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 416 979 +
3x 36 310 979

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	3x 36 310 979-00	118,60
	Precio total:	**862,80**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	3x 36 310 979-06	189,50
	Precio total:	**1.379,60**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 979 +
2x 36 310 979

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	2x 36 310 979-00	118,60
	Precio total:	**744,20**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	2x 36 310 979-06	189,50
	Precio total:	**1.190,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 979 +
36 310 979

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	1x 36 310 979-00	118,60
	Precio total:	**625,60**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	1x 36 310 979-06	189,50
	Precio total:	**1.000,60**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 979

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 979-06**	**811,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 979

Llave de paso empotrada

• roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 979-00**	**118,60**
platino mate	**36 310 979-06**	**189,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 125 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 125 mm

Detalles véase página 533

26 403 625

Juego de ducha

• Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
• Con sistema antical
• Alcachofa de ducha Ø 100mm
• roseta Ø 55 mm
• calibración 800 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

26 402 625

Juego de ducha

• Chorro normal
• Con sistema antical
• roseta Ø 55 mm
• calibración 800 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 805 625

Juego de ducha de mano

- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 806 625

Juego de ducha de mano

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 518 979

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 979-00**	**263,60**
platino mate	**28 518 979-06**	**421,60**

28 519 979

Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 979-00**	**347,70**
platino mate	**28 519 979-06**	**556,40**

28 508 979

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 979-00**	**473,50**
platino mate	**28 508 979-06**	**757,50**

28 504 979

Ducha fija

- **saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 979-00**	**423,50**
platino mate	**28 504 979-06**	**677,60**

28 505 979

Ducha fija

- **saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**264,00**
platino mate	**28 505 979-06**	**422,40**

28 549 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 549 970-00**	**714,80**
platino mate	**28 549 970-06**	**1.143,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 569 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 569 970-00**	**607,70**
platino mate	**28 569 970-06**	**972,20**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 579 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 579 970-00**	**842,30**
platino mate	**28 579 970-06**	**1.347,90**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 589 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 589 970-00**	**716,20**
platino mate	**28 589 970-06**	**1.145,80**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos ducha

28 450 625

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 625

soporte de ducha
- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 625-00**	**115,70**
platino mate	**28 050 625-06**	**185,00**

26 701 625

Barra mural con soporte deslizante
- **saliente 65 mm**
- roseta Ø 55 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 625-00**	**367,30**
platino mate	**26 701 625-06**	**587,70**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori
- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**

28 014 979

Ducha de mano
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 014 979-00**	**97,10**
platino mate	**28 014 979-06**	**155,40**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica
- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

33 233 885

Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 190 mm**
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- racor 1/2"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal caño de salida máx. 15,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 233 885-00**	**1.202,80**
platino mate	**33 233 885-06**	**1.924,50**

33 200 885

Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **saliente 190 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- salida ducha de 3/8"
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- Caudal máx. 15,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 200 885-00**	**801,20**
platino mate	**33 200 885-06**	**1.282,00**

Complementos recomendados		Euro
Juego de ducha	cromo **26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate **26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados		Euro
Juego de ducha	cromo **26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate **26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados		Euro
Juego de ducha	cromo **26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate **26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados		Euro
Juego de ducha de mano	cromo **27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate **27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados		Euro
Juego de ducha de mano	cromo **27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate **27 806 625-06**	**479,00**

34 233 979

Termostato de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 210 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 57mm
- Caudal caño de salida máx. 16,8 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 233 979-00**	**1.023,40**
platino mate	**34 233 979-06**	**1.637,50**

34 200 979

Termostato de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **saliente 210 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Caudal máx. 16,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 200 979-00**	**724,30**
platino mate	**34 200 979-06**	**1.158,80**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

25 963 885

Monomando de bañera para montaje exento en columna con juego de ducha de mano

- **saliente 260 mm**
- caño giratorio 180°
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 1022 – 1092 mm
- altura tubo vertical 665 – 735 mm
- altura hasta el aireador 858 – 928 mm
- rosetas corredizas Ø 135 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 18 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 963 885-00**	**3.173,40**
platino mate	**25 963 885-06**	**5.077,50**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada	Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles véase página 536

27 312 885

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 180°
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 371 mm
- altura hasta el aireador 227 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 20 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

En caso de montaje en el borde de la bañera no emplear roseta.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 312 885-00**	**1.490,20**
platino mate	**27 312 885-06**	**2.384,30**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

			Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
	platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**

- 1 par

Detalles véase página 516

27 322 885

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 180°
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 379 mm
- altura hasta el aireador 235 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta de 298 x 78 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 20 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 322 885-00**	**1.585,90**
platino mate	**27 322 885-06**	**2.537,50**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles véase página 516

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**

29 200 885

Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta Ø 78 mm opcional
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

En caso de montaje en el borde de la bañera no emplear roseta.

		Euro
cromo	**29 200 885-00**	**527,20**
platino mate	**29 200 885-06**	**843,70**

29 140 979

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 50 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 979-00**	**570,50**
platino mate	**29 140 979-06**	**912,90**

27 702 979

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 50 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 979-00**	**415,40**
platino mate	**27 702 979-06**	**664,80**

13 512 885

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 220 mm**
- Chorro normal redondo
- caño giratorio 180°
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 371 mm
- altura hasta el aireador 227 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 22,5 l/min
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 512 885-00**	**691,40**
platino mate	**13 512 885-06**	**1.106,10**

13 672 885

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

- **saliente 280 mm**
- Chorro normal redondo
- altura total 810 – 880 mm
- altura hasta el aireador 630 – 700 mm
- rosetas corredizas Ø 135 mm
- Caudal máx. 28 l/min

		Euro
cromo	**13 672 885-00**	**1.341,40**
platino mate	**13 672 885-06**	**2.146,30**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada	Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles véase página 536

13 801 885

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 27,3 l/min

		Euro
cromo	**13 801 885-00**	**435,30**
platino mate	**13 801 885-06**	**696,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

36 120 979

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**304,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**486,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 979

Batería monomando empotrada sin inversor

- Roseta Ø 150 mm

		Euro
platino mate	**36 020 979-06**	**358,70**
cromo	**36 020 979-00**	**224,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 416 979

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal
- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 979-06**	**811,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 979

Llave de paso empotrada
- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 979-00**	**118,60**
platino mate	**36 310 979-06**	**189,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 50 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 60 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

27 805 625

Juego de ducha de mano
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared Detalles véase el artículo principal	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 806 625

Juego de ducha de mano

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos bañera

28 450 625

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 625

soporte de ducha

- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 625-00**	**115,70**
platino mate	**28 050 625-06**	**185,00**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

- Longitud del tiro Bowden 540 mm

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

83 020 979

Barra de agarre para bañera

- calibración 200 mm
- ancho 240mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 75 mm

		Euro
cromo	83 020 979-00	206,90
platino mate	83 020 979-06	331,10

83 060 979

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 060 979-00	212,20
platino mate	83 060 979-06	339,40

83 061 979

Toallero para bañera de dos piezas

- calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 130 mm

		Euro
cromo	83 061 979-00	318,30
platino mate	83 061 979-06	509,20

83 080 979

Toallero para bañera

- calibración 800 mm
- ancho 840mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 080 979-00	220,90
platino mate	83 080 979-06	353,40

83 200 979

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 200 979-00	132,90
platino mate	83 200 979-06	212,50

83 205 979

Aro toallero rectangular

- calibración 137 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 145 mm

		Euro
cromo	83 205 979-00	177,00
platino mate	83 205 979-06	283,10

83 210 979

Toallero de dos piezas fija

- calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 500 mm

		Euro
cromo	83 210 979-00	231,50
platino mate	83 210 979-06	370,50

83 214 979

Toallero de dos piezas fija

- calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 335 mm

		Euro
cromo	83 214 979-00	209,80
platino mate	83 214 979-06	335,90

83 211 979

Toallero de 1 pieza fija
- roseta Ø 40 mm
- saliente 490 mm

		Euro
cromo	83 211 979-00	121,30
platino mate	83 211 979-06	194,40

83 215 979

Toallero de 1 pieza fija
- roseta Ø 40 mm
- saliente 360 mm

		Euro
cromo	83 215 979-00	111,50
platino mate	83 215 979-06	178,20

83 251 979

Gancho
- roseta Ø 40 mm
- saliente 50 mm

		Euro
cromo	83 251 979-00	55,10
platino mate	83 251 979-06	88,20

83 251 220

Gancho
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 251 220-00	32,00
platino mate	83 251 220-06	51,40

83 256 979

Gancho de dos piezas
- ancho 80mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 256 979-00	97,60
platino mate	83 256 979-06	156,10

83 400 979

Soporte para vaso versión mural
- vaso de cristal, transparente
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 400 979-00	199,40
platino mate	83 400 979-06	319,20

Complementos recomendados		Euro
Vaso, cristalino	08 90 00 008 84	34,20

83 401 979

Soporte para vaso versión mural
- vaso de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 401 979-00	199,40
platino mate	83 401 979-06	319,20

Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 00 008 82	34,20

83 410 979

Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 20 mm
- saliente 145 mm

		Euro
cromo	**83 410 979-00**	**206,90**
platino mate	**83 410 979-06**	**331,10**

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**84 410 970-00**	**103,40**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 480 970



Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 480 970-00**	**76,80**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 481 970-00**	**94,70**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 481 970-33**	**36,10**
crema suave	**82 481 970-51**	**36,10**
gris claro	**82 481 970-52**	**36,10**
taupe	**82 481 970-53**	**36,10**

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**112,40**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**47,90**
crema suave	**82 482 970-51**	**47,90**
gris claro	**82 482 970-52**	**47,90**
taupe	**82 482 970-53**	**47,90**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo **05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate **05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo **05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate **05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 510 979

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 40 mm

		Euro
cromo	**83 510 979-00**	**240,80**
platino mate	**83 510 979-06**	**385,40**

83 500 979

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 40 mm

		Euro
cromo	**83 500 979-00**	**187,80**
platino mate	**83 500 979-06**	**300,50**

83 590 979

Soporte para papel higiénico de reserva

- roseta Ø 40 mm
- saliente 105 mm

		Euro
cromo	**83 590 979-00**	**129,80**
platino mate	**83 590 979-06**	**207,60**

83 900 970 **NUEVO**

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 900 970-00**	**283,60**
platino mate	**83 900 970-06**	**453,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados

		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 910 979-00**	**371,50**
platino mate	**83 910 979-06**	**594,30**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
platino mate	**84 910 979-06**	**537,60**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
platino mate	**12 660 979-06**	**975,90**

Meta.02

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 249
Complementos a partir de la página 253

Bidet

a partir de la página 255
Complementos a partir de la página 255

Ducha

a partir de la página 256
Complementos a partir de la página 266

Bañera

a partir de la página 267
Complementos a partir de la página 272

Accesorios

a partir de la página 274

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 130 mm

33 502 625
33 522 625*

saliente 125 mm

33 501 625
33 526 625*

saliente 115 mm

33 500 625
33 521 625*

saliente 105 mm

33 525 625

para calentador de agua abierto

saliente 125 mm

33 551 625

con base elevada

saliente 135 mm

33 537 625*

saliente 165 mm

33 538 625
33 539 625*

Grifo de un agua

saliente 92 mm

17 500 625

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm

36 810 625

saliente 200 mm

36 812 625

saliente 250 mm

36 816 625

*sin válvula automática

33 502 625

GRANDE Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 135 mm
- altura hasta el aireador 50 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 502 625-00**	**472,20**
platino mate	**33 502 625-06**	**755,40**

33 522 625

GRANDE Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 135 mm
- altura hasta el aireador 50 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 522 625-00**	**439,10**
platino mate	**33 522 625-06**	**702,60**

33 501 625

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 125 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 45 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 501 625-00**	**432,10**
platino mate	**33 501 625-06**	**691,40**

33 526 625

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 125 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 45 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 526 625-00**	**401,90**
platino mate	**33 526 625-06**	**643,10**

33 551 625

Monomando de lavabo para calentador de baja presión con válvula automática

- **saliente 125 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 45 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 551 625-00**	**475,40**
platino mate	**33 551 625-06**	**760,80**

33 500 625

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 45 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 625-00**	**413,50**
platino mate	**33 500 625-06**	**661,70**

33 521 625

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 45 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 625-00**	**372,10**
platino mate	**33 521 625-06**	**595,40**

33 525 625

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 105 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 45 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 525 625-00**	**355,70**
platino mate	**33 525 625-06**	**569,00**

33 537 625

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 135 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 260 mm
- altura hasta el aireador 175 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 537 625-00**	**589,50**
platino mate	**33 537 625-06**	**943,20**

33 538 625

Monomando de lavabo con base elevada con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 280 mm
- altura hasta el aireador 195 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 538 625-00**	**690,40**
platino mate	**33 538 625-06**	**1.104,70**

33 539 625

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 280 mm
- altura hasta el aireador 195 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 539 625-00**	**621,60**
platino mate	**33 539 625-06**	**994,60**

17 500 625

Grifo de un agua Agua fría

- **saliente 92 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 59 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- racor 1/2"
- roseta Ø 46 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**17 500 625-00**	**291,50**
platino mate	**17 500 625-06**	**466,40**

36 810 625

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 625-00**	**466,00**
platino mate	**36 810 625-06**	**745,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 536

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

Detalles véase página 536

36 812 625

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 625-00**	**496,40**
platino mate	**36 812 625-06**	**794,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 816 625

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 250 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 816 625-00**	**533,20**
platino mate	**36 816 625-06**	**853,10**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 535

		Euro
Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

Complementos lavabo

10 060 970

Sifón

- roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	**10 060 970-00**	**242,50**
platino mate	**10 060 970-06**	**387,80**

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 200 970-00**	**116,60**
platino mate	**10 200 970-06**	**186,70**

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 300 970-00**	**56,20**
platino mate	**10 300 970-06**	**89,90**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**

82 435 970

Dosificador de jabón líquido con roseta
• saliente 94 mm
• altura 80 mm
• botella de 500ml
• se puede llenar desde arriba
• cabezal del dosificador giratorio
• roseta Ø 50 mm

		Euro
cromo	**82 435 970-00**	**158,70**
platino mate	**82 435 970-06**	**238,20**

Complementos recomendados		Euro
Tubo de inmersión	**05 10 10 497 00 90**	**16,20**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 10 10 600 90**	**29,30**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**90 10 10 510 00-00**	**101,90**
	platino mate	**90 10 10 510 00-06**	**172,10**

33 600 625

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 130 mm
- altura hasta el aireador 70 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**33 600 625-00**	**413,50**
platino mate	**33 600 625-06**	**661,70**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**

33 300 625

Monomando de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 300 625-00**	**374,70**
platino mate	**33 300 625-06**	**599,50**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

34 440 979 +
11 430 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- sin empuñadura de regulación de caudal

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	536,80
	1x 11 430 979-00	79,40
	Precio total:	**616,20**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	858,80
	1x 11 430 979-06	127,20
	Precio total:	**986,00**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

Complementos recomendados			Euro
Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"	cromo	**12 202 979-00**	**35,80**

34 441 979

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**345,90**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**

Detalles véase el artículo principal

36 010 625

Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para tubo de pared Ø 55mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 625-00**	**944,20**
platino mate	**36 010 625-06**	**1.510,70**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha	Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**244,80**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 524

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda	Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**244,80**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles véase página 525

36 008 625

Batería monomando empotrada con cubierta
• Roseta Ø 78 mm

		Euro
cromo	**36 008 625-00**	**234,50**
platino mate	**36 008 625-06**	**375,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 120 979

Batería monomando empotrada con inversor
• conmutación automática
• Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**304,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**486,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 979

Batería monomando empotrada sin inversor
• Roseta Ø 150 mm

		Euro
platino mate	**36 020 979-06**	**358,70**
cromo	**36 020 979-00**	**224,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 425 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 970-00**	**408,50**
platino mate	**36 425 970-06**	**653,50**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 970-00**	**515,20**
platino mate	**36 426 970-06**	**824,20**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 416 979 +
3x 36 310 979

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	3x 36 310 979-00	118,60
	Precio total:	**862,80**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	3x 36 310 979-06	189,50
	Precio total:	**1.379,60**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 979 +
2x 36 310 979

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	2x 36 310 979-00	118,60
	Precio total:	**744,20**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	2x 36 310 979-06	189,50
	Precio total:	**1.190,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 979 +
36 310 979

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	507,00
	1x 36 310 979-00	118,60
	Precio total:	**625,60**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	811,10
	1x 36 310 979-06	189,50
	Precio total:	**1.000,60**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 979

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 979-06**	**811,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 979

Llave de paso empotrada
• roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 979-00**	**118,60**
platino mate	**36 310 979-06**	**189,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 125 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 125 mm

Detalles véase página 533

26 403 625

Juego de ducha
• Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
• Con sistema antical
• Alcachofa de ducha Ø 100mm
• roseta Ø 55 mm
• calibración 800 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

26 402 625

Juego de ducha
• Chorro normal
• Con sistema antical
• roseta Ø 55 mm
• calibración 800 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Detalles véase el artículo principal

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 805 625

Juego de ducha de mano

- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 806 625

Juego de ducha de mano

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 518 979

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 979-00**	**263,60**
platino mate	**28 518 979-06**	**421,60**

28 519 979

Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 979-00**	**347,70**
platino mate	**28 519 979-06**	**556,40**

28 508 979

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 979-00**	**473,50**
platino mate	**28 508 979-06**	**757,50**

28 504 979

Ducha fija

- **saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 979-00**	**423,50**
platino mate	**28 504 979-06**	**677,60**

28 505 979

Ducha fija

- **saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**264,00**
platino mate	**28 505 979-06**	**422,40**

28 549 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 549 970-00**	**714,80**
platino mate	**28 549 970-06**	**1.143,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 569 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 12 l/min

		Euro
cromo	**28 569 970-00**	**607,70**
platino mate	**28 569 970-06**	**972,20**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 579 970

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 579 970-00**	**842,30**
platino mate	**28 579 970-06**	**1.347,90**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 589 970

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 589 970-00**	**716,20**
platino mate	**28 589 970-06**	**1.145,80**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos ducha

28 450 625

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 625

soporte de ducha
- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 625-00**	**115,70**
platino mate	**28 050 625-06**	**185,00**

26 701 625

Barra mural con soporte deslizante
- **saliente 65 mm**
- roseta Ø 55 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 625-00**	**367,30**
platino mate	**26 701 625-06**	**587,70**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori
- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**

28 014 979

Ducha de mano
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 014 979-00**	**97,10**
platino mate	**28 014 979-06**	**155,40**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica
- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

34 233 979

Termostato de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 210 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 57mm
- Caudal caño de salida máx. 16,8 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 233 979-00**	**1.023,40**
platino mate	**34 233 979-06**	**1.637,50**

34 200 979

Termostato de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **saliente 210 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Caudal máx. 16,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 200 979-00**	**724,30**
platino mate	**34 200 979-06**	**1.158,80**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

33 233 625

Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 215 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- racor 1/2"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 57mm
- Caudal caño de salida máx. 16,8 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 233 625-00**	**863,30**
platino mate	**33 233 625-06**	**1.381,50**

33 200 625

Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **saliente 215 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 16,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 200 625-00**	**577,20**
platino mate	**33 200 625-06**	**923,60**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 402 625-00**	**626,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 402 625-06**	**1.002,40**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 625-00**	**617,90**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 625-06**	**988,60**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados			Euro
Juego de ducha de mano	cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

27 312 625

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 180°
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 302 mm
- altura hasta el aireador 192 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 30 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

En caso de montaje en el borde de la bañera no emplear roseta.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 312 625-00**	**1.427,70**
platino mate	**27 312 625-06**	**2.284,30**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles véase página 516

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**

29 200 625

Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta Ø 78 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

En caso de montaje en el borde de la bañera no emplear roseta.

		Euro
cromo	**29 200 625-00**	**459,80**
platino mate	**29 200 625-06**	**735,60**

29 140 979

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 50 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 979-00**	**570,50**
platino mate	**29 140 979-06**	**912,90**

27 702 979

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 50 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 979-00**	**415,40**
platino mate	**27 702 979-06**	**664,80**

13 801 625

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 27 l/min

		Euro
cromo	**13 801 625-00**	**425,00**
platino mate	**13 801 625-06**	**680,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 540 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

36 120 979

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**304,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**486,60**

Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles véase página 526

		Euro
Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles véase página 526

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 020 979

Batería monomando empotrada sin inversor
• Roseta Ø 150 mm

		Euro
platino mate	**36 020 979-06**	**358,70**
cromo	**36 020 979-00**	**224,20**

Complementos necesarios			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos necesarios			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

36 416 979

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal
• Roseta Ø 124 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 979-06**	**811,10**

Complementos necesarios			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 979

Llave de paso empotrada
• roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 979-00**	**118,60**
platino mate	**36 310 979-06**	**189,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 50 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 60 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

27 805 625

Juego de ducha de mano

- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 805 625-00**	**290,60**
platino mate	**27 805 625-06**	**464,80**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 806 625

Juego de ducha de mano

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 806 625-00**	**299,30**
platino mate	**27 806 625-06**	**479,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos bañera

28 450 625

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**82,70**
platino mate	**28 450 625-06**	**132,50**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 625

soporte de ducha

- roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 625-00**	**115,70**
platino mate	**28 050 625-06**	**185,00**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 020 979

Barra de agarre para bañera

- calibración 200 mm
- ancho 240mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 75 mm

		Euro
cromo	83 020 979-00	206,90
platino mate	83 020 979-06	331,10

83 060 979

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 060 979-00	212,20
platino mate	83 060 979-06	339,40

83 061 979

Toallero para bañera de dos piezas

- calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 130 mm

		Euro
cromo	83 061 979-00	318,30
platino mate	83 061 979-06	509,20

83 080 979

Toallero para bañera

- calibración 800 mm
- ancho 840mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 080 979-00	220,90
platino mate	83 080 979-06	353,40

83 256 979

Gancho de dos piezas

- ancho 80mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 256 979-00	97,60
platino mate	83 256 979-06	156,10

83 200 979

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 200 979-00	132,90
platino mate	83 200 979-06	212,50

83 205 979

Aro toallero rectangular

- calibración 137 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 145 mm

		Euro
cromo	83 205 979-00	177,00
platino mate	83 205 979-06	283,10

83 210 979

Toallero de dos piezas fija

- calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 500 mm

		Euro
cromo	83 210 979-00	231,50
platino mate	83 210 979-06	370,50

83 214 979

Toallero de dos piezas fija

- calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 335 mm

		Euro
cromo	83 214 979-00	209,80
platino mate	83 214 979-06	335,90

83 211 979

Toallero de 1 pieza fija

- roseta Ø 40 mm
- saliente 490 mm

		Euro
cromo	83 211 979-00	121,30
platino mate	83 211 979-06	194,40

83 215 979

Toallero de 1 pieza fija

- roseta Ø 40 mm
- saliente 360 mm

		Euro
cromo	83 215 979-00	111,50
platino mate	83 215 979-06	178,20

83 251 979

Gancho

- roseta Ø 40 mm
- saliente 50 mm

		Euro
cromo	83 251 979-00	55,10
platino mate	83 251 979-06	88,20

83 251 220

Gancho

- saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 251 220-00	32,00
platino mate	83 251 220-06	51,40

83 400 979

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 400 979-00	199,40
platino mate	83 400 979-06	319,20

Complementos recomendados		Euro
Vaso, cristalino	08 90 00 008 84	34,20

83 401 979

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 401 979-00**	**199,40**
platino mate	**83 401 979-06**	**319,20**

Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	**08 90 00 008 82**	**34,20**

83 410 979

Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 20 mm
- saliente 145 mm

		Euro
cromo	**83 410 979-00**	**206,90**
platino mate	**83 410 979-06**	**331,10**

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**84 410 970-00**	**103,40**
platino mate	**84 410 970-06**	**165,50**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 480 970



Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 480 970-00**	**76,80**
platino mate	**83 480 970-06**	**123,00**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 480 970-33**	**24,20**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 480 970-51**	**24,20**
	gris claro	**82 480 970-52**	**24,20**
	taupe	**82 480 970-53**	**24,20**

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 481 970-00**	**94,70**
platino mate	**83 481 970-06**	**151,40**

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	**82 481 970-33**	**36,10**
• Rejilla de plástico	crema suave	**82 481 970-51**	**36,10**
	gris claro	**82 481 970-52**	**36,10**
	taupe	**82 481 970-53**	**36,10**

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**112,40**
platino mate	**83 482 970-06**	**179,80**

Complementos necesarios

Rejilla
- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**47,90**
crema suave	**82 482 970-51**	**47,90**
gris claro	**82 482 970-52**	**47,90**
taupe	**82 482 970-53**	**47,90**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**

Complementos recomendados

		Euro
Dispensador cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados

		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados

		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**

Complementos recomendados

		Euro
Dispensador cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados

		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados

		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 510 979

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 40 mm

		Euro
cromo	**83 510 979-00**	**240,80**
platino mate	**83 510 979-06**	**385,40**

83 500 979

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- roseta Ø 40 mm
- saliente 40 mm

		Euro
cromo	**83 500 979-00**	**187,80**
platino mate	**83 500 979-06**	**300,50**

83 590 979

Soporte para papel higiénico de reserva

- roseta Ø 40 mm
- saliente 105 mm

		Euro
cromo	**83 590 979-00**	**129,80**
platino mate	**83 590 979-06**	**207,60**

83 900 970 **NUEVO**

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 900 970-00**	**283,60**
platino mate	**83 900 970-06**	**453,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados

		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 910 979-00**	**371,50**
platino mate	**83 910 979-06**	**594,30**

Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
platino mate	**84 910 979-06**	**537,60**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
platino mate	**12 660 979-06**	**975,90**

Deque

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 283
Complementos a partir de la página 287

Bidet

a partir de la página 289
Complementos a partir de la página 290

Ducha

a partir de la página 291
Complementos a partir de la página 297

Bañera

a partir de la página 298
Complementos a partir de la página 302

Accesorios

a partir de la página 303

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Batería monomando de lavabo

saliente 115 mm

33 500 740
33 521 740*

Batería americana de lavabo

saliente 110 mm

20 713 740*

Monomando mural de lavabo

saliente 125 mm

36 707 740

Caño vertical de lavabo

saliente 110 mm

13 710 740

Control vertical para lavabo

20 000 740
20 000 741

Caño mural de lavabo

saliente 125 mm

13 800 740

Control mural para lavabo

36 310 740

*sin válvula automática

33 500 740

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- PEARLSTREAM
- altura máxima del conjunto 82 mm
- altura hasta el aireador 23 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 740-00**	**841,40**
negro mate	**33 500 740-33**	**1.135,80**

33 521 740

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 115 mm**
- caño rígido
- PEARLSTREAM
- altura máxima del conjunto 82 mm
- altura hasta el aireador 23 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 740-00**	**803,10**
negro mate	**33 521 740-33**	**1.084,20**

20 713 740

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 110 mm**
- caño rígido
- PEARLSTREAM
- altura máxima del conjunto 30 mm
- altura hasta el aireador 15 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- La disposición de las manillas puede ser simétrica o asimétrica
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 740-00**	**1.130,40**
negro mate	**20 713 740-33**	**1.526,00**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos • 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"	**12 506 970 90**	**141,20**

36 707 740

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 125 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- La disposición de las manillas puede ser simétrica o asimétrica
- sin plomo

Altura de montaje mínima de 125 mm desde el borde superior del lavabo hasta el centro de la conexión de agua. El extremo anterior del caño debería quedar al menos 20 mm por detrás del borde trasero de la cubeta.

		Euro
cromo	**36 707 740-00**	**767,00**
negro mate	**36 707 740-33**	**1.035,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la izquierda	Juego de premontaje	**35 713 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 534

13 710 740

Caño de lavabo con válvula automática

- **saliente 110 mm**
- caño rígido
- PEARLSTREAM
- altura máxima del conjunto 30 mm
- altura hasta el aireador 15 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 710 740-00**	**574,30**
platino mate	**13 710 740-06**	**919,10**

13 800 740

Caño mural de lavabo sin válvula

- **saliente 125 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

Altura de montaje mínima de 125 mm desde el borde superior del lavabo hasta el centro de la conexión de agua. El extremo anterior del caño debería quedar al menos 20 mm por detrás del borde trasero de la cubeta.

		Euro
cromo	**13 800 740-00**	**430,80**
platino mate	**13 800 740-06**	**689,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 740-00**	**229,70**
negro mate	**20 000 740-33**	**310,20**
platino mate	**20 000 740-06**	**367,60**

20 000 741

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 741-00**	**229,70**
negro mate	**20 000 741-33**	**310,20**
platino mate	**20 000 741-06**	**367,60**

29 126 740

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 126 740-00**	**412,70**
platino mate	**29 126 740-06**	**660,20**

36 310 740

Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**159,90**
negro mate	**36 310 740-33**	**215,80**
platino mate	**36 310 740-06**	**255,70**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 125 740

Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 125 740-00**	**158,60**
negro mate	**36 125 740-33**	**214,20**
platino mate	**36 125 740-06**	**253,80**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 125 970 90**	**294,50**

36 311 740

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 740-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 740-06**	**267,20**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

36 311 741

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 311 741-00**	**167,00**
platino mate	**36 311 741-06**	**267,20**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

29 210 971

Monomando de lavabo

- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada

		Euro
cromo	**29 210 971-00**	**352,50**
platino mate	**29 210 971-06**	**563,80**

Complementos lavabo

12 508 970

Prolongación de latiguillo

• latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

		Euro
	12 508 970 90	104,80

12 509 970

Juego de latiguillos

• 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
• 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

		Euro
	12 509 970 90	176,50

10 060 780

Sifón

• roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	10 060 780-00	277,10
platino mate	10 060 780-06	443,30
negro mate	10 060 780-33	374,10

22 901 782

Llave de escuadra

• roseta 60 x 60 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 782-00	154,00
platino mate	22 901 782-06	246,40
negro mate	22 901 782-33	207,90

10 200 782

Válvula semiautomática con tirador

• roseta 60 x 60 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 782-00	185,00
platino mate	10 200 782-06	296,10
negro mate	10 200 782-33	249,80

10 300 970

Válvula semiautomática

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90
negro mate	10 300 970-33	75,90

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80
negro mate	10 105 970-33	56,30

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**
negro mate	**10 110 970-33**	**56,30**

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 125 970-00**	**64,20**
platino mate	**10 125 970-06**	**102,60**
negro mate	**10 125 970-33**	**86,50**

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 126 970-00**	**64,50**
platino mate	**10 126 970-06**	**103,20**
negro mate	**10 126 970-33**	**87,00**

33 600 740

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 101 mm**
- articulación esférica giratoria 37°
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 82 mm
- altura hasta el aireador 16 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 1x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**33 600 740-00**	**841,40**
negro mate	**33 600 740-33**	**1.135,80**

13 900 971

Caño de bidé sin válvula

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,5 l/min

		Euro
cromo	**13 900 971-00**	**634,30**
platino mate	**13 900 971-06**	**1.015,10**

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 740-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 740-06**	**367,60**
negro mate	**20 000 740-33**	**310,20**

20 000 741

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 741-00**	**229,70**
platino mate	**20 000 741-06**	**367,60**
negro mate	**20 000 741-33**	**310,20**

36 310 740

Llave de paso empotrada
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**159,90**
platino mate	**36 310 740-06**	**255,70**
negro mate	**36 310 740-33**	**215,80**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet
- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**
negro mate	**10 050 970-33**	**84,00**

22 901 782

Llave de escuadra
- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**
negro mate	**22 901 782-33**	**207,90**

36 416 780 +
3x 36 310 740

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Se puede utilizar también el 36 416 985-FF como alternativa.

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	3x 36 310 740-00	159,90
	Precio total:	**1.059,10**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	3x 36 310 740-06	255,70
	Precio total:	**1.694,20**
negro mate	**1x 36 416 780-33**	782,30
	3x 36 310 740-33	215,80
	Precio total:	**1.429,70**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 780 +
2x 36 310 740

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Se puede utilizar también el 36 416 985-FF como alternativa.

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	2x 36 310 740-00	159,90
	Precio total:	**899,20**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	2x 36 310 740-06	255,70
	Precio total:	**1.438,50**
negro mate	**1x 36 416 780-33**	782,30
	2x 36 310 740-33	215,80
	Precio total:	**1.213,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 780 +
36 310 740

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Se puede utilizar también el 36 416 985-FF como alternativa.

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	1x 36 310 740-00	159,90
	Precio total:	**739,30**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	1x 36 310 740-06	255,70
	Precio total:	**1.182,80**
negro mate	**1x 36 416 780-33**	782,30
	1x 36 310 740-33	215,80
	Precio total:	**998,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
platino mate	**36 416 780-06**	**927,10**
negro mate	**36 416 780-33**	**782,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 416 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**607,80**
platino	**36 416 985-08**	**972,40**
negro mate	**36 416 985-33**	**820,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 740

Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**159,90**
platino mate	**36 310 740-06**	**255,70**
negro mate	**36 310 740-33**	**215,80**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 425 670

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- roseta de 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 670-00**	**385,90**
platino mate	**36 425 670-06**	**617,50**
negro mate	**36 425 670-33**	**520,90**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles véase página 528

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles véase página 528

36 426 670

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- roseta de 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 670-00**	**486,80**
platino mate	**36 426 670-06**	**778,80**
negro mate	**36 426 670-33**	**657,10**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**
platino mate	**26 403 979-06**	**641,00**
negro mate	**26 403 979-33**	**540,90**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared Detalles véase el artículo principal	cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
	platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**
	negro mate	**28 450 980-33**	**159,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**
negro mate	**27 808 980-33**	**684,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**
negro mate	**27 818 980-33**	**813,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

27 818 979

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 979-00**	**582,40**
platino mate	**27 818 979-06**	**931,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 745 980

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 745 980-00**	**1.133,50**
platino mate	**28 745 980-06**	**1.813,60**
negro mate	**28 745 980-33**	**1.530,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 755 980

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 755 980-00**	**963,60**
platino mate	**28 755 980-06**	**1.541,70**
negro mate	**28 755 980-33**	**1.300,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**
negro mate	**13 415 979-33**	**1.099,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 420 979

WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 120 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.163,60**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.861,60**
negro mate	**13 420 979-33**	**1.570,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 425 979

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**864,40**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.292,20**
negro mate	**13 425 979-33**	**1.167,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 515 979

WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**393,40**
platino mate	**36 515 979-06**	**629,40**
negro mate	**36 515 979-33**	**531,00**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

36 517 979

WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**36 517 979-00**	**607,70**
platino mate	**36 517 979-06**	**972,20**
negro mate	**36 517 979-33**	**835,70**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 100 mm • Profundidad de montaje máx. 173 mm	Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**215,90**

Detalles véase página 528

Complementos ducha

28 450 980

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**
negro mate	**28 450 980-33**	**159,70**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 050 980

soporte de ducha

- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**
negro mate	**28 050 980-33**	**207,20**

28 011 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**168,90**
platino mate	**28 011 979-06**	**270,30**
negro mate	**28 011 979-33**	**228,10**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**
negro mate	**28 013 979-33**	**240,10**

13 430 740

Salida en cascada para bañera para montaje a pared

- **saliente 200 mm**
- Cascada
- Placa 180 mm x 60 mm
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 430 740-00**	**1.212,10**
negro mate	**13 430 740-33**	**1.636,40**
platino mate	**13 430 740-06**	**1.939,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 630 740

Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 235 mm**
- Cascada
- altura máxima del conjunto 100 mm
- altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 630 740-00**	**1.626,60**
negro mate	**13 630 740-33**	**2.196,00**
platino mate	**13 630 740-06**	**2.602,60**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
negro mate	**36 246 970-33**	**332,70**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	negro mate	**36 150 970-33**	**88,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

27 702 980

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 980-00**	**408,20**
negro mate	**27 702 980-33**	**551,20**
platino mate	**27 702 980-06**	**653,20**

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 740-00**	**229,70**
negro mate	**20 000 740-33**	**310,20**
platino mate	**20 000 740-06**	**367,60**

20 000 741

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 741-00**	**229,70**
negro mate	**20 000 741-33**	**310,20**
platino mate	**20 000 741-06**	**367,60**

29 200 670

Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

Posibilidad de instalación sin la roseta dependiendo del ancho del borde de bañera

		Euro
cromo	**29 200 670-00**	**483,40**
platino mate	**29 200 670-06**	**773,40**
platino	**29 200 670-08**	**773,40**

29 140 670

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 670-00**	**623,80**
platino mate	**29 140 670-06**	**998,20**
platino	**29 140 670-08**	**998,20**

29 126 740

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min

		Euro
cromo	**29 126 740-00**	**412,70**
platino mate	**29 126 740-06**	**660,20**

36 310 740

Llave de paso empotrada
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**159,90**
negro mate	**36 310 740-33**	**215,80**
platino mate	**36 310 740-06**	**255,70**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 125 740

Inversor empotrado de dos vías
- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 125 740-00**	**158,60**
negro mate	**36 125 740-33**	**214,20**
platino mate	**36 125 740-06**	**253,80**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 125 970 90**	**294,50**

- Profundidad de montaje mín. 91 mm
- Profundidad de montaje máx. 165 mm

Detalles véase página 527

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal
- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
negro mate	**36 416 780-33**	**782,30**
platino mate	**36 416 780-06**	**927,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

36 416 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**607,80**
negro mate	**36 416 985-33**	**820,50**
platino	**36 416 985-08**	**972,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
negro mate	**27 808 980-33**	**684,60**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
negro mate	**27 818 980-33**	**813,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos bañera

28 450 980

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**
negro mate	**28 450 980-33**	**159,70**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 050 980

soporte de ducha
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**
negro mate	**28 050 980-33**	**207,20**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero
- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**
negro mate	**36 242 970-33**	**220,00**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 980

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 345mm
- altura 60 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 030 980-00	297,70
platino mate	83 030 980-06	476,30
negro mate	83 030 980-33	401,80

Complementos recomendados

			Euro
Manilla de puerta	cromo	11 000 980-00	133,30
	platino mate	11 000 980-06	213,10
	negro mate	11 000 980-33	179,80

Complementos recomendados

			Euro
Embellecedor	cromo	11 001 980-00	70,80
	platino mate	11 001 980-06	113,20
	negro mate	11 001 980-33	95,50

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	12 350 970 90	38,40

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	12 351 970 90	57,90

83 060 980

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 060 980-00	369,80
platino mate	83 060 980-06	591,60
negro mate	83 060 980-33	499,10

Complementos recomendados

			Euro
Manilla de puerta	cromo	11 000 980-00	133,30
	platino mate	11 000 980-06	213,10
	negro mate	11 000 980-33	179,80

Complementos recomendados

			Euro
Embellecedor	cromo	11 001 980-00	70,80
	platino mate	11 001 980-06	113,20
	negro mate	11 001 980-33	95,50

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	12 350 970 90	38,40

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	12 351 970 90	57,90

83 211 980

Toallero de 1 pieza fija

- saliente 400 mm

		Euro
cromo	83 211 980-00	262,40
platino mate	83 211 980-06	419,90
negro mate	83 211 980-33	354,30

83 251 980

Gancho

- ancho 20mm
- altura 60 mm
- saliente 45 mm

		Euro
cromo	**83 251 980-00**	**88,10**
platino mate	**83 251 980-06**	**140,80**
negro mate	**83 251 980-33**	**118,90**

83 404 980

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 90 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 404 980-00**	**287,40**
platino mate	**83 404 980-06**	**459,90**
negro mate	**83 404 980-33**	**388,00**

Complementos recomendados		Euro
Vaso de cristal	**08 90 04 012 82**	**57,30**

83 410 980

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 60 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 410 980-00**	**293,70**
platino mate	**83 410 980-06**	**469,80**
negro mate	**83 410 980-33**	**396,30**

Complementos recomendados		Euro
Jabonera	**08 90 01 012 82**	**57,30**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**
negro mate	**83 430 970-33**	**442,20**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**
	negro mate	**05 10 10 500 01-33**	**172,10**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	84 430 970-00	301,60
platino mate	84 430 970-06	482,80
negro mate	84 430 970-33	407,30

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	05 10 10 500 01-00	127,20
	platino mate	05 10 10 500 01-06	223,00
	negro mate	05 10 10 500 01-33	172,10

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	08 10 10 499 90	9,60

Complementos recomendados		Euro
Frasco	08 90 04 001 82	34,20

83 460 980

Repisa versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 460 980-00	435,10
platino mate	83 460 980-06	696,10
negro mate	83 460 980-33	587,40

Complementos recomendados		Euro
Repisa	08 90 10 555 82	101,90

83 500 980

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 175mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 500 980-00	236,00
platino mate	83 500 980-06	377,50
negro mate	83 500 980-33	318,50

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 910 979-00	371,50
platino mate	83 910 979-06	594,30
negro mate	83 910 979-33	501,50

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	24,70

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	127,20
	platino mate	90 20 97 505 01-06	223,00
	negro mate	90 20 97 505 01-33	172,10

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
platino mate	**84 910 979-06**	**537,60**
negro mate	**84 910 979-33**	**453,60**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**
	negro mate	**90 20 97 505 01-33**	**172,10**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
platino mate	**12 660 979-06**	**975,90**
negro mate	**12 660 979-33**	**823,50**

Supernova

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 309
Complementos a partir de la página 311

Bidet

a partir de la página 313
Complementos a partir de la página 313

Ducha

a partir de la página 314
Complementos a partir de la página 321

Bañera

a partir de la página 323
Complementos a partir de la página 330

Accesorios

a partir de la página 331

Modificaciones 2016

La serie SUPERNOVA se completa con los siguientes productos:
Monomando de lavabo con válvula automática **(33 525 730-FF)** y Monomando de lavabo sin válvula automática **(33 526 730-FF)**.

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 162 mm

33 500 730

saliente 169 mm

33 525 730
33 526 730*

con base elevada

saliente 220 mm

33 534 730*

Baterías americanas de lavabo

saliente 170 mm

20 713 730

20 713 730

20 713 730

20 713 732

Supernova

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 200 mm

36 707 730

36 707 732

Monomando mural de lavabo

saliente 200 mm

36 812 730

*sin válvula automática

33 525 730 **NUEVO**

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 169 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 133 mm
- altura hasta el aireador 108 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 525 730-00**	**708,90**
champagne	**33 525 730-47**	**1.417,90**

33 526 730 **NUEVO**

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 169 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 133 mm
- altura hasta el aireador 108 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 526 730-00**	**636,10**
champagne	**33 526 730-47**	**1.272,30**

33 500 730

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 162 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 127 mm
- altura hasta el aireador 79 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 730-00**	**795,70**
champagne	**33 500 730-47**	**1.591,20**

33 534 730

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 220 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 343 mm
- altura hasta el aireador 285 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 534 730-00**	**988,30**
champagne	**33 534 730-47**	**1.976,60**

20 713 730

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 136 mm
- altura hasta el aireador 109 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- roseta 55 x 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- **caño a la izquierda, disposición asimétrica de las manillas**
- **caño a la derecha, disposición asimétrica de las manillas**
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 730-00**	**1.098,80**
champagne	**20 713 730-47**	**2.197,60**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 713 732

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 136 mm
- altura hasta el aireador 109 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- roseta 55 x 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 732-00**	**1.098,80**
champagne	**20 713 732-47**	**2.197,60**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

Supernova

36 707 730

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta separada de 78 x 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 730-00**	**757,30**
champagne	**36 707 730-47**	**1.514,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

36 707 732

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta separada de 78 x 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 732-00**	**757,30**
champagne	**36 707 732-47**	**1.514,60**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada
Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

		Euro
Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada
Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 534

		Euro
Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

36 812 730

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- Roseta para batería monomando 78 x 125mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 812 730-00**	**692,50**
champagne	**36 812 730-47**	**1.384,90**

Complementos necesarios

Batería de pared para lavabo empotrada
mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Girar el cuerpo empotrado unos 90º para el montaje en SUPERNOVA.

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos lavabo

10 060 780

Sifón

- roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**10 060 780-00**	**277,10**
champagne	**10 060 780-47**	**554,20**

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 782-00	154,00
champagne	22 901 782-47	307,90

10 200 782

Válvula semiautomática con tirador

- roseta 60 x 60 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 782-00	185,00
champagne	10 200 782-47	370,10

10 300 970

Válvula semiautomática

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
champagne	10 300 970-47	112,60

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
champagne	10 105 970-47	83,50

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70
champagne	10 110 970-47	83,50

33 605 730

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 145 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 114 mm
- altura hasta el aireador 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**33 605 730-00**	**669,60**
champagne	**33 605 730-47**	**1.339,30**

33 600 730

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 138 mm
- altura hasta el aireador 78 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**33 600 730-00**	**795,70**
champagne	**33 600 730-47**	**1.591,20**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
champagne	**10 050 970-47**	**124,30**

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
champagne	**22 901 782-47**	**307,90**

36 008 730

Batería monomando empotrada con cubierta
• roseta de 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 008 730-00**	**331,00**
champagne	**36 008 730-47**	**661,90**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 115 730

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor
• Inversor bañera/ducha
• roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 115 730-00**	**585,60**
champagne	**36 115 730-47**	**1.170,90**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 015 730

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor
• roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 015 730-00**	**440,40**
champagne	**36 015 730-47**	**880,80**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 416 780 +
3x 36 310 730

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso
• roseta de 120 x 120 mm
• roseta 78 x 55 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	3x 36 310 730-00	144,80
	Precio total:	**1.013,80**
champagne	**1x 36 416 780-47**	1.125,10
	3x 36 310 730-47	289,70
	Precio total:	**1.994,20**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 780 +
2x 36 310 730

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	2x 36 310 730-00	144,80
	Precio total:	**869,00**
champagne	**1x 36 416 780-47**	1.125,10
	2x 36 310 730-47	289,70
	Precio total:	**1.704,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 780 +
36 310 730

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	1x 36 310 730-00	144,80
	Precio total:	**724,20**
champagne	**1x 36 416 780-47**	1.125,10
	1x 36 310 730-47	289,70
	Precio total:	**1.414,80**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 780 +
3x 36 310 732

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	3x 36 310 732-00	144,80
	Precio total:	**1.013,80**
champagne	**1x 36 416 780-47**	1.125,10
	3x 36 310 732-47	289,70
	Precio total:	**1.994,20**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 780 +
2x 36 310 732

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	2x 36 310 732-00	144,80
	Precio total:	**869,00**
champagne	**1x 36 416 780-47**	1.125,10
	2x 36 310 732-47	289,70
	Precio total:	**1.704,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 780 +
36 310 732

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	1x 36 310 732-00	144,80
	Precio total:	**724,20**
champagne	**1x 36 416 780-47**	1.125,10
	1x 36 310 732-47	289,70
	Precio total:	**1.414,80**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

Supernova

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
champagne	**36 416 780-47**	**1.125,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 416 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal
- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**607,80**
champagne	**36 416 985-47**	**1.215,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

36 310 730

Llave de paso empotrada
- roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 730-00**	**144,80**
champagne	**36 310 730-47**	**289,70**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 732

Llave de paso empotrada
• roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 732-00**	**144,80**
champagne	**36 310 732-47**	**289,70**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

36 104 730

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 104 730-00**	**359,40**
champagne	**36 104 730-47**	**718,50**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 83 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 83 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

26 402 730

Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 78 x 55 mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750" con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 730-00**	**694,00**
champagne	**26 402 730-47**	**1.388,20**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 730-00**	**126,50**
champagne	**28 450 730-47**	**253,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

26 403 730

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- roseta 78 x 55 mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 730-00**	**683,50**
champagne	**26 403 730-47**	**1.367,20**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 730-00**	**126,50**
champagne	**28 450 730-47**	**253,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 808 730

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
- Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 730-00**	**518,30**
champagne	**27 808 730-47**	**1.036,50**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 818 730

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 78 x 235 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 730-00**	**595,50**
champagne	**27 818 730-47**	**1.191,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 518 782

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 782-00**	**270,90**
champagne	**28 518 782-47**	**541,80**

28 519 782

Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 782-00**	**354,30**
champagne	**28 519 782-47**	**708,50**

28 508 980

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 980-00**	**486,90**
champagne	**28 508 980-47**	**964,60**

28 745 980

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 745 980-00**	**1.133,50**
champagne	**28 745 980-47**	**2.309,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 755 980

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 755 980-00**	**963,60**
champagne	**28 755 980-47**	**1.963,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 515 979

WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**393,40**
champagne	**36 515 979-47**	**786,70**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

Complementos ducha

28 450 730

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 78 x 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 730-00**	**126,50**
champagne	**28 450 730-47**	**253,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 730

soporte de ducha

- roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 730-00**	**160,30**
champagne	**28 050 730-47**	**320,50**

26 701 730

Barra mural con soporte deslizante

- saliente 67 mm
- Rosetas 78 x 55 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 730-00**	**423,50**
champagne	**26 701 730-47**	**847,10**

28 011 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**168,90**
champagne	**28 011 979-47**	**337,90**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
champagne	**28 013 979-47**	**355,80**

27 532 730

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 133 mm
- altura hasta el aireador 107 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano 55 x 55mm
- Roseta para válvula lateral 55 x 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- caño a la izquierda, disposición asimétrica de las manillas
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- Caudal caño de salida máx. 19,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 532 730-00**	**1.719,50**
champagne	**27 532 730-47**	**3.438,90**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

			Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
• 1 par	champagne	**12 801 970-47**	**79,60**

Detalles véase página 516

20 000 730

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 55 x 55 mm

		Euro
cromo	**20 000 730-00**	**237,20**
champagne	**20 000 730-47**	**474,50**

20 000 731

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 55 x 55 mm

		Euro
cromo	**20 000 731-00**	**237,20**
champagne	**20 000 731-47**	**474,50**

29 335 730

Módulo con llaves de paso para montaje sobre encimera con dos llaves de paso con inversor

- racor 1/2"
- inversor giratorio
- roseta de 240 x 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm

		Euro
cromo	**29 335 730-00**	**988,60**
champagne	**29 335 730-47**	**1.977,10**

29 200 730

Monomando de bañera para borde de bañera

- sin roseta
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 200 730-00**	**598,80**
champagne	**29 200 730-47**	**1.197,80**

29 140 730

Inversor de dos vías para borde de bañera

- conmutación automática bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 55 x 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 730-00**	**649,00**
champagne	**29 140 730-47**	**1.297,90**

27 708 780

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 55 x 55 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 708 780-00**	**447,80**
champagne	**27 708 780-47**	**895,60**

13 512 730

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 220 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 133 mm
- altura hasta el aireador 107 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 26 l/min
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 512 730-00**	**740,60**
champagne	**13 512 730-47**	**1.481,30**

13 672 730

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

- **saliente 215 mm**
- Chorro normal redondo
- altura total 740 – 810 mm
- altura tubo vertical 600 – 670 mm
- altura hasta el aireador 715 – 785 mm
- roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 22,2 l/min

		Euro
cromo	**13 672 730-00**	**1.734,40**
champagne	**13 672 730-47**	**3.468,90**

Complementos necesarios

		Euro
Fijación al suelo empotrada	Juego de premontaje **35 945 970 90**	**601,20**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles véase página 536

13 801 730

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 23,5 l/min

		Euro
cromo	**13 801 730-00**	**495,20**
champagne	**13 801 730-47**	**990,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

13 430 730

Salida en cascada para bañera para montaje a pared

- **saliente 220 mm**
- Cascada
- Placa 78 mm x 192 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 430 730-00**	**1.237,00**
champagne	**13 430 730-47**	**2.474,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

13 630 730

Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 240 mm**
- Cascada
- altura máxima del conjunto 133 mm
- altura hasta el aireador 120 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 630 730-00**	**1.686,10**
champagne	**13 630 730-47**	**3.372,10**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
champagne	**36 246 970-47**	**493,00**

Complementos necesarios			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	champagne	**36 150 970-47**	**131,10**

36 115 730

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor

- Inversor bañera/ducha
- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 115 730-00**	**585,60**
champagne	**36 115 730-47**	**1.170,90**

Complementos necesarios			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 015 730

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor

- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 015 730-00**	**440,40**
champagne	**36 015 730-47**	**880,80**

Complementos necesarios			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
champagne	**36 416 780-47**	**1.125,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 416 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**607,80**
champagne	**36 416 985-47**	**1.215,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 730

Llave de paso empotrada
• roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 730-00**	**144,80**
champagne	**36 310 730-47**	**289,70**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 310 732

Llave de paso empotrada
• roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 732-00**	**144,80**
champagne	**36 310 732-47**	**289,70**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 104 730

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 104 730-00**	**359,40**
champagne	**36 104 730-47**	**718,50**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 527

27 808 730

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
- Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 730-00**	**518,30**
champagne	**27 808 730-47**	**1.036,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 730

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 78 x 235 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 730-00**	**595,50**
champagne	**27 818 730-47**	**1.191,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos bañera

28 450 730

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta 78 x 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 730-00**	**126,50**
champagne	**28 450 730-47**	**253,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 730

soporte de ducha
- roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 730-00**	**160,30**
champagne	**28 050 730-47**	**320,50**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero
- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
champagne	**36 242 970-47**	**325,90**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 730

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 345mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 030 730-00**	**277,70**
champagne	**83 030 730-47**	**555,40**

Complementos recomendados		Euro
Manilla de puerta	cromo **11 000 980-00**	**133,30**

Complementos recomendados		Euro
Embellecedor	cromo **11 001 980-00**	**70,80**

Complementos recomendados		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	**12 350 970 90**	**38,40**

Complementos recomendados		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 351 970 90**	**57,90**

83 060 730

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 060 730-00**	**316,90**
champagne	**83 060 730-47**	**633,80**

Complementos recomendados		Euro
Manilla de puerta	cromo **11 000 980-00**	**133,30**

Complementos recomendados		Euro
Embellecedor	cromo **11 001 980-00**	**70,80**

Complementos recomendados		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	**12 350 970 90**	**38,40**

Complementos recomendados		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 351 970 90**	**57,90**

83 211 730

Toallero de 1 pieza fija

- saliente 400 mm

		Euro
cromo	**83 211 730-00**	**251,90**
champagne	**83 211 730-47**	**503,80**

83 251 730

Gancho

- ancho 22mm
- altura 45 mm
- saliente 45 mm

		Euro
cromo	**83 251 730-00**	**82,60**
champagne	**83 251 730-47**	**165,40**

83 404 730

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal
- ancho 120mm
- altura 90 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 404 730-00**	**270,70**
champagne	**83 404 730-47**	**541,40**

Complementos recomendados		Euro
Vaso de cristal	**08 90 04 012 82**	**57,30**

83 410 730

Jabonera versión mural

- vaso de cristal
- ancho 120mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 410 730-00**	**277,10**
champagne	**83 410 730-47**	**554,10**

Complementos recomendados		Euro
Jabonera	**08 90 01 012 82**	**57,30**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
champagne	**83 430 970-47**	**655,10**

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo **05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	champagne **05 10 10 500 01-47**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
champagne	**84 430 970-47**	**603,40**

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo **05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	champagne **05 10 10 500 01-47**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 500 730

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 175mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 500 730-00**	**216,60**
champagne	**83 500 730-47**	**433,40**

83 900 730

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 120mm
- altura 416 mm
- saliente 130 mm

		Euro
cromo	**83 900 730-00**	**321,70**
champagne	**83 900 730-47**	**643,40**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	champagne	**90 20 97 507 00-47**	**216,30**

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 910 979-00**	**371,50**
champagne	**83 910 979-47**	**742,90**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	champagne	**90 20 97 505 01-47**	**223,00**

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
champagne	**84 910 979-47**	**671,90**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	champagne	**90 20 97 505 01-47**	**223,00**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
champagne	**12 660 979-47**	**1.219,90**

Symetrics

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 337
Complementos a partir de la página 340

Bidet

a partir de la página 343
Complementos a partir de la página 344

Ducha

a partir de la página 346
Complementos a partir de la página 354

Bañera

a partir de la página 357
Complementos a partir de la página 364

Accesorios

a partir de la página 365

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Batería monomando de lavabo

saliente 155 mm

33 500 985
33 521 985*

Controles verticales para lavabo

20 000 980

20 000 985
20 000 986

20 020 980

20 020 985

Controles murales para lavabo

36 315 980
36 316 980

36 315 985
36 316 985

36 325 980

36 325 985

Salidas verticales para lavabo

saliente 165 mm

13 713 980

saliente 165 mm

13 721 980*

Salidas murales para lavabo

saliente 185 mm

13 800 980

saliente 220 mm

13 805 980

*sin válvula automática

33 500 985

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 153 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 113 mm
- altura hasta el aireador 87 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	33 500 985-00	729,70
platino mate	33 500 985-06	1.167,40

33 521 985

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 155 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 113 mm
- altura hasta el aireador 87 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	33 521 985-00	671,30
platino mate	33 521 985-06	1.074,10

13 713 980

Caño de lavabo con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 230 mm
- altura hasta el aireador 205 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	13 713 980-00	666,40
platino mate	13 713 980-06	1.066,40

13 721 980

Caño de lavabo sin válvula

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 230 mm
- altura hasta el aireador 205 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	13 721 980-00	620,90
platino mate	13 721 980-06	993,30

13 800 980

Caño mural de lavabo sin válvula

- **saliente 185 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	13 800 980-00	536,20
platino mate	13 800 980-06	857,90

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
Juego de premontaje	35 085 970 90	87,90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

13 805 980

Caño mural de lavabo sin válvula

- **saliente 220 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 805 980-00**	**577,50**
platino mate	**13 805 980-06**	**924,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 315 980

Llave de paso empotrada

- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 315 980-06**	**232,40**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

36 315 985

Llave de paso empotrada

- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

36 128 980

Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 128 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 128 980-06**	**232,40**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 128 970 90**	**282,80**

- Profundidad de montaje mín. 88 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles véase página 527

20 000 980

Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 980-00**	**230,80**
platino mate	**20 000 980-06**	**369,50**

20 000 985

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 985-00**	**260,00**
platino mate	**20 000 985-06**	**415,90**

20 000 986

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 986-00**	**260,00**
platino mate	**20 000 986-06**	**415,90**

29 126 980

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 23,6 l/min

		Euro
cromo	**29 126 980-00**	**429,10**
platino mate	**29 126 980-06**	**686,70**

36 325 980

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared

- roseta de 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 980-00**	**390,20**
platino mate	**36 325 980-06**	**624,30**

Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm	Juego de premontaje	**35 691 970 90**	**265,00**

Detalles véase página 534

36 325 985

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared

- roseta de 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 985-00**	**449,00**
platino mate	**36 325 985-06**	**718,40**

Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm	Juego de premontaje	**35 691 970 90**	**265,00**

Detalles véase página 534

20 020 980

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje sobre encimera

- roseta de 120 x 60 mm
- Caudal máx. 15 l/min

(no es adecuado para lavabos de cerámica)

		Euro
cromo	**20 020 980-00**	**656,50**
platino mate	**20 020 980-06**	**1.050,40**

20 020 985

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje sobre encimera

- cubierta 120 x 60 mm
- Caudal máx. 15 l/min

(no es adecuado para lavabos de cerámica)

		Euro
cromo	**20 020 985-00**	**714,10**
platino mate	**20 020 985-06**	**1.142,50**

Complementos lavabo

12 508 970

Prolongación de latiguillo

- latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

	Euro
12 508 970 90	**104,80**

12 509 970

Juego de latiguillos

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
- 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

	Euro
12 509 970 90	**176,50**

10 060 780

Sifón

- roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**10 060 780-00**	**277,10**
platino mate	**10 060 780-06**	**443,30**

Symetrics

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**

10 200 782

Válvula semiautomática con tirador

- roseta 60 x 60 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 200 782-00**	**185,00**
platino mate	**10 200 782-06**	**296,10**

10 300 970

Válvula semiautomática

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 300 970-00**	**56,20**
platino mate	**10 300 970-06**	**89,90**

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 125 970-00**	**64,20**
platino mate	**10 125 970-06**	**102,60**

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 126 970-00**	**64,50**
platino mate	**10 126 970-06**	**103,20**

12 310 970

xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

		Euro
	12 310 970 90	**65,60**

12 315 970

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

		Euro
	12 315 970 90	**85,20**

12 320 970

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 320 970 90	107,60

12 300 970

Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	33,30

33 600 985

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 127 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 102 mm
- altura hasta el aireador 102 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**33 600 985-00**	**729,70**
platino mate	**33 600 985-06**	**1.167,40**

13 900 972

Caño de bidé sin válvula

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,5 l/min

		Euro
cromo	**13 900 972-00**	**699,10**
platino mate	**13 900 972-06**	**1.118,60**

36 315 980

Llave de paso empotrada

- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 315 980-06**	**232,40**

Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje **35 677 970 90**	**116,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

36 315 985

Llave de paso empotrada

- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje **35 677 970 90**	**116,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

20 000 980

Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 980-00**	**230,80**
platino mate	**20 000 980-06**	**369,50**

20 000 985

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 985-00**	**260,00**
platino mate	**20 000 985-06**	**415,90**

20 000 986

Válvula lateral cierre a la derecha frío
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 986-00**	**260,00**
platino mate	**20 000 986-06**	**415,90**

36 325 980

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared
- roseta de 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 980-00**	**390,20**
platino mate	**36 325 980-06**	**624,30**

Complementos necesarios

		Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje **35 691 970 90**	**265,00**

36 325 985

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared
- roseta de 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 985-00**	**449,00**
platino mate	**36 325 985-06**	**718,40**

Complementos necesarios

		Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje **35 691 970 90**	**265,00**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet
- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 782

Llave de escuadra
- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**

12 310 970

xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	65,60

36 417 980 +
3x 36 315 980

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 980-00**	585,00
	3x 36 315 980-00	145,20
	Precio total:	**1.020,60**
platino mate	**1x 36 417 980-06**	936,20
	3x 36 315 980-06	232,40
	Precio total:	**1.633,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 549 970 90**	**1.536,90**

36 417 985 +
3x 36 315 985

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	632,10
	3x 36 315 985-00	174,70
	Precio total:	**1.156,20**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.011,40
	3x 36 315 985-06	279,50
	Precio total:	**1.849,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 549 970 90**	**1.536,90**

Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

36 417 980 +
2x 36 315 980

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 980-00**	585,00
	2x 36 315 980-00	145,20
	Precio total:	**875,40**
platino mate	**1x 36 417 980-06**	936,20
	2x 36 315 980-06	232,40
	Precio total:	**1.401,00**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 167 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.347,30**

Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

Complementos recomendados

			Euro
Llave de paso empotrada	cromo	**36 315 980-00**	**145,20**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**36 315 980-06**	**232,40**

36 417 985 +
2x 36 315 985

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	632,10
	2x 36 315 985-00	174,70
	Precio total:	**981,50**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.011,40
	2x 36 315 985-06	279,50
	Precio total:	**1.570,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.347,30**

- Profundidad de montaje mín. 92 mm
- Profundidad de montaje máx. 167 mm

Detalles véase página 531

Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

Complementos recomendados

			Euro
Llave de paso empotrada	cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

---

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
platino mate	**36 416 780-06**	**927,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

---

36 416 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**607,80**
platino mate	**36 416 985-06**	**972,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles véase página 529

36 325 980

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared
• roseta de 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 980-00**	**390,20**
platino mate	**36 325 980-06**	**624,30**

Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 691 970 90**	**265,00**

36 325 985

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared
• roseta de 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 985-00**	**449,00**
platino mate	**36 325 985-06**	**718,40**

Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 691 970 90**	**265,00**

36 425 670

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía
• roseta de 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 670-00**	**385,90**
platino mate	**36 425 670-06**	**617,50**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 670

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías
• Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
• roseta de 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 670-00**	**486,80**
platino mate	**36 426 670-06**	**778,80**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 315 980

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 315 980-06**	**232,40**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

• Profundidad de montaje mín. 70 mm
• Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

36 316 980

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 316 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 316 980-06**	**232,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 678 970 90**	**136,60**

• Profundidad de montaje mín. 74 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 533

36 315 985

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

• Profundidad de montaje mín. 70 mm
• Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

36 316 985

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 316 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 316 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 678 970 90**	**136,60**

• Profundidad de montaje mín. 74 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 533

26 403 980

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- roseta 60 x 60mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 980-00**	**680,00**
platino mate	**26 403 980-06**	**1.088,10**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

26 402 980

Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 980-00**	**670,70**
platino mate	**26 402 980-06**	**1.073,20**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 451 985-00**	**279,60**
platino mate	**28 451 985-06**	**447,50**

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 809 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 809 980-00**	**637,70**
platino mate	**27 809 980-06**	**1.020,50**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 809 985

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 809 985-00**	**665,70**
platino mate	**27 809 985-06**	**1.064,90**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 819 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 819 980-00**	**733,70**
platino mate	**27 819 980-06**	**1.174,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 819 985

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 819 985-00**	**761,60**
platino mate	**27 819 985-06**	**1.218,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 508 980

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 980-00**	**486,90**
platino mate	**28 508 980-06**	**779,10**

28 745 980

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 745 980-00**	**1.133,50**
platino mate	**28 745 980-06**	**1.813,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 755 980

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 755 980-00**	**963,60**
platino mate	**28 755 980-06**	**1.541,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 420 979

WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 120 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.163,60**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.861,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 425 979

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**864,40**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.292,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

36 515 979

WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**393,40**
platino mate	**36 515 979-06**	**629,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

Complementos recomendados

			Euro
WATER POINTS Placa adaptadora • Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID. Detalles véase el artículo principal		**12 305 970 90**	**25,90**

36 517 979

WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**36 517 979-00**	**607,70**
platino mate	**36 517 979-06**	**972,20**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 100 mm • Profundidad de montaje máx. 173 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**215,90**

Complementos ducha

28 450 980

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 451 985

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 451 985-00**	**279,60**
platino mate	**28 451 985-06**	**447,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 980

soporte de ducha

- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**

28 011 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**168,90**
platino mate	**28 011 979-06**	**270,30**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

12 310 970

xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	**65,60**

12 315 970

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 315 970 90	**85,20**

12 320 970

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 320 970 90	**107,60**

12 300 970

Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	33,30

12 305 970

WATER POINTS Placa adaptadora

- ancho 135mm
- altura 135 mm
- profundidad 33 mm

Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

	Euro
12 305 970 90	25,90

13 612 980

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 235 mm**
- Chorro normal redondo
- altura máxima del conjunto 180 mm
- altura hasta el aireador 155 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 19,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 612 980-00**	**786,00**
platino mate	**13 612 980-06**	**1.257,70**

13 801 980

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 220 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 21,5 l/min

		Euro
cromo	**13 801 980-00**	**608,60**
platino mate	**13 801 980-06**	**973,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 425 979

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**864,40**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.292,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 420 979

WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 120 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.163,60**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.861,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

27 702 980

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 980-00**	**408,20**
platino mate	**27 702 980-06**	**653,20**

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

27 809 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 809 980-00**	**637,70**
platino mate	**27 809 980-06**	**1.020,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 809 985

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 809 985-00**	**665,70**
platino mate	**27 809 985-06**	**1.064,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 819 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 819 980-00**	**733,70**
platino mate	**27 819 980-06**	**1.174,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 819 985

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 819 985-00**	**761,60**
platino mate	**27 819 985-06**	**1.218,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 337 980

Llave de paso empotrada con dos llaves de paso con inversor para montaje a pared
• roseta de 240 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 337 980-00**	**538,00**
platino mate	**36 337 980-06**	**860,80**

Complementos necesarios

			Euro
Módulo de válvula empotrada con inversor	Juego de premontaje	**35 696 970 90**	**517,80**

• Profundidad de montaje mín. 92 mm
• Profundidad de montaje máx. 158 mm

Detalles véase página 534

36 337 985

Llave de paso empotrada con dos llaves de paso con inversor para montaje a pared
• roseta de 240 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 337 985-00**	**626,30**
platino mate	**36 337 985-06**	**1.002,10**

Complementos necesarios

			Euro
Módulo de válvula empotrada con inversor	Juego de premontaje	**35 696 970 90**	**517,80**

• Profundidad de montaje mín. 92 mm
• Profundidad de montaje máx. 158 mm

Detalles véase página 534

36 315 980

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 315 980-06**	**232,40**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

• Profundidad de montaje mín. 70 mm
• Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

36 316 980

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 316 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 316 980-06**	**232,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 678 970 90**	**136,60**

• Profundidad de montaje mín. 74 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 533

36 315 985

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

• Profundidad de montaje mín. 70 mm
• Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

36 316 985

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 316 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 316 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 678 970 90**	**136,60**

• Profundidad de montaje mín. 74 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 533

20 000 980

Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente
• Diámetro del orificio 32 mm
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 980-00**	**230,80**
platino mate	**20 000 980-06**	**369,50**

20 000 985

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente
• Diámetro del orificio 32 mm
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 985-00**	**260,00**
platino mate	**20 000 985-06**	**415,90**

20 000 986

Válvula lateral cierre a la derecha frío
• Diámetro del orificio 32 mm
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 986-00**	**260,00**
platino mate	**20 000 986-06**	**415,90**

36 128 980

Inversor empotrado de dos vías
• inversor giratorio
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 128 980-00**	**145,20**
platino mate	**36 128 980-06**	**232,40**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 128 970 90**	**282,80**

• Profundidad de montaje mín. 88 mm
• Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles véase página 527

36 128 985

Inversor empotrado de dos vías
• inversor giratorio
• roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**36 128 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 128 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 128 970 90**	**282,80**

• Profundidad de montaje mín. 88 mm
• Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles véase página 527

29 125 980

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min

		Euro
cromo	**29 125 980-00**	**437,80**
platino mate	**29 125 980-06**	**700,40**

29 125 985

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2" – rosca macho
- Caudal máx. 23,5 l/min

		Euro
cromo	**29 125 985-00**	**466,70**
platino mate	**29 125 985-06**	**746,60**

29 126 980

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 23,6 l/min

		Euro
cromo	**29 126 980-00**	**429,10**
platino mate	**29 126 980-06**	**686,70**

29 140 670

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 670-00**	**623,80**
platino mate	**29 140 670-06**	**998,20**

29 200 670

Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

Posibilidad de instalación sin la roseta dependiendo del ancho del borde de bañera

		Euro
cromo	**29 200 670-00**	**483,40**
platino mate	**29 200 670-06**	**773,40**

36 417 980 +
2x 36 315 980

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 980-00**	585,00
	2x 36 315 980-00	145,20
	Precio total:	**875,40**
platino mate	**1x 36 417 980-06**	936,20
	2x 36 315 980-06	232,40
	Precio total:	**1.401,00**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 167 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.347,30**

Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

Complementos recomendados

			Euro
Llave de paso empotrada	cromo	**36 315 980-00**	**145,20**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**36 315 980-06**	**232,40**

36 417 985 +
2x 36 315 985

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	632,10
	2x 36 315 985-00	174,70
	Precio total:	**981,50**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.011,40
	2x 36 315 985-06	279,50
	Precio total:	**1.570,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 167 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.347,30**

Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

Complementos recomendados

			Euro
Llave de paso empotrada	cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

Complementos bañera

12 310 970

xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	65,60

12 315 970

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 315 970 90	85,20

12 320 970

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 320 970 90	107,60

12 300 970

Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	33,30

Symetrics

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 242 970-00	163,00
platino mate	36 242 970-06	260,80

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	35 220 970 90	91,70

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	35 221 970 90	132,10

83 030 980

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 345mm
- altura 60 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	**83 030 980-00**	**297,70**
platino mate	**83 030 980-06**	**476,30**

Complementos recomendados

			Euro
Manilla de puerta	cromo	**11 000 980-00**	**133,30**
	platino mate	**11 000 980-06**	**213,10**

Complementos recomendados

			Euro
Embellecedor	cromo	**11 001 980-00**	**70,80**
	platino mate	**11 001 980-06**	**113,20**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	**12 350 970 90**	**38,40**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 351 970 90**	**57,90**

83 060 980

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 060 980-00**	**369,80**
platino mate	**83 060 980-06**	**591,60**

Complementos recomendados

			Euro
Manilla de puerta	cromo	**11 000 980-00**	**133,30**
	platino mate	**11 000 980-06**	**213,10**

Complementos recomendados

			Euro
Embellecedor	cromo	**11 001 980-00**	**70,80**
	platino mate	**11 001 980-06**	**113,20**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	**12 350 970 90**	**38,40**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 351 970 90**	**57,90**

83 211 980

Toallero de 1 pieza fija

- saliente 400 mm

		Euro
cromo	**83 211 980-00**	**262,40**
platino mate	**83 211 980-06**	**419,90**

83 251 980

Gancho

- ancho 20mm
- altura 60 mm
- saliente 45 mm

		Euro
cromo	**83 251 980-00**	**88,10**
platino mate	**83 251 980-06**	**140,80**

83 404 980

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 90 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 404 980-00**	**287,40**
platino mate	**83 404 980-06**	**459,90**

Complementos recomendados		Euro
Vaso de cristal	**08 90 04 012 82**	**57,30**

83 410 980

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 60 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 410 980-00**	**293,70**
platino mate	**83 410 980-06**	**469,80**

Complementos recomendados		Euro
Jabonera	**08 90 01 012 82**	**57,30**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo **05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate **05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo **05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate **05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 460 980

Repisa versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 460 980-00	435,10
platino mate	83 460 980-06	696,10

Complementos recomendados		Euro
Repisa	08 90 10 555 82	101,90

83 500 980

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 175mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 500 980-00	236,00
platino mate	83 500 980-06	377,50

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 910 979-00	371,50
platino mate	83 910 979-06	594,30

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	24,70

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	127,20
	platino mate	90 20 97 505 01-06	223,00

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	84 910 979-00	336,00
platino mate	84 910 979-06	537,60

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	24,70

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	127,20
	platino mate	90 20 97 505 01-06	223,00

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	12 660 979-00	609,90
platino mate	12 660 979-06	975,90

LULU

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 371
Complementos a partir de la página 373

Bidet

a partir de la página 374
Complementos a partir de la página 374

Ducha

a partir de la página 375
Complementos a partir de la página 380

Bañera

a partir de la página 382
Complementos a partir de la página 387

Accesorios

a partir de la página 388

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 155 mm

33 500 710
33 521 710*

saliente 125 mm

33 505 710
33 525 710*

con base elevada

saliente 210 mm

33 534 710*

en columna

saliente 215 mm

33 584 710*

Monomando mural de lavabo

saliente 200 mm

36 812 710

Batería americana de lavabo

saliente 155 mm

20 713 710

*sin válvula automática

33 500 710

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 155 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 113 mm
- altura hasta el aireador 90 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 710-00**	**702,70**
platino mate	**33 500 710-06**	**1.124,30**

33 521 710

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 155 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 113 mm
- altura hasta el aireador 90 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 710-00**	**667,40**
platino mate	**33 521 710-06**	**1.067,90**

33 505 710

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 125 mm**
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 98 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 505 710-00**	**649,70**
platino mate	**33 505 710-06**	**1.039,50**

33 525 710

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 125 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 98 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 525 710-00**	**604,00**
platino mate	**33 525 710-06**	**966,20**

33 534 710

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **saliente 210 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 280 mm
- altura hasta el aireador 257 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**33 534 710-00**	**949,20**
platino mate	**33 534 710-06**	**1.518,90**

33 584 710

Monomando de lavabo en columna sin válvula

- **saliente 215 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura total 1010 – 1080 mm
- altura tubo vertical 900 – 970 mm
- altura hasta el aireador 987 – 1057 mm
- roseta 130 x 130 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo
- tubo vertical con brida de fijación

		Euro
cromo	**33 584 710-00**	**2.184,50**
platino mate	**33 584 710-06**	**3.495,40**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 150 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

20 713 710

Batería americana de lavabo con válvula automática

- caño rígido
- **saliente 155 mm**
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 114 mm
- altura hasta el aireador 90 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 47 x 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 710-00**	**959,50**
platino mate	**20 713 710-06**	**1.535,50**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos • 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"	**12 506 970 90**	**141,20**

36 812 710

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador a la izquierda o a la derecha del caño.

		Euro
cromo	**36 812 710-00**	**580,80**
platino mate	**36 812 710-06**	**929,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos lavabo

10 060 970

Sifón
• roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	242,50
platino mate	10 060 970-06	387,80

22 901 979

Llave de escuadra
• roseta Ø 55 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	134,80
platino mate	22 901 979-06	215,90

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	116,60
platino mate	10 200 970-06	186,70

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70
platino mate	10 110 970-06	66,80

33 600 710

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 183 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 98 mm
- altura hasta el aireador 63 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**33 600 710-00**	**702,70**
platino mate	**33 600 710-06**	**1.124,30**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 979

Llave de escuadra

- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**134,80**
platino mate	**22 901 979-06**	**215,90**

33 300 710

Monomando de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 3/8"
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 10 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 300 710-00**	**676,70**
platino mate	**33 300 710-06**	**1.082,60**

Complementos recomendados

			Euro
Juego de ducha	cromo	**26 403 710-00**	**660,00**
Detalles véase página 379	platino mate	**26 403 710-06**	**1.056,00**

36 008 710

Batería monomando empotrada con cubierta

- roseta de 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 008 710-00**	**323,80**
platino mate	**36 008 710-06**	**518,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

36 115 710

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor

- Inversor bañera/ducha
- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 115 710-00**	**575,40**
platino mate	**36 115 710-06**	**920,50**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 015 710

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor

- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 015 710-00**	**410,90**
platino mate	**36 015 710-06**	**657,40**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 425 710

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- roseta de 90 x 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 710-00**	**428,00**
platino mate	**36 425 710-06**	**684,70**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 710

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- roseta de 90 x 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 710-00**	**538,90**
platino mate	**36 426 710-06**	**862,20**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 416 710 +
3x 36 310 710

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 710-00**	542,00
	3x 36 310 710-00	140,60
	Precio total:	**963,80**
platino mate	**1x 36 416 710-06**	867,40
	3x 36 310 710-06	225,10
	Precio total:	**1.542,70**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 710 +
2x 36 310 710

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 710-00**	542,00
	2x 36 310 710-00	140,60
	Precio total:	**823,20**
platino mate	**1x 36 416 710-06**	867,40
	2x 36 310 710-06	225,10
	Precio total:	**1.317,60**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 710 +
36 310 710

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 710-00**	542,00
	1x 36 310 710-00	140,60
	Precio total:	**682,60**
platino mate	**1x 36 416 710-06**	867,40
	1x 36 310 710-06	225,10
	Precio total:	**1.092,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 710

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 710-00**	**542,00**
platino mate	**36 416 710-06**	**867,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 710

Llave de paso empotrada
• roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 710-00**	**140,60**
platino mate	**36 310 710-06**	**225,10**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 125 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles véase página 533

36 104 710

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 104 710-00**	**349,80**
platino mate	**36 104 710-06**	**559,70**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

• Profundidad de montaje mín. 73 mm
• Profundidad de montaje máx. 146 mm

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

• Profundidad de montaje mín. 73 mm
• Profundidad de montaje máx. 146 mm

Detalles véase página 527

26 402 710

Juego de ducha
• Chorro normal
• Con sistema antical
• roseta 78 x 55 mm
• calibración 800 mm
• Flexo metálico 1700mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,6 l/min
• codo de 35° 1/2" x 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 710-00**	**668,60**
platino mate	**26 402 710-06**	**1.070,00**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 710-00**	**123,30**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 710-06**	**197,20**

26 403 710

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- roseta 78 x 55 mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**26 403 710-00**	**660,00**
platino mate	**26 403 710-06**	**1.056,00**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 710-00**	**123,30**
platino mate	**28 450 710-06**	**197,20**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 808 710

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
- Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 710-00**	**491,70**
platino mate	**27 808 710-06**	**786,70**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 518 710

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta 78 x 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 710-00**	**251,10**
platino mate	**28 518 710-06**	**401,90**

28 508 710

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- roseta 78 x 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 710-00**	**470,80**
platino mate	**28 508 710-06**	**753,20**

28 785 710

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- roseta 78 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 785 710-00**	**1.095,80**
platino mate	**28 785 710-06**	**1.753,30**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 795 710

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 78 x 55 opcionalmente
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 795 710-00**	**931,40**
platino mate	**28 795 710-06**	**1.490,30**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos ducha

28 450 710

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 78 x 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 710-00**	**123,30**
platino mate	**28 450 710-06**	**197,20**

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 710

soporte de ducha

- roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 710-00**	**164,20**
platino mate	**28 050 710-06**	**262,70**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**

28 011 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**168,90**
platino mate	**28 011 979-06**	**270,30**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

33 233 710

Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 190 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- racor 1/2"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- roseta soporte de ducha 78 x 55mm
- Caudal caño de salida máx. 27 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 233 710-00**	**1.279,90**
platino mate	**33 233 710-06**	**2.047,80**

33 200 710

Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **saliente 190 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- salida ducha de 3/8"
- racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- Caudal máx. 27 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 200 710-00**	**852,80**
platino mate	**33 200 710-06**	**1.364,80**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 379

		Euro
cromo	**26 403 710-00**	**660,00**
platino mate	**26 403 710-06**	**1.056,00**

25 963 710



Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 215 mm**
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de mando cilíndrica con sistema antical
- soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 932 – 1002 mm
- altura tubo vertical 740 – 810 mm
- altura hasta el aireador 825 – 895 mm
- roseta corrediza 130 x 130 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 17,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 963 710-00**	**3.474,80**
platino mate	**25 963 710-06**	**5.559,50**

Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles véase página 536

		Euro
Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

27 512 710

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 215 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 110 mm
- altura hasta el aireador 84 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida 63 x 63mm
- Roseta para juego de ducha de mano 63 x 63mm
- Roseta para válvula lateral 63 x 63mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 512 710-00**	**1.588,40**
platino mate	**27 512 710-06**	**2.541,50**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

			Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
• 1 par	platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**

Detalles véase página 516

27 312 710

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 215 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 110 mm
- altura hasta el aireador 84 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida 63 x 63mm
- Roseta para juego de ducha de mano 63 x 63mm
- Roseta para batería monomando 52 x 52mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 24 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 312 710-00**	**1.589,00**
platino mate	**27 312 710-06**	**2.542,50**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

			Euro
Rosetas decorativas para Perfecto	cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
• 1 par	platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**

Detalles véase página 516

20 000 710

Válvula lateral cierre a la derecha

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 63 x 63 mm

		Euro
cromo	**20 000 710-00**	**203,80**
platino mate	**20 000 710-06**	**326,00**

20 000 711

Válvula lateral cierre a la izquierda

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 63 x 63 mm

		Euro
cromo	**20 000 711-00**	**203,80**
platino mate	**20 000 711-06**	**326,00**

29 140 710

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 63 x 63 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 710-00**	**625,70**
platino mate	**29 140 710-06**	**1.001,10**

27 702 710

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 63 x 63 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 710-00**	**425,80**
platino mate	**27 702 710-06**	**681,30**

13 512 710

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 215 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 110 mm
- altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 63 x 63 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 24 l/min
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 512 710-00**	**692,60**
platino mate	**13 512 710-06**	**1.108,10**

13 672 710

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

- **saliente 215 mm**
- Chorro normal redondo
- altura total 710 – 780 mm
- altura tubo vertical 600 – 670 mm
- altura hasta el aireador 687 – 757 mm
- roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 22 l/min

		Euro
cromo	**13 672 710-00**	**1.724,90**
platino mate	**13 672 710-06**	**2.760,00**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 150 mm	Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

Detalles véase página 536

13 801 710

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 23 l/min

		Euro
cromo	**13 801 710-00**	**462,00**
platino mate	**13 801 710-06**	**739,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**

36 115 710

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor
- Inversor bañera/ducha
- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 115 710-00**	**575,40**
platino mate	**36 115 710-06**	**920,50**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 015 710

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor
- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 015 710-00**	**410,90**
platino mate	**36 015 710-06**	**657,40**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 416 710

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal
- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 710-00**	**542,00**
platino mate	**36 416 710-06**	**867,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 710

Llave de paso empotrada
- roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 710-00**	**140,60**
platino mate	**36 310 710-06**	**225,10**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 50 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 60 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

27 808 710

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
- Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 710-00**	**491,70**
platino mate	**27 808 710-06**	**786,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

Complementos bañera

28 450 710

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 78 x 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 710-00**	**123,30**
platino mate	**28 450 710-06**	**197,20**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 050 710

soporte de ducha

- roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 710-00**	**164,20**
platino mate	**28 050 710-06**	**262,70**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 710

Barra de agarre para bañera

- calibración 185 mm
- ancho 300mm
- altura 35 mm
- saliente 70 mm

		Euro
cromo	83 030 710-00	285,20
platino mate	83 030 710-06	456,30

83 070 710

Toallero para bañera

- calibración 400 mm
- ancho 704mm
- altura 35 mm
- saliente 100 mm

		Euro
cromo	83 070 710-00	325,70
platino mate	83 070 710-06	521,20

83 200 710

Aro toallero rectangular

- ancho 180mm
- altura 35 mm
- saliente 87 mm

		Euro
cromo	83 200 710-00	230,30
platino mate	83 200 710-06	368,60

83 210 710

Toallero de dos piezas fija

- ancho 90mm
- altura 35 mm
- saliente 420 mm

		Euro
cromo	83 210 710-00	289,30
platino mate	83 210 710-06	462,90

83 251 710

Gancho

- ancho 21mm
- altura 40 mm
- saliente 40 mm

		Euro
cromo	83 251 710-00	77,50
platino mate	83 251 710-06	123,80

84 400 710

Vaso

- vaso de cristal
- ancho 70mm
- altura 108 mm

		Euro
	84 400 710 84	78,20

83 410 710

Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 45 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 410 710-00	258,70
platino mate	83 410 710-06	414,00

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 430 970-00	327,60
platino mate	83 430 970-06	524,10

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo 05 10 10 500 01-00	127,20
	platino mate 05 10 10 500 01-06	223,00

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	08 10 10 499 90	9,60

Complementos recomendados		Euro
Frasco	08 90 04 001 82	34,20

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	84 430 970-00	301,60
platino mate	84 430 970-06	482,80

Complementos recomendados		Euro
Dispensador	cromo 05 10 10 500 01-00	127,20
	platino mate 05 10 10 500 01-06	223,00

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	08 10 10 499 90	9,60

Complementos recomendados		Euro
Frasco	08 90 04 001 82	34,20

83 500 710

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 140mm
- altura 35 mm
- saliente 87 mm

		Euro
cromo	83 500 710-00	207,90
platino mate	83 500 710-06	332,50

83 590 710

Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 143mm
- saliente 117 mm

		Euro
cromo	83 590 710-00	207,90
platino mate	83 590 710-06	332,50

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 910 979-00**	**371,50**
platino mate	**83 910 979-06**	**594,30**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
platino mate	**84 910 979-06**	**537,60**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

83 900 710

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 152mm
- altura 415 mm
- saliente 118 mm

		Euro
cromo	**83 900 710-00**	**322,20**
platino mate	**83 900 710-06**	**515,50**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**

MEM

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 393
Complementos a partir de la página 402

Bidet

a partir de la página 405
Complementos a partir de la página 406

Ducha

a partir de la página 407
Complementos a partir de la página 414

Bañera

a partir de la página 416
Complementos a partir de la página 423

Accesorios

a partir de la página 424

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 200 mm

33 501 782
33 526 782*

saliente 165 mm

33 500 782
33 521 782*

Baterías monomando de dos orificios para lavabos

saliente 200 mm

32 515 782

saliente 200 mm

33 545 782

saliente 165 mm

32 513 782

saliente 165 mm

33 543 782

Baterías americanas de lavabo

saliente 200 mm

20 715 782
20 735 782*

saliente 165 mm

20 713 782
20 733 782*

con caño elevado

saliente 200 mm

20 728 782

Caño vertical de lavabo

saliente 200 mm

13 715 782
13 716 782*

Controles verticales para lavabo

20 000 782
20 000 783

29 210 782

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm

36 810 782

saliente 170 mm

36 820 782

saliente 200 mm

36 812 782

saliente 200 mm

36 822 782

saliente 240 mm

36 816 782

saliente 240 mm

36 826 782

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm

36 707 782

saliente 200 mm

36 712 782

saliente 240 mm

36 717 782

Caño mural de lavabo

saliente 200 mm

13 800 782

Control mural para lavabo

36 310 780

*sin válvula automática

33 501 782

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 340 mm
- altura hasta el aireador 216 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 501 782-00**	**932,70**
platino mate	**33 501 782-06**	**1.492,10**
platino	**33 501 782-08**	**1.492,10**
cyprum	**33 501 782-49**	**1.865,10**

33 526 782

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 340 mm
- altura hasta el aireador 216 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 526 782-00**	**889,00**
platino mate	**33 526 782-06**	**1.422,50**
platino	**33 526 782-08**	**1.422,50**
cyprum	**33 526 782-49**	**1.778,20**

33 500 782

Monomando de lavabo con válvula automática

- caño rígido
- **saliente 165 mm**
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 310 mm
- altura hasta el aireador 202 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 500 782-00**	**890,80**
platino mate	**33 500 782-06**	**1.425,50**
platino	**33 500 782-08**	**1.425,50**
cyprum	**33 500 782-49**	**1.781,90**

33 521 782

Monomando de lavabo sin válvula

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 310 mm
- altura hasta el aireador 202 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 782-00**	**849,40**
platino mate	**33 521 782-06**	**1.359,10**
platino	**33 521 782-08**	**1.359,10**
cyprum	**33 521 782-49**	**1.699,00**

32 515 782

Batería de dos orificios para lavabo con rosetas individuales con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 320 mm
- altura hasta el aireador 202 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- rosetas separadas de 60 x 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**32 515 782-00**	**866,70**
platino mate	**32 515 782-06**	**1.386,80**
platino	**32 515 782-08**	**1.386,80**
cyprum	**32 515 782-49**	**1.733,50**

33 545 782

Batería de dos orificios para lavabo con cubierta con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 320 mm
- altura hasta el aireador 195 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- roseta de 150 x 60 mm
- calibración 90 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 545 782-00**	**902,80**
platino mate	**33 545 782-06**	**1.444,50**
platino	**33 545 782-08**	**1.444,50**
cyprum	**33 545 782-49**	**1.805,80**

32 513 782

Batería de dos orificios para lavabo con rosetas individuales con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 277 mm
- altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- rosetas separadas de 60 x 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**32 513 782-00**	**828,10**
platino mate	**32 513 782-06**	**1.325,10**
platino	**32 513 782-08**	**1.325,10**
cyprum	**32 513 782-49**	**1.656,30**

33 543 782

Batería de dos orificios para lavabo con cubierta con válvula automática

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 277 mm
- altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- roseta de 150 x 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**33 543 782-00**	**862,80**
platino mate	**33 543 782-06**	**1.380,40**
platino	**33 543 782-08**	**1.380,40**
cyprum	**33 543 782-49**	**1.725,60**

20 715 782

Batería americana de lavabo con válvula automática

- caño rígido
- **saliente 200 mm**
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 320 mm
- altura hasta el aireador 195 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 715 782-00**	**1.225,10**
platino mate	**20 715 782-06**	**1.960,30**
platino	**20 715 782-08**	**1.960,30**
cyprum	**20 715 782-49**	**2.450,40**

20 735 782

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 320 mm
- altura hasta el aireador 195 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 735 782-00**	**1.167,00**
platino mate	**20 735 782-06**	**1.867,30**
platino	**20 735 782-08**	**1.867,30**
cyprum	**20 735 782-49**	**2.334,00**

20 713 782

Batería americana de lavabo con válvula automática

- caño rígido
- **saliente 165 mm**
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 277 mm
- altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 713 782-00**	**1.169,80**
platino mate	**20 713 782-06**	**1.871,50**
platino	**20 713 782-08**	**1.871,50**
cyprum	**20 713 782-49**	**2.339,50**

20 733 782

Batería americana de lavabo sin válvula

- **saliente 165 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 277 mm
- altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 733 782-00**	**1.114,30**
platino mate	**20 733 782-06**	**1.782,80**
platino	**20 733 782-08**	**1.782,80**
cyprum	**20 733 782-49**	**2.228,40**

20 728 782

Batería americana de lavabo con caño elevado con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 400 mm
- altura hasta el aireador 275 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8 l/min
- sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	**20 728 782-00**	**1.391,70**
platino mate	**20 728 782-06**	**2.226,80**
platino	**20 728 782-08**	**2.226,80**
cyprum	**20 728 782-49**	**2.783,50**

36 810 782

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 782-00**	**672,00**
platino mate	**36 810 782-06**	**1.075,20**
platino	**36 810 782-08**	**1.075,20**
cyprum	**36 810 782-49**	**1.344,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 820 782

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 60 mm
- roseta de 80 x 180 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 820 782-00**	**775,20**
platino mate	**36 820 782-06**	**1.240,20**
platino	**36 820 782-08**	**1.240,20**
cyprum	**36 820 782-49**	**1.550,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 812 782

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 782-00**	**712,30**
platino mate	**36 812 782-06**	**1.139,80**
platino	**36 812 782-08**	**1.139,80**
cyprum	**36 812 782-49**	**1.424,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 822 782

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta de 80 x 180 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 822 782-00**	**815,80**
platino mate	**36 822 782-06**	**1.305,10**
platino	**36 822 782-08**	**1.305,10**
cyprum	**36 822 782-49**	**1.631,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 816 782

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 240 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 816 782-00**	**745,10**
platino mate	**36 816 782-06**	**1.192,10**
platino	**36 816 782-08**	**1.192,10**
cyprum	**36 816 782-49**	**1.490,20**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 826 782

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 240 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 60 mm
- roseta de 80 x 180 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 826 782-00**	**853,50**
platino mate	**36 826 782-06**	**1.365,70**
platino	**36 826 782-08**	**1.365,70**
cyprum	**36 826 782-49**	**1.707,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha Detalles véase página 536	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

36 707 782

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 170 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- rosetas separadas de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 782-00**	**813,20**
platino mate	**36 707 782-06**	**1.301,00**
platino	**36 707 782-08**	**1.301,00**
cyprum	**36 707 782-49**	**1.626,30**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 93 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 93 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

36 712 782

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- rosetas separadas de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 782-00**	**853,50**
platino mate	**36 712 782-06**	**1.365,70**
platino	**36 712 782-08**	**1.365,70**
cyprum	**36 712 782-49**	**1.707,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 93 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 93 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

36 717 782

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 240 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- roseta separada de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 717 782-00**	**893,30**
platino mate	**36 717 782-06**	**1.429,20**
platino	**36 717 782-08**	**1.429,20**
cyprum	**36 717 782-49**	**1.786,40**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 93 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 93 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

13 715 782

Caño de lavabo con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 310 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 715 782-00**	**754,60**
platino mate	**13 715 782-06**	**1.207,30**
platino	**13 715 782-08**	**1.207,30**
cyprum	**13 715 782-49**	**1.509,20**

13 716 782

Caño de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- caño rígido
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 310 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 716 782-00**	**737,90**
platino mate	**13 716 782-06**	**1.180,50**
platino	**13 716 782-08**	**1.180,50**
cyprum	**13 716 782-49**	**1.537,00**

13 800 782

Caño mural de lavabo sin válvula

- **saliente 200 mm**
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 40 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 6 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**13 800 782-00**	**547,10**
platino mate	**13 800 782-06**	**875,50**
platino	**13 800 782-08**	**875,50**
cyprum	**13 800 782-49**	**1.094,30**

Complementos recomendados

Euro

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Juego de premontaje **35 085 970 90** **87,90**

Detalles véase página 537

20 000 782

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 782-00**	**235,40**
platino mate	**20 000 782-06**	**376,50**
platino	**20 000 782-08**	**376,50**
cyprum	**20 000 782-49**	**470,60**

20 000 783

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 783-00**	**235,40**
platino mate	**20 000 783-06**	**376,50**
platino	**20 000 783-08**	**376,50**
cyprum	**20 000 783-49**	**470,60**

29 210 782

Monomando de lavabo

- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada

		Euro
cromo	**29 210 782-00**	**369,80**
platino mate	**29 210 782-06**	**591,60**
platino	**29 210 782-08**	**591,60**
cyprum	**29 210 782-49**	**739,50**

36 310 782

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 782-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 782-06**	**245,10**
platino	**36 310 782-08**	**245,10**
cyprum	**36 310 782-49**	**306,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos lavabo

12 508 970

Prolongación de latiguillo
• latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

	Euro
12 508 970 90	**104,80**

12 509 970

Juego de latiguillos
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
• 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

	Euro
12 509 970 90	**176,50**

10 060 780

Sifón
• roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**10 060 780-00**	**277,10**
platino mate	**10 060 780-06**	**443,30**
platino	**10 060 780-08**	**443,30**
cyprum	**10 060 780-49**	**554,20**

22 901 782

Llave de escuadra
- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 782-00	154,00
platino mate	22 901 782-06	246,40
platino	22 901 782-08	246,40
cyprum	22 901 782-49	307,90

10 200 782

Válvula semiautomática con tirador
- roseta 60 x 60 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 782-00	185,00
platino mate	10 200 782-06	296,10
platino	10 200 782-08	296,10
cyprum	10 200 782-49	370,10

10 300 970

Válvula semiautomática
- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90
platino	10 300 970-08	89,90
cyprum	10 300 970-49	112,60

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80
platino	10 105 970-08	66,80
cyprum	10 105 970-49	83,50

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	41,70
platino mate	10 110 970-06	66,80
platino	10 110 970-08	66,80
cyprum	10 110 970-49	83,50

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	64,20
platino mate	10 125 970-06	102,60
platino	10 125 970-08	102,60
cyprum	10 125 970-49	128,30

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	64,50
platino mate	10 126 970-06	103,20
platino	10 126 970-08	103,20
cyprum	10 126 970-49	129,00

82 438 972

Dosificador de jabón líquido con roseta

- altura 124 mm
- roseta 60 x 60 mm
- botella de 500ml
- saliente 121 mm

		Euro
cromo	**82 438 972-00**	**239,70**
platino mate	**82 438 972-06**	**383,50**
platino	**82 438 972-08**	**383,50**
cyprum	**82 438 972-49**	**479,50**

33 600 782

Monomando de bidet con válvula automática

- **saliente 110 mm**
- articulación esférica giratoria 44°
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 180 mm
- altura hasta el aireador 140 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**33 600 782-00**	**890,80**
platino mate	**33 600 782-06**	**1.425,50**
platino	**33 600 782-08**	**1.425,50**
cyprum	**33 600 782-49**	**1.781,90**

13 900 972

Caño de bidé sin válvula

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,5 l/min

		Euro
cromo	**13 900 972-00**	**699,10**
platino mate	**13 900 972-06**	**1.118,60**
platino	**13 900 972-08**	**1.118,60**
cyprum	**13 900 972-49**	**1.398,30**

20 000 782

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 782-00**	**235,40**
platino mate	**20 000 782-06**	**376,50**
platino	**20 000 782-08**	**376,50**
cyprum	**20 000 782-49**	**470,60**

20 000 783

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 783-00**	**235,40**
platino mate	**20 000 783-06**	**376,50**
platino	**20 000 783-08**	**376,50**
cyprum	**20 000 783-49**	**470,60**

36 310 782

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 782-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 782-06**	**245,10**
platino	**36 310 782-08**	**245,10**
cyprum	**36 310 782-49**	**306,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet
• roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**
platino	**10 050 970-08**	**99,50**
cyprum	**10 050 970-49**	**124,30**

22 901 782

Llave de escuadra
• roseta 60 x 60 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**
platino	**22 901 782-08**	**246,40**
cyprum	**22 901 782-49**	**307,90**

36 416 780 +
3x 36 310 782

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	3x 36 310 782-00	153,20
	Precio total:	**1.039,00**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	3x 36 310 782-06	245,10
	Precio total:	**1.662,40**
platino	**1x 36 416 780-08**	927,10
	3x 36 310 782-08	245,10
	Precio total:	**1.662,40**
cyprum	**1x 36 416 780-49**	1.159,00
	3x 36 310 782-49	306,50
	Precio total:	**2.078,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

36 416 780 +
2x 36 310 782

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	2x 36 310 782-00	153,20
	Precio total:	**885,80**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	2x 36 310 782-06	245,10
	Precio total:	**1.417,30**
platino	**1x 36 416 780-08**	927,10
	2x 36 310 782-08	245,10
	Precio total:	**1.417,30**
cyprum	**1x 36 416 780-49**	1.159,00
	2x 36 310 782-49	306,50
	Precio total:	**1.772,00**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 780 +
36 310 782

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	579,40
	1x 36 310 782-00	153,20
	Precio total:	**732,60**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	927,10
	1x 36 310 782-06	245,10
	Precio total:	**1.172,20**
platino	**1x 36 416 780-08**	927,10
	1x 36 310 782-08	245,10
	Precio total:	**1.172,20**
cyprum	**1x 36 416 780-49**	1.159,00
	1x 36 310 782-49	306,50
	Precio total:	**1.465,50**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
platino mate	**36 416 780-06**	**927,10**
platino	**36 416 780-08**	**927,10**
cyprum	**36 416 780-49**	**1.159,00**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 416 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**607,80**
platino mate	**36 416 985-06**	**972,40**
platino	**36 416 985-08**	**972,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 782

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 782-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 782-06**	**245,10**
platino	**36 310 782-08**	**245,10**
cyprum	**36 310 782-49**	**306,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 104 782

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• roseta 80 x 80 mm

		Euro
cromo	**36 104 782-00**	**375,50**
platino mate	**36 104 782-06**	**601,00**
platino	**36 104 782-08**	**601,00**
cyprum	**36 104 782-49**	**751,20**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

• Profundidad de montaje mín. 108 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 527

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

• Profundidad de montaje mín. 108 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 526

36 115 782

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor
• Inversor bañera/ducha
• roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 115 782-00**	**598,90**
platino mate	**36 115 782-06**	**958,40**
platino	**36 115 782-08**	**958,40**
cyprum	**36 115 782-49**	**1.198,10**

Complementos necesarios			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

• Profundidad de montaje mín. 62 mm
• Profundidad de montaje máx. 97 mm

Detalles véase página 527

36 015 782

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor
• roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 015 782-00**	**466,00**
platino mate	**36 015 782-06**	**745,50**
platino	**36 015 782-08**	**745,50**
cyprum	**36 015 782-49**	**931,70**

Complementos necesarios

			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 008 782

Batería monomando empotrada con cubierta
• roseta de 80 x 80 mm

		Euro
cromo	**36 008 782-00**	**340,20**
platino mate	**36 008 782-06**	**544,50**
platino	**36 008 782-08**	**544,50**
cyprum	**36 008 782-49**	**680,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles véase página 525	Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

26 402 980

Juego de ducha
• Chorro normal
• Con sistema antical
• roseta 60 x 60mm
• calibración 800 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,5 l/min
Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 980-00**	**670,70**
platino mate	**26 402 980-06**	**1.073,20**
platino	**26 402 980-08**	**1.073,20**
cyprum	**26 402 980-49**	**1.341,40**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared Detalles véase el artículo principal	cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
	platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**
	platino	**28 450 980-08**	**189,00**
	cyprum	**28 450 980-49**	**236,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared Detalles véase el artículo principal	cromo	**28 451 985-00**	**279,60**
	platino mate	**28 451 985-06**	**447,50**

26 403 980

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- roseta 60 x 60mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 980-00**	**680,00**
platino mate	**26 403 980-06**	**1.088,10**
platino	**26 403 980-08**	**1.088,10**
cyprum	**26 403 980-49**	**1.360,10**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**
	platino	**28 450 980-08**	**189,00**
	cyprum	**28 450 980-49**	**236,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**
platino	**27 808 980-08**	**811,30**
cyprum	**27 808 980-49**	**1.014,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**
platino	**27 818 980-08**	**964,80**
cyprum	**27 818 980-49**	**1.205,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 979

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 979-00**	**582,40**
platino mate	**27 818 979-06**	**931,70**
cyprum	**27 818 979-49**	**1.164,70**
platino	**27 818 979-08**	**931,70**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 518 782

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 782-00**	**270,90**
platino mate	**28 518 782-06**	**433,50**
platino	**28 518 782-08**	**433,50**
cyprum	**28 518 782-49**	**541,80**

28 519 782

Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 782-00**	**354,30**
platino mate	**28 519 782-06**	**566,90**
platino	**28 519 782-08**	**566,90**
cyprum	**28 519 782-49**	**708,50**

28 745 980

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 745 980-00**	**1.133,50**
platino mate	**28 745 980-06**	**1.813,60**
platino	**28 745 980-08**	**1.813,70**
cyprum	**28 745 980-49**	**2.267,10**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 755 980

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 755 980-00**	**963,60**
platino mate	**28 755 980-06**	**1.541,70**
platino	**28 755 980-08**	**1.541,70**
cyprum	**28 755 980-49**	**1.927,00**

Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 515 979

WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**393,40**
platino mate	**36 515 979-06**	**629,40**
platino	**36 515 979-08**	**629,40**
cyprum	**36 515 979-49**	**786,70**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

Detalles véase página 528

36 517 979

WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**36 517 979-00**	**607,70**
platino mate	**36 517 979-06**	**972,20**
cyprum	**36 517 979-49**	**1.215,40**
platino	**36 517 979-08**	**972,20**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 100 mm • Profundidad de montaje máx. 173 mm	Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**215,90**

Detalles véase página 528

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**
platino	**13 415 979-08**	**1.303,00**
cyprum	**13 415 979-49**	**1.628,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 420 979

WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 120 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.163,60**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.861,60**
cyprum	**13 420 979-49**	**2.327,10**
platino	**13 420 979-08**	**1.861,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

13 425 979

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**864,40**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.292,20**
cyprum	**13 425 979-49**	**1.728,90**
platino	**13 425 979-08**	**1.383,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos ducha

28 450 980

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**
platino	**28 450 980-08**	**189,00**
cyprum	**28 450 980-49**	**236,40**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 980

soporte de ducha

- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**
platino	**28 050 980-08**	**245,60**
cyprum	**28 050 980-49**	**316,00**

26 701 980

Barra mural con soporte deslizante

- saliente 68 mm
- roseta 60 x 60 mm
- calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 980-00**	**432,10**
platino mate	**26 701 980-06**	**691,40**
platino	**26 701 980-08**	**691,40**
cyprum	**26 701 980-49**	**864,30**

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**82 290 970-06**	**253,80**
platino	**82 290 970-08**	**253,80**
cyprum	**82 290 970-49**	**317,30**

28 011 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**168,90**
platino mate	**28 011 979-06**	**270,30**
platino	**28 011 979-08**	**270,30**
cyprum	**28 011 979-49**	**337,90**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**
platino	**28 013 979-08**	**284,50**
cyprum	**28 013 979-49**	**284,50**

25 963 979

Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 235 mm**
- Caño de salida: Cascada
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 845 mm
- Monomando de bañera para montaje exento, en columa 604mm
- altura hasta el aireador 835 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

La base de la columna es negra.

		Euro
cromo	**25 963 979-00**	**4.361,80**
platino	**25 963 979-08**	**6.979,20**
platino mate	**25 963 979-06**	**6.979,20**
cyprum	**25 963 979-49**	**8.723,90**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada	Juego de premontaje	**35 948 970 90**	**601,20**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles véase página 537

25 964 979

Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 235 mm**
- Caño de salida: Cascada
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 845 mm
- Monomando de bañera para montaje exento, en columa 604mm
- altura hasta el aireador 835 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

La base de la columna es blanca.

		Euro
cromo	**25 964 979-00**	**4.361,80**
platino mate	**25 964 979-06**	**6.979,20**
platino	**25 964 979-08**	**6.979,20**
cyprum	**25 964 979-49**	**8.723,90**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada	Juego de premontaje	**35 948 970 90**	**601,20**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles véase página 537

27 532 782

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 300 mm
- altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida 60 x 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano 60 x 60mm
- Roseta para válvula lateral 60 x 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 27 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 532 782-00**	**1.871,90**
platino mate	**27 532 782-06**	**2.995,00**
platino	**27 532 782-08**	**2.995,00**
cyprum	**27 532 782-49**	**3.743,80**

27 312 782

Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 220 mm**
- caño rígido
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 300 mm
- altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida 60 x 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano 60 x 60mm
- Roseta para batería monomando 60 x 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 27 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 312 782-00**	**1.972,10**
platino mate	**27 312 782-06**	**3.155,30**
platino	**27 312 782-08**	**3.155,30**
cyprum	**27 312 782-49**	**3.944,30**

13 512 782

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 220 mm**
- Chorro normal rectangular
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 300 mm
- altura hasta el aireador 160 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 30 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 512 782-00**	**837,40**
platino mate	**13 512 782-06**	**1.339,70**
platino	**13 512 782-08**	**1.339,70**
cyprum	**13 512 782-49**	**1.674,60**

13 612 782

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 220 mm**
- Aireador rectangular
- altura máxima del conjunto 300 mm
- altura hasta el aireador 160 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 30 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 612 782-00**	**775,70**
platino mate	**13 612 782-06**	**1.241,00**
platino	**13 612 782-08**	**1.241,00**
cyprum	**13 612 782-49**	**1.551,30**

13 672 780

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

- **saliente 280 mm**
- Cascada
- altura total 830 – 900 mm
- altura hasta el aireador 665 – 735 mm
- roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 47,8 l/min

		Euro
cromo	**13 672 780-00**	**1.747,40**
platino mate	**13 672 780-06**	**2.795,90**
platino	**13 672 780-08**	**2.795,90**
cyprum	**13 672 780-49**	**3.494,80**

Complementos necesarios		Euro
Fijación al suelo empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 150 mm Detalles véase página 536	Juego de premontaje **35 945 970 90**	**601,20**

13 801 782

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 220 mm**
- Aireador rectangular
- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 38,5 l/min

		Euro
cromo	**13 801 782-00**	**522,90**
platino mate	**13 801 782-06**	**836,70**
platino	**13 801 782-08**	**836,70**
cyprum	**13 801 782-49**	**1.045,80**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**
platino	**13 415 979-08**	**1.303,00**
cyprum	**13 415 979-49**	**1.628,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**
platino	**36 246 970-08**	**394,40**
cyprum	**36 246 970-49**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**
	platino	**36 150 970-08**	**105,00**
	cyprum	**36 150 970-49**	**131,10**

20 000 782

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 782-00	235,40
platino mate	20 000 782-06	376,50
platino	20 000 782-08	376,50
cyprum	20 000 782-49	470,60

20 000 783

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 783-00	235,40
platino mate	20 000 783-06	376,50
platino	20 000 783-08	376,50
cyprum	20 000 783-49	470,60

29 200 670

Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 39 l/min

Posibilidad de instalación sin la roseta dependiendo del ancho del borde de bañera

		Euro
cromo	29 200 670-00	483,40
platino mate	29 200 670-06	773,40
cyprum	29 200 670-49	966,80
platino	29 200 670-08	773,40

29 125 980

Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min

		Euro
cromo	29 125 980-00	437,80
platino mate	29 125 980-06	700,40
platino	29 125 980-08	700,40
cyprum	29 125 980-49	858,40

29 140 670

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	29 140 670-00	623,80
platino mate	29 140 670-06	998,20
cyprum	29 140 670-49	1.247,70
platino	29 140 670-08	998,20

27 702 980

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 7,5 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 980-00	408,20
platino mate	27 702 980-06	653,20
platino	27 702 980-08	653,20
cyprum	27 702 980-49	816,50

36 115 782

xSTREAM Batería monomando empotrada con inversor

- Inversor bañera/ducha
- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 115 782-00**	**598,90**
platino mate	**36 115 782-06**	**958,40**
platino	**36 115 782-08**	**958,40**
cyprum	**36 115 782-49**	**1.198,10**

Complementos necesarios			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 015 782

xSTREAM Batería monomando empotrada sin inversor

- roseta de 154 x 154 mm

		Euro
cromo	**36 015 782-00**	**466,00**
platino mate	**36 015 782-06**	**745,50**
platino	**36 015 782-08**	**745,50**
cyprum	**36 015 782-49**	**931,70**

Complementos necesarios			Euro
xSTREAM Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 62 mm • Profundidad de montaje máx. 97 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

36 416 780

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**579,40**
platino mate	**36 416 780-06**	**927,10**
platino	**36 416 780-08**	**927,10**
cyprum	**36 416 780-49**	**1.159,00**

Complementos necesarios			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 782

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 782-00**	**153,20**
platino mate	**36 310 782-06**	**245,10**
platino	**36 310 782-08**	**245,10**
cyprum	**36 310 782-49**	**306,50**

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 104 782

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• roseta 80 x 80 mm

		Euro
cromo	**36 104 782-00**	**375,50**
platino mate	**36 104 782-06**	**601,00**
platino	**36 104 782-08**	**601,00**
cyprum	**36 104 782-49**	**751,20**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

• Profundidad de montaje mín. 108 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 527

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

• Profundidad de montaje mín. 108 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles véase página 526

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**
platino	**27 808 980-08**	**811,30**
cyprum	**27 808 980-49**	**1.014,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**
platino	**27 818 980-08**	**964,80**
cyprum	**27 818 980-49**	**1.205,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 818 979

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 979-00**	**582,40**
platino mate	**27 818 979-06**	**931,70**
platino	**27 818 979-08**	**931,70**
cyprum	**27 818 979-49**	**1.164,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos bañera

28 450 980

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**
platino	**28 450 980-08**	**189,00**
cyprum	**28 450 980-49**	**236,40**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 980

soporte de ducha
- roseta 60 x 60mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**153,50**
platino mate	**28 050 980-06**	**245,60**
platino	**28 050 980-08**	**245,60**
cyprum	**28 050 980-49**	**316,00**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero
- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**
platino	**36 242 970-08**	**260,80**
cyprum	**36 242 970-49**	**325,90**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 780

Barra de agarre para bañera

- calibración 185 mm
- ancho 300mm
- altura 35 mm
- saliente 65 mm

		Euro
cromo	**83 030 780-00**	**301,60**
platino mate	**83 030 780-06**	**482,60**
platino	**83 030 780-08**	**482,60**
cyprum	**83 030 780-49**	**603,30**

83 060 780

Toallero para bañera

- calibración 400 mm
- ancho 600mm
- altura 35 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	**83 060 780-00**	**344,90**
platino mate	**83 060 780-06**	**551,80**
platino	**83 060 780-08**	**551,80**
cyprum	**83 060 780-49**	**689,80**

83 200 780

Aro toallero rectangular

- ancho 190mm
- altura 35 mm
- saliente 105 mm

		Euro
cromo	**83 200 780-00**	**243,60**
platino mate	**83 200 780-06**	**389,60**
platino	**83 200 780-08**	**389,60**
cyprum	**83 200 780-49**	**487,10**

83 210 780

Toallero de dos piezas fija

- ancho 90mm
- altura 35 mm
- saliente 420 mm

		Euro
cromo	**83 210 780-00**	**306,10**
platino mate	**83 210 780-06**	**489,90**
platino	**83 210 780-08**	**489,90**
cyprum	**83 210 780-49**	**612,30**

83 251 780

Gancho

- ancho 19mm
- altura 44 mm
- saliente 35 mm

		Euro
cromo	**83 251 780-00**	**82,10**
platino mate	**83 251 780-06**	**131,30**
platino	**83 251 780-08**	**131,30**
cyprum	**83 251 780-49**	**164,20**

83 400 780

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal
- ancho 75mm
- altura 118 mm
- saliente 85 mm

		Euro
cromo	**83 400 780-00**	**267,70**
platino mate	**83 400 780-06**	**428,30**
platino	**83 400 780-08**	**428,30**
cyprum	**83 400 780-49**	**535,30**

Complementos recomendados		Euro
Vaso, cristalino	**08 90 00 008 84**	**34,20**

83 410 780

Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 45 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 410 780-00**	**273,50**
platino mate	**83 410 780-06**	**437,60**
platino	**83 410 780-08**	**437,60**
cyprum	**83 410 780-49**	**547,00**

84 410 780

Jabonera Versión exenta

- ancho 120mm
- altura 10 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**84 410 780-00**	**251,60**
platino mate	**84 410 780-06**	**402,50**
platino	**84 410 780-08**	**402,50**
cyprum	**84 410 780-49**	**503,20**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**
platino	**83 430 970-08**	**524,10**
cyprum	**83 430 970-49**	**655,10**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**
	platino	**05 10 10 500 01-08**	**223,00**
	cyprum	**05 10 10 500 01-49**	**254,40**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**
platino	**84 430 970-08**	**482,80**
cyprum	**84 430 970-49**	**603,40**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**
	platino	**05 10 10 500 01-08**	**223,00**
	cyprum	**05 10 10 500 01-49**	**254,40**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 500 780

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 140mm
- altura 35 mm
- saliente 85 mm

		Euro
cromo	**83 500 780-00**	**219,80**
platino mate	**83 500 780-06**	**351,70**
platino	**83 500 780-08**	**351,70**
cyprum	**83 500 780-49**	**439,80**

83 590 780

Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 132mm
- altura 35 mm
- saliente 116 mm

		Euro
cromo	**83 590 780-00**	**219,80**
platino mate	**83 590 780-06**	**351,70**
platino	**83 590 780-08**	**351,70**
cyprum	**83 590 780-49**	**439,80**

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 910 979-00**	**371,50**
platino mate	**83 910 979-06**	**594,30**
platino	**83 910 979-08**	**594,30**
cyprum	**83 910 979-49**	**742,90**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**
	platino	**90 20 97 505 01-08**	**223,00**
	cyprum	**90 20 97 505 01-49**	**223,00**

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
platino mate	**84 910 979-06**	**537,60**
platino	**84 910 979-08**	**537,60**
cyprum	**84 910 979-49**	**671,90**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**
	platino	**90 20 97 505 01-08**	**223,00**
	cyprum	**90 20 97 505 01-49**	**223,00**

83 900 780

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 118mm
- altura 415 mm
- saliente 118 mm

		Euro
cromo	**83 900 780-00**	**340,10**
platino mate	**83 900 780-06**	**544,40**
platino	**83 900 780-08**	**544,40**
cyprum	**83 900 780-49**	**680,30**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 008 82**	**44,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**76,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**127,20**
	platino	**90 20 97 507 00-08**	**127,20**
	cyprum	**90 20 97 507 00-49**	**152,90**

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	**12 660 979-00**	**609,90**
platino mate	**12 660 979-06**	**975,90**
platino	**12 660 979-08**	**975,90**
cyprum	**12 660 979-49**	**1.219,90**

Madison

Lavabo
a partir de la página 431
Complementos a partir de la página 432

Bidet
a partir de la página 434
Complementos a partir de la página 434

Ducha
a partir de la página 435
Complementos a partir de la página 441

Bañera
a partir de la página 442
Complementos a partir de la página 446

Accesorios
a partir de la página 447

Modificaciones 2016

La serie MADISON se completa con los siguientes productos:
Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía **(36 425 977-FF)**, termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías **(36 426 977-FF)** y juego de fijación para montaje a vidrio por dos lados **(12 358 970 90)**. La serie estará disponible a partir del 3er trimestre de 2016.

Tenga en cuenta los cambios de algunos números de artículos del programa de productos de la serie en la página 004, estos artículos tendrán un nuevo número de artículo a partir del 3er trimestre.

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Bimandos de lavabo

saliente 130 mm

22 500 360

saliente 200 mm

22 512 360

Baterías americanas de lavabo

saliente 135 mm

20 700 360

saliente 200 mm

20 715 360

Grifo de un agua

saliente 95 mm

17 500 360

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 190 mm

36 712 360

Alternativa plaquitas de porcelana

Plaquitas de porcelana NEUTRAL, HOT/COLD, CHAUD/FROID, WARM/KALT
Las plaquitas de porcelana se suministran con rotulación en inglés (HOT-COLD). Rotulación en francés (CHAUD-FROID) o en alemán (WARM-KALT) pueden pedirse por separado.

22 500 360

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 130 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 100 mm
- altura hasta el aireador 65 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**22 500 360-00**	**702,90**
platino mate	**22 500 360-06**	**1.124,80**
platino	**22 500 360-08**	**1.124,80**
latón	**22 500 360-09**	**1.124,80**

22 512 360

Monomando de lavabo con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 225 mm
- altura hasta el aireador 130 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**22 512 360-00**	**1.054,10**
platino mate	**22 512 360-06**	**1.686,50**
platino	**22 512 360-08**	**1.686,50**
latón	**22 512 360-09**	**1.686,50**

20 700 360

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 135 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 72 mm
- altura hasta el aireador 40 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 700 360-00**	**1.116,90**
platino mate	**20 700 360-06**	**1.787,10**
platino	**20 700 360-08**	**1.787,10**
latón	**20 700 360-09**	**1.787,10**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 715 360

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 185 mm
- altura hasta el aireador 90 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**20 715 360-00**	**1.399,50**
platino mate	**20 715 360-06**	**2.239,10**
platino	**20 715 360-08**	**2.239,10**
latón	**20 715 360-09**	**2.239,10**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

17 500 360

Grifo de un agua Agua fría

- **saliente 95 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 120 mm
- altura hasta el aireador 35 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- con una plaquita de porcelana HOT y COLD
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**17 500 360-00**	**273,10**
platino mate	**17 500 360-06**	**436,90**
platino	**17 500 360-08**	**436,90**
latón	**17 500 360-09**	**436,90**

36 712 360

Batería mural de lavabo sin válvula

- **saliente 190 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- rosetas corredizas Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 360-00**	**844,70**
platino mate	**36 712 360-06**	**1.351,50**
platino	**36 712 360-08**	**1.351,50**
latón	**36 712 360-09**	**1.351,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 55 mm • Profundidad de montaje máx. 115 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 55 mm • Profundidad de montaje máx. 115 mm Detalles véase página 534	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

Complementos lavabo

10 040 970

Sifón

- roseta Ø 80 mm

		Euro
cromo	**10 040 970-00**	**349,20**
platino mate	**10 040 970-06**	**558,60**
platino	**10 040 970-08**	**558,60**
latón	**10 040 970-09**	**558,60**

22 900 360

Llave de escuadra

- roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana COLD

		Euro
cromo	**22 900 360-00**	**153,10**
platino mate	**22 900 360-06**	**244,90**
platino	**22 900 360-08**	**244,90**
latón	**22 900 360-09**	**244,90**

22 900 361

Llave de escuadra

- roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana HOT

		Euro
cromo	**22 900 361-00**	**153,10**
platino mate	**22 900 361-06**	**244,90**
platino	**22 900 361-08**	**244,90**
latón	**22 900 361-09**	**244,90**

12 715 970

Tapón de orificio

		Euro
cromo	**12 715 970-00**	**30,90**
platino mate	**12 715 970-06**	**49,30**
platino	**12 715 970-08**	**49,30**
latón	**12 715 970-09**	**49,30**

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 300 970-00**	**56,20**
platino mate	**10 300 970-06**	**89,90**
platino	**10 300 970-08**	**89,90**
latón	**10 300 970-09**	**89,90**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**
platino	**10 105 970-08**	**66,80**
latón	**10 105 970-09**	**66,80**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**
platino	**10 110 970-08**	**66,80**
latón	**10 110 970-09**	**66,80**

24 510 360

Bimando de bidet con válvula automática

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15°
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 88 mm
- altura hasta el aireador 78 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**24 510 360-00**	**702,90**
platino mate	**24 510 360-06**	**1.124,80**
platino	**24 510 360-08**	**1.124,80**
latón	**24 510 360-09**	**1.124,80**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**
platino	**10 050 970-08**	**99,50**
latón	**10 050 970-09**	**99,50**

22 900 360

Llave de escuadra

- roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana COLD

		Euro
cromo	**22 900 360-00**	**153,10**
platino mate	**22 900 360-06**	**244,90**
platino	**22 900 360-08**	**244,90**
latón	**22 900 360-09**	**244,90**

22 900 361

Llave de escuadra

- roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana HOT

		Euro
cromo	**22 900 361-00**	**153,10**
platino mate	**22 900 361-06**	**244,90**
platino	**22 900 361-08**	**244,90**
latón	**22 900 361-09**	**244,90**

26 101 360

Batería de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 1/2"
- Rosetas Ø 70 mm
- racor 1/2"
- Calibración 153 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 101 360-00**	**597,60**
platino mate	**26 101 360-06**	**955,90**
platino	**26 101 360-08**	**955,90**
latón	**26 101 360-09**	**955,90**

Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles véase página 439

		Euro
cromo	**26 403 360-00**	**648,60**
platino mate	**26 403 360-06**	**1.037,60**
platino	**26 403 360-08**	**1.037,60**
latón	**26 403 360-09**	**1.037,60**

26 601 360

Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1180mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1030mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Roseta para fijación a pared ø 70mm
- Roseta para batería de ducha ø 60mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 9 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 601 360-00**	**2.491,80**
platino mate	**26 601 360-06**	**3.986,70**
platino	**26 601 360-08**	**3.986,70**
latón	**26 601 360-09**	**3.986,70**

34 420 970 +
11 420 360

Termostato de ducha para montaje a pared

- salida ducha de 1/2“
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- racor 1/2“
- calibración 148 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 420 970-00**	671,90
	1x 11 420 360-00	205,60
	Precio total:	**877,50**
platino mate	**1x 34 420 970-06**	1.075,00
	1x 11 420 360-06	328,90
	Precio total:	**1.403,90**
platino	**1x 34 420 970-08**	1.075,00
	1x 11 420 360-08	328,90
	Precio total:	**1.403,90**
latón	**1x 34 420 970-09**	1.075,00
	1x 11 420 360-09	328,90
	Precio total:	**1.403,90**

34 455 970 +
11 420 360

Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1160mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 985mm
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 65mm
- Roseta para fijación a pared ø 60mm
- Calibración 148 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- racor 1/2“
- Caudal ducha de lluvia máx. 9 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 455 970-00**	2.265,80
	1x 11 420 360-00	205,60
	Precio total:	**2.471,40**
platino mate	**1x 34 455 970-06**	3.625,30
	1x 11 420 360-06	328,90
	Precio total:	**3.954,20**
platino	**1x 34 455 970-08**	3.625,30
	1x 11 420 360-08	328,90
	Precio total:	**3.954,20**
latón	**1x 34 455 970-09**	3.625,30
	1x 11 420 360-09	328,90
	Precio total:	**3.954,20**

36 416 977 +
3x 36 310 360

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	507,00
	3x 36 310 360-00	167,30
	Precio total:	**1.008,90**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	811,10
	3x 36 310 360-06	267,60
	Precio total:	**1.613,90**
platino	**1x 36 416 977-08**	811,10
	3x 36 310 360-08	267,60
	Precio total:	**1.613,90**
latón	**1x 36 416 977-09**	811,10
	3x 36 310 360-09	267,60
	Precio total:	**1.613,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles véase página 531

36 416 977 +
2x 36 310 360

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	507,00
	2x 36 310 360-00	167,30
	Precio total:	**841,60**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	811,10
	2x 36 310 360-06	267,60
	Precio total:	**1.346,30**
platino	**1x 36 416 977-08**	811,10
	2x 36 310 360-08	267,60
	Precio total:	**1.346,30**
latón	**1x 36 416 977-09**	811,10
	2x 36 310 360-09	267,60
	Precio total:	**1.346,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 977 +
36 310 360

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	507,00
	1x 36 310 360-00	167,30
	Precio total:	**674,30**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	811,10
	1x 36 310 360-06	267,60
	Precio total:	**1.078,70**
platino	**1x 36 416 977-08**	811,10
	1x 36 310 360-08	267,60
	Precio total:	**1.078,70**
latón	**1x 36 416 977-09**	811,10
	1x 36 310 360-09	267,60
	Precio total:	**1.078,70**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 977

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 977-06**	**811,10**
platino	**36 416 977-08**	**811,10**
latón	**36 416 977-09**	**811,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 360

Llave de paso empotrada

- roseta Ø 55 mm
- 3x plaquitas de porcelana HOT, COLD y NEUTRAL

		Euro
cromo	**36 310 360-00**	**167,30**
platino mate	**36 310 360-06**	**267,60**
platino	**36 310 360-08**	**267,60**
latón	**36 310 360-09**	**267,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 50 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 60 mm • Profundidad de montaje máx. 120 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

36 425 977 **NUEVO**

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Roseta Ø 175 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

Disponible a partir del 3º trimestre de 2016.

		Euro
cromo	**36 425 977-00**	**408,50**
platino mate	**36 425 977-06**	**653,50**
platino	**36 425 977-08**	**653,50**
latón	**36 425 977-09**	**653,50**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

36 426 977 **NUEVO**

Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con regulación de caudal y función de bloqueo
- Roseta Ø 175 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

Disponible a partir del 3º trimestre de 2016.

		Euro
cromo	**36 426 977-00**	**515,20**
platino mate	**36 426 977-06**	**824,20**
platino	**36 426 977-08**	**824,20**
latón	**36 426 977-09**	**824,20**

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles véase página 528

Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles véase página 528

36 104 360

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- roseta Ø 85 mm
- plaquita de porcelana NEUTRAL

		Euro
cromo	**36 104 360-00**	**321,40**
platino mate	**36 104 360-06**	**514,10**
platino	**36 104 360-08**	**514,10**
latón	**36 104 360-09**	**514,10**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

- Profundidad de montaje mín. 73 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 526

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

- Profundidad de montaje mín. 73 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles véase página 527

26 403 360

Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- roseta Ø 65 mm
- calibración 850 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 1/2"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 360-00**	**648,60**
platino mate	**26 403 360-06**	**1.037,60**
platino	**26 403 360-08**	**1.037,60**
latón	**26 403 360-09**	**1.037,60**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 410-00**	**76,40**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 410-06**	**122,40**
	platino	**28 450 410-08**	**122,40**
	latón	**28 450 410-09**	**122,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 803 360

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 360-00**	**487,20**
platino mate	**27 803 360-06**	**779,40**
platino	**27 803 360-08**	**779,40**
latón	**27 803 360-09**	**779,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 508 360

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 94mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 360-00**	**473,50**
platino mate	**28 508 360-06**	**757,50**
platino	**28 508 360-08**	**757,50**
latón	**28 508 360-09**	**757,50**

28 545 977

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 435 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 545 977-00**	**880,70**
platino mate	**28 545 977-06**	**1.409,00**
platino	**28 545 977-08**	**1.409,00**
latón	**28 545 977-09**	**1.409,00**

28 565 977

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 185mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 565 977-00**	**665,70**
platino mate	**28 565 977-06**	**1.064,90**
platino	**28 565 977-08**	**1.064,90**
latón	**28 565 977-09**	**1.064,90**

Complementos ducha

28 450 410

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 1/2"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 410-00	76,40
platino mate	28 450 410-06	122,40
platino	28 450 410-08	122,40
latón	28 450 410-09	122,40

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	87,90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 410

soporte de ducha
- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	28 050 410-00	145,80
platino mate	28 050 410-06	233,30
platino	28 050 410-08	233,30
latón	28 050 410-09	233,30

26 701 410

Barra mural con soporte deslizante
- saliente 88 mm
- roseta Ø 65 mm
- calibración 850 mm

		Euro
cromo	26 701 410-00	370,60
platino mate	26 701 410-06	593,00
platino	26 701 410-08	593,00
latón	26 701 410-09	593,00

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori
- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	158,60
platino mate	82 290 970-06	253,80
platino	82 290 970-08	253,80
latón	82 290 970-09	253,80

28 002 970

Ducha de mano metálica con mango de porcelana
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 002 970-00	218,90
platino mate	28 002 970-06	350,20
platino	28 002 970-08	350,20
latón	28 002 970-09	350,20

28 002 978

Ducha de mano
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 002 978-00	168,90
platino mate	28 002 978-06	270,30
platino	28 002 978-08	270,30
latón	28 002 978-09	270,30

25 023 360

Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 160 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- soporte de ducha
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- roseta Ø 70 mm
- racor 1/2"
- calibración 153 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 023 360-00**	**1.221,50**
platino mate	**25 023 360-06**	**1.954,40**
platino	**25 023 360-08**	**1.954,40**
latón	**25 023 360-09**	**1.954,40**

25 943 360

Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano

- **saliente 245 mm**
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Ducha de mano: Chorro normal
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- soporte de ducha
- altura total 901 mm
- altura tubos verticales 730 mm
- altura hasta el aireador 610 mm
- rosetas corredizas Ø 90 mm
- calibración 153 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 360-00**	**2.999,70**
platino mate	**25 943 360-06**	**4.799,50**
platino	**25 943 360-08**	**4.799,50**
latón	**25 943 360-09**	**4.799,50**

Complementos necesarios

			Euro
Fijación al suelo empotrada	Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**385,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles véase página 536

25 033 360

Batería de dos orificios para bañera con patas para borde de bañera

- **saliente 160 mm**
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Juego de ducha: Chorro normal
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- soporte de ducha
- altura total 285 mm
- altura hasta el aireador 10 mm
- Rosetas Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 033 360-00**	**1.403,10**
platino mate	**25 033 360-06**	**2.244,90**
platino	**25 033 360-08**	**2.244,90**
latón	**25 033 360-09**	**2.244,90**

27 502 360

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 225 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 185 mm
- altura hasta el aireador 140 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 55mm
- Roseta para válvula lateral ø 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min
- Caudal caño de salida máx. 23 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 502 360-00**	**2.362,10**
platino mate	**27 502 360-06**	**3.779,40**
platino	**27 502 360-08**	**3.779,40**
latón	**27 502 360-09**	**3.779,40**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles véase página 516

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**
platino	**12 801 970-08**	**63,80**
latón	**12 801 970-09**	**63,80**

20 000 360

Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 55 mm
- con una plaquita de porcelana HOT y COLD

		Euro
cromo	**20 000 360-00**	**226,40**
platino mate	**20 000 360-06**	**362,30**
platino	**20 000 360-08**	**362,30**
latón	**20 000 360-09**	**362,30**

29 140 360

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 360-00**	**643,10**
platino mate	**29 140 360-06**	**1.029,10**
platino	**29 140 360-08**	**1.029,10**
latón	**29 140 360-09**	**1.029,10**

27 703 360

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 9 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

		Euro
cromo	**27 703 360-00**	**450,60**
platino mate	**27 703 360-06**	**721,00**
platino	**27 703 360-08**	**721,00**
latón	**27 703 360-09**	**721,00**

13 502 380

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 220 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 185 mm
- altura hasta el aireador 140 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 21,5 l/min
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 502 380-00**	**1.344,40**
platino mate	**13 502 380-06**	**2.150,90**
platino	**13 502 380-08**	**2.150,90**
latón	**13 502 380-09**	**2.150,90**

13 801 380

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 170 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 23 l/min

		Euro
cromo	**13 801 380-00**	**785,90**
platino mate	**13 801 380-06**	**1.257,50**
platino	**13 801 380-08**	**1.257,50**
latón	**13 801 380-09**	**1.257,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**
platino	**36 246 970-08**	**394,40**
latón	**36 246 970-09**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**
	platino	**36 150 970-08**	**105,00**
	latón	**36 150 970-09**	**105,00**

36 416 977

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 977-06**	**811,10**
platino	**36 416 977-08**	**811,10**
latón	**36 416 977-09**	**811,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 360

Llave de paso empotrada

- roseta Ø 55 mm
- 3x plaquitas de porcelana HOT, COLD y NEUTRAL

		Euro
cromo	**36 310 360-00**	**167,30**
platino mate	**36 310 360-06**	**267,60**
platino	**36 310 360-08**	**267,60**
latón	**36 310 360-09**	**267,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 50 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 60 mm • Profundidad de montaje máx. 120 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

36 104 360

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- roseta Ø 85 mm
- plaquita de porcelana NEUTRAL

		Euro
cromo	**36 104 360-00**	**321,40**
platino mate	**36 104 360-06**	**514,10**
platino	**36 104 360-08**	**514,10**
latón	**36 104 360-09**	**514,10**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 73 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 73 mm • Profundidad de montaje máx. 138 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

27 803 360

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 360-00**	**487,20**
platino mate	**27 803 360-06**	**779,40**
platino	**27 803 360-08**	**779,40**
latón	**27 803 360-09**	**779,40**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos bañera

28 450 410

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 1/2"
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 410-00**	**76,40**
platino mate	**28 450 410-06**	**122,40**
platino	**28 450 410-08**	**122,40**
latón	**28 450 410-09**	**122,40**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 410

soporte de ducha

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**28 050 410-00**	**145,80**
platino mate	**28 050 410-06**	**233,30**
platino	**28 050 410-08**	**233,30**
latón	**28 050 410-09**	**233,30**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**
platino	**36 242 970-08**	**260,80**
latón	**36 242 970-09**	**260,80**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

83 030 360

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 360mm
- altura 60 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 030 360-00	253,70
platino mate	83 030 360-06	405,90
platino	83 030 360-08	405,90
latón	83 030 360-09	405,90

Complementos recomendados		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	12 358 970 90	53,80

83 045 360

Toallero para bañera

- calibración 450 mm
- ancho 510mm
- altura 60 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 045 360-00	267,40
platino mate	83 045 360-06	427,80
platino	83 045 360-08	427,80
latón	83 045 360-09	427,80

Complementos recomendados		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	12 358 970 90	53,80

83 060 360

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 660mm
- altura 60 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 060 360-00	276,90
platino mate	83 060 360-06	442,90
platino	83 060 360-08	442,90
latón	83 060 360-09	442,90

Complementos recomendados		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	12 358 970 90	53,80

83 210 360

Toallero de dos piezas basculable

- ancho 85mm
- altura 70 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 485 mm

		Euro
cromo	83 210 360-00	270,70
platino mate	83 210 360-06	433,10
platino	83 210 360-08	433,10
latón	83 210 360-09	433,10

83 200 360

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 97 mm

		Euro
cromo	83 200 360-00	168,90
platino mate	83 200 360-06	270,30
platino	83 200 360-08	270,30
latón	83 200 360-09	270,30

83 250 970

Gancho
- 1 par
- saliente 35 mm

		Euro
cromo	**83 250 970-00**	**27,20**
platino mate	**83 250 970-06**	**43,40**
platino	**83 250 970-08**	**43,40**
latón	**83 250 970-09**	**43,40**

83 251 970

Gancho
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	**83 251 970-00**	**26,30**
platino mate	**83 251 970-06**	**42,00**
platino	**83 251 970-08**	**42,00**
latón	**83 251 970-09**	**42,00**

83 252 970

Gancho
- saliente 75 mm

		Euro
cromo	**83 252 970-00**	**34,40**
platino mate	**83 252 970-06**	**55,00**
platino	**83 252 970-08**	**55,00**
latón	**83 252 970-09**	**55,00**

83 420 970

Jabonera o soporte para vaso. Versión exenta
- sin vaso
- ancho 75mm
- altura 25 mm

		Euro
cromo	**83 420 970-00**	**86,80**
platino mate	**83 420 970-06**	**138,80**
platino	**83 420 970-08**	**138,80**
latón	**83 420 970-09**	**138,80**

Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	**08 90 00 017 82**	**44,50**

Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal	**08 90 01 006 82**	**34,20**

83 400 360

Soporte para vaso versión mural
- vaso de cristal
- ancho 85mm
- altura 130 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 400 360-00**	**214,80**
platino mate	**83 400 360-06**	**343,50**
platino	**83 400 360-08**	**343,50**
latón	**83 400 360-09**	**343,50**

Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	**08 90 00 004 84**	**57,30**

83 410 360

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- copa de cristal de plomo
- ancho 135mm
- altura 65 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 410 360-00	236,40
platino mate	83 410 360-06	378,30
platino	83 410 360-08	378,30
latón	83 410 360-09	378,30

Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal	08 90 01 004 84	44,50

83 430 360

Dosificador de loción versión mural

- frasco de opalino
- ancho 85mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 121 mm

		Euro
cromo	83 430 360-00	343,20
platino mate	83 430 360-06	549,30
platino	83 430 360-08	549,30
latón	83 430 360-09	549,30

Complementos recomendados		Euro
Dispensador cromo	05 10 10 500 00-00	127,20
platino mate	05 10 10 500 00-06	223,00
platino	05 10 10 500 00-08	223,00
latón	05 10 10 500 00-09	223,00

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	08 10 10 499 90	9,60

Complementos recomendados		Euro
Frasco	08 90 04 001 83	76,40

83 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a pared

- ancho 200mm
- altura 70 mm
- saliente 115 mm

		Euro
cromo	83 290 970-00	158,60
platino mate	83 290 970-06	253,80
platino	83 290 970-08	253,80

83 281 530

Cestilla jabonera para esquina

- ancho 150mm
- altura 40 mm
- saliente 165 mm

		Euro
cromo	83 281 530-00	162,30
platino mate	83 281 530-06	259,80
platino	83 281 530-08	259,80

83 510 360

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 145 mm
- altura 90 mm
- saliente 150 mm

		Euro
cromo	83 510 360-00	212,40
platino mate	83 510 360-06	339,80
platino	83 510 360-08	339,80
latón	83 510 360-09	339,80

83 500 360

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 145 mm
- altura 120 mm
- saliente 95 mm

		Euro
cromo	**83 500 360-00**	**169,80**
platino mate	**83 500 360-06**	**271,70**
platino	**83 500 360-08**	**271,70**
latón	**83 500 360-09**	**271,70**

83 590 360

Soporte para papel higiénico de reserva

- altura 170 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 93 mm

		Euro
cromo	**83 590 360-00**	**168,90**
platino mate	**83 590 360-06**	**270,30**
platino	**83 590 360-08**	**270,30**
latón	**83 590 360-09**	**270,30**

83 900 360

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- Cabezal de cepillo, blanco
- ancho 110mm
- altura 400 mm
- saliente 147 mm

		Euro
cromo	**83 900 360-00**	**404,60**
platino mate	**83 900 360-06**	**647,50**
platino	**83 900 360-08**	**647,50**
latón	**83 900 360-09**	**647,50**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 000 82**	**76,40**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 28 22 538 03-00**	**172,10**
	platino mate	**90 28 22 538 03-06**	**306,10**
	platino	**90 28 22 538 03-08**	**306,10**
	latón	**90 28 22 538 03-09**	**306,10**

Madison Flair

Lavabo

a partir de la página 452
Complementos a partir de la página 452

Ducha

a partir de la página 454
Complementos a partir de la página 459

Bañera

a partir de la página 460
Complementos a partir de la página 464

Accesorios

a partir de la página 466

Modificaciones 2016

La serie MADISON se completa con los siguientes productos:
Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía **(36 425 977-FF)**, termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías **(36 426 977-FF)** y juego de fijación para montaje a vidrio por dos lados **(12 358 970 90)**. La serie estará disponible a partir del 3er trimestre de 2016.

Tenga en cuenta los cambios de algunos números de artículos del programa de productos de la serie en la página 004, estos artículos tendrán un nuevo número de artículo a partir del 3er trimestre.

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

11 170 370

Embellecedor para manilla

- longitud 60 mm
- para griferías de lavabo

ATENCIÓN:¡los embellecedores para manilla deben solicitarse por separado, no están incluidos en las griferias!

		Euro
cromo	**11 170 370-00**	**81,70**
platino mate	**11 170 370-06**	**130,70**
platino	**11 170 370-08**	**130,70**
latón	**11 170 370-09**	**130,70**
blanco	**11 170 370-12**	**81,70**

11 171 370

Embellecedor para manilla

- longitud 30 mm
- para válvula angular 22 900 370-FF

ATENCIÓN:¡los embellecedores para manilla deben solicitarse por separado, no están incluidos en las griferias!

		Euro
cromo	**11 171 370-00**	**57,80**
platino mate	**11 171 370-06**	**92,50**
platino	**11 171 370-08**	**92,50**
latón	**11 171 370-09**	**92,50**
blanco	**11 171 370-12**	**57,80**

20 700 370 +
11 170 370

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **saliente 135 mm**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 72 mm
- altura hasta el aireador 40 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**1x 20 700 370-00**	1.088,80
	2x 11 170 370-00	81,70
	Precio total:	**1.252,20**
platino mate	**1x 20 700 370-06**	1.742,10
	2x 11 170 370-06	130,70
	Precio total:	**2.003,50**
platino	**1x 20 700 370-08**	1.742,10
	2x 11 170 370-08	130,70
	Precio total:	**2.003,50**
latón	**1x 20 700 370-09**	1.742,10
	2x 11 170 370-09	130,70
	Precio total:	**2.003,50**

Complementos recomendados		Euro
Juego de latiguillos	**12 506 970 90**	**141,20**
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

Complementos lavabo

10 040 970

Sifón

- roseta Ø 80 mm

		Euro
cromo	**10 040 970-00**	**349,20**
platino mate	**10 040 970-06**	**558,60**
platino	**10 040 970-08**	**558,60**
latón	**10 040 970-09**	**558,60**

22 900 370 +
11 171 370

Llave de escuadra
• roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 22 900 370-00**	124,40
	1x 11 171 370-00	57,80
	Precio total:	**182,20**
platino mate	**1x 22 900 370-06**	199,10
	1x 11 171 370-06	92,50
	Precio total:	**291,60**
platino	**1x 22 900 370-08**	199,10
	1x 11 171 370-08	92,50
	Precio total:	**291,60**
latón	**1x 22 900 370-09**	199,10
	1x 11 171 370-09	92,50
	Precio total:	**291,60**

12 715 970

Tapón de orificio

		Euro
cromo	**12 715 970-00**	**30,90**
platino mate	**12 715 970-06**	**49,30**
platino	**12 715 970-08**	**49,30**
latón	**12 715 970-09**	**49,30**

10 300 970

Válvula semiautomática
• varilla de 185 mm
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 300 970-00**	**56,20**
platino mate	**10 300 970-06**	**89,90**
platino	**10 300 970-08**	**89,90**
latón	**10 300 970-09**	**89,90**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**
platino	**10 105 970-08**	**66,80**
latón	**10 105 970-09**	**66,80**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo
Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**
platino	**10 110 970-08**	**66,80**
latón	**10 110 970-09**	**66,80**

34 455 970 +
11 420 220

Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1160mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 985mm
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 65mm
- Roseta para fijación a pared ø 60mm
- Calibración 148 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 9 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 455 970-00**	2.265,80
	1x 11 420 220-00	201,80
	Precio total:	**2.467,60**
platino mate	**1x 34 455 970-06**	3.625,30
	1x 11 420 220-06	322,80
	Precio total:	**3.948,10**
platino	**1x 34 455 970-08**	3.625,30
	1x 11 420 220-08	322,80
	Precio total:	**3.948,10**
latón	**1x 34 455 970-09**	3.625,30
	1x 11 420 220-09	322,80
	Precio total:	**3.948,10**

36 416 977 +
3x 36 310 360

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	507,00
	3x 36 310 360-00	167,30
	Precio total:	**1.008,90**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	811,10
	3x 36 310 360-06	267,60
	Precio total:	**1.613,90**
platino	**1x 36 416 977-08**	811,10
	3x 36 310 360-08	267,60
	Precio total:	**1.613,90**
latón	**1x 36 416 977-09**	811,10
	3x 36 310 360-09	267,60
	Precio total:	**1.613,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles véase página 531

36 416 977 +
2x 36 310 360

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	507,00
	2x 36 310 360-00	167,30
	Precio total:	**841,60**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	811,10
	2x 36 310 360-06	267,60
	Precio total:	**1.346,30**
platino	**1x 36 416 977-08**	811,10
	2x 36 310 360-08	267,60
	Precio total:	**1.346,30**
latón	**1x 36 416 977-09**	811,10
	2x 36 310 360-09	267,60
	Precio total:	**1.346,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

36 416 977 +
36 310 360

xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	507,00
	1x 36 310 360-00	167,30
	Precio total:	**674,30**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	811,10
	1x 36 310 360-06	267,60
	Precio total:	**1.078,70**
platino	**1x 36 416 977-08**	811,10
	1x 36 310 360-08	267,60
	Precio total:	**1.078,70**
latón	**1x 36 416 977-09**	811,10
	1x 36 310 360-09	267,60
	Precio total:	**1.078,70**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 530	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

36 416 977

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 977-06**	**811,10**
platino	**36 416 977-08**	**811,10**
latón	**36 416 977-09**	**811,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 360

Llave de paso empotrada

- roseta Ø 55 mm
- 3x plaquitas de porcelana HOT, COLD y NEUTRAL

		Euro
cromo	**36 310 360-00**	**167,30**
platino mate	**36 310 360-06**	**267,60**
platino	**36 310 360-08**	**267,60**
latón	**36 310 360-09**	**267,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 50 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 60 mm • Profundidad de montaje máx. 120 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

36 310 370 +
11 170 370

Llave de paso empotrada
• roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 36 310 370-00**	131,20
	1x 11 170 370-00	81,70
	Precio total:	**212,90**
platino mate	**1x 36 310 370-06**	209,90
	1x 11 170 370-06	130,70
	Precio total:	**340,60**
platino	**1x 36 310 370-08**	209,90
	1x 11 170 370-08	130,70
	Precio total:	**340,60**
latón	**1x 36 310 370-09**	209,90
	1x 11 170 370-09	130,70
	Precio total:	**340,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

26 403 370

Juego de ducha
• Chorro normal
• Con sistema antical
• Alcachofa de ducha Ø 64mm
• roseta Ø 60 mm
• calibración 850 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 1/2"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 370-00**	**648,60**
platino mate	**26 403 370-06**	**1.037,60**
platino	**26 403 370-08**	**1.037,60**
latón	**26 403 370-09**	**1.037,60**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 370-00**	**84,50**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**28 450 370-06**	**135,00**
	platino	**28 450 370-08**	**135,00**
	latón	**28 450 370-09**	**135,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

27 803 370

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 60mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 370-00**	**465,40**
platino mate	**27 803 370-06**	**744,50**
platino	**27 803 370-08**	**744,50**
latón	**27 803 370-09**	**744,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 508 360

Ducha fija

- **saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 94mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 360-00**	**473,50**
platino mate	**28 508 360-06**	**757,50**
platino	**28 508 360-08**	**757,50**
latón	**28 508 360-09**	**757,50**

28 545 977

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 435 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 545 977-00**	**880,70**
platino mate	**28 545 977-06**	**1.409,00**
platino	**28 545 977-08**	**1.409,00**
latón	**28 545 977-09**	**1.409,00**

28 565 977

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- distancia plafón – borde inferior de ducha: 185mm
- roseta Ø 55 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 565 977-00**	**665,70**
platino mate	**28 565 977-06**	**1.064,90**
platino	**28 565 977-08**	**1.064,90**
latón	**28 565 977-09**	**1.064,90**

Complementos ducha

28 450 370

Codo de conexión a pared
- salida ducha de 1/2"
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 370-00	84,50
platino mate	28 450 370-06	135,00
platino	28 450 370-08	135,00
latón	28 450 370-09	135,00

Complementos necesarios

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	87,90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

28 050 370

soporte de ducha
- roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	28 050 370-00	145,80
platino mate	28 050 370-06	233,30
platino	28 050 370-08	233,30
latón	28 050 370-09	233,30

26 701 370

Barra mural con soporte deslizante
- saliente 88 mm
- roseta Ø 60 mm
- calibración 850 mm

		Euro
cromo	26 701 370-00	370,60
platino mate	26 701 370-06	593,00
platino	26 701 370-08	593,00
latón	26 701 370-09	593,00

82 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a posteriori
- ancho 200mm
- altura 62 mm
- calibre de tubería 18mm y 20mm
- saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	158,60
platino mate	82 290 970-06	253,80
platino	82 290 970-08	253,80
latón	82 290 970-09	253,80

28 002 970

Ducha de mano metálica con mango de porcelana
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 002 970-00	218,90
platino mate	28 002 970-06	350,20
platino	28 002 970-08	350,20
latón	28 002 970-09	350,20

28 002 978

Ducha de mano
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 002 978-00	168,90
platino mate	28 002 978-06	270,30
platino	28 002 978-08	270,30
latón	28 002 978-09	270,30

27 502 370 +
2x 11 170 370

Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **saliente 225 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 185 mm
- altura hasta el aireador 140 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 70mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Roseta para válvula lateral ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 23 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 27 502 370-00**	2.312,40
	2x 11 170 370-00	81,70
	Precio total:	**2.475,80**
platino mate	**1x 27 502 370-06**	3.699,70
	2x 11 170 370-06	130,70
	Precio total:	**3.961,10**
platino	**1x 27 502 370-08**	3.699,70
	2x 11 170 370-08	130,70
	Precio total:	**3.961,10**
latón	**1x 27 502 370-09**	3.699,70
	2x 11 170 370-09	130,70
	Precio total:	**3.961,10**

Complementos recomendados

		Euro
Sistema de montaje Perfecto	**12 614 970 90**	**1.283,80**

Detalles véase página 537

20 000 370 +
11 170 370

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 20 000 370-00**	197,60
	1x 11 170 370-00	81,70
	Precio total:	**279,30**
platino mate	**1x 20 000 370-06**	315,90
	1x 11 170 370-06	130,70
	Precio total:	**446,60**
platino	**1x 20 000 370-08**	315,90
	1x 11 170 370-08	130,70
	Precio total:	**446,60**
latón	**1x 20 000 370-09**	315,90
	1x 11 170 370-09	130,70
	Precio total:	**446,60**

20 000 371 +
11 170 370

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 20 000 371-00**	197,60
	1x 11 170 370-00	81,70
	Precio total:	**279,30**
platino mate	**1x 20 000 371-06**	315,90
	1x 11 170 370-06	130,70
	Precio total:	**446,60**
platino	**1x 20 000 371-08**	315,90
	1x 11 170 370-08	130,70
	Precio total:	**446,60**
latón	**1x 20 000 371-09**	315,90
	1x 11 170 370-09	130,70
	Precio total:	**446,60**

29 140 970

Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- roseta Ø 50 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 39 l/min

		Euro
cromo	**29 140 970-00**	**570,50**
platino mate	**29 140 970-06**	**912,90**
platino	**29 140 970-08**	**912,90**
latón	**29 140 970-09**	**912,90**

27 703 370

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta Ø 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 9 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

		Euro
cromo	**27 703 370-00**	**458,20**
platino mate	**27 703 370-06**	**732,90**
platino	**27 703 370-08**	**732,90**
latón	**27 703 370-09**	**732,90**

13 502 380

Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **saliente 220 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- altura máxima del conjunto 185 mm
- altura hasta el aireador 140 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 21,5 l/min
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 502 380-00**	**1.344,40**
platino mate	**13 502 380-06**	**2.150,90**
platino	**13 502 380-08**	**2.150,90**
latón	**13 502 380-09**	**2.150,90**

13 801 380

Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **saliente 170 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 23 l/min

		Euro
cromo	**13 801 380-00**	**785,90**
platino mate	**13 801 380-06**	**1.257,50**
platino	**13 801 380-08**	**1.257,50**
latón	**13 801 380-09**	**1.257,50**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**
platino	**36 246 970-08**	**394,40**
latón	**36 246 970-09**	**394,40**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**
	platino	**36 150 970-08**	**105,00**
	latón	**36 150 970-09**	**105,00**

36 416 977

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**507,00**
platino mate	**36 416 977-06**	**811,10**
platino	**36 416 977-08**	**811,10**
latón	**36 416 977-09**	**811,10**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 310 370 +
11 170 370

Llave de paso empotrada
• roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 36 310 370-00**	131,20
	1x 11 170 370-00	81,70
	Precio total:	**212,90**
platino mate	**1x 36 310 370-06**	209,90
	1x 11 170 370-06	130,70
	Precio total:	**340,60**
platino	**1x 36 310 370-08**	209,90
	1x 11 170 370-08	130,70
	Precio total:	**340,60**
latón	**1x 36 310 370-09**	209,90
	1x 11 170 370-09	130,70
	Precio total:	**340,60**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 532

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles véase página 533

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles véase página 533

36 104 370 +
11 170 370

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- roseta Ø 85 mm

		Euro
cromo	**1x 36 104 370-00**	292,70
	1x 11 170 370-00	81,70
	Precio total:	**374,40**
platino mate	**1x 36 104 370-06**	468,10
	1x 11 170 370-06	130,70
	Precio total:	**598,80**
platino	**1x 36 104 370-08**	468,10
	1x 11 170 370-08	130,70
	Precio total:	**598,80**
latón	**1x 36 104 370-09**	468,10
	1x 11 170 370-09	130,70
	Precio total:	**598,80**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 73 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 526	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

Complementos necesarios			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 73 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles véase página 527	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

27 803 370

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 60mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 370-00**	**465,40**
platino mate	**27 803 370-06**	**744,50**
platino	**27 803 370-08**	**744,50**
latón	**27 803 370-09**	**744,50**

Complementos recomendados			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos bañera

28 450 370

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 1/2"
- roseta Ø 60 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 370-00**	**84,50**
platino mate	**28 450 370-06**	**135,00**
platino	**28 450 370-08**	**135,00**
latón	**28 450 370-09**	**135,00**

Complementos necesarios			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 050 370

soporte de ducha
• roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**28 050 370-00**	**145,80**
platino mate	**28 050 370-06**	**233,30**
platino	**28 050 370-08**	**233,30**
latón	**28 050 370-09**	**233,30**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero
• orificio de evacuación Ø 52mm
• Caudal máx. l/min
Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**
platino	**36 242 970-08**	**260,80**
latón	**36 242 970-09**	**260,80**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

Madison Flair

83 030 360

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 360mm
- altura 60 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 030 360-00**	**253,70**
platino mate	**83 030 360-06**	**405,90**
platino	**83 030 360-08**	**405,90**
latón	**83 030 360-09**	**405,90**

Complementos recomendados		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 358 970 90**	**53,80**

83 045 360

Toallero para bañera

- calibración 450 mm
- ancho 510mm
- altura 60 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 045 360-00**	**267,40**
platino mate	**83 045 360-06**	**427,80**
platino	**83 045 360-08**	**427,80**
latón	**83 045 360-09**	**427,80**

Complementos recomendados		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 358 970 90**	**53,80**

83 060 360

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 660mm
- altura 60 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 060 360-00**	**276,90**
platino mate	**83 060 360-06**	**442,90**
platino	**83 060 360-08**	**442,90**
latón	**83 060 360-09**	**442,90**

Complementos recomendados		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 358 970 90**	**53,80**

83 210 360

Toallero de dos piezas basculable

- ancho 85mm
- altura 70 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 485 mm

		Euro
cromo	**83 210 360-00**	**270,70**
platino mate	**83 210 360-06**	**433,10**
platino	**83 210 360-08**	**433,10**
latón	**83 210 360-09**	**433,10**

83 200 360

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 97 mm

		Euro
cromo	**83 200 360-00**	**168,90**
platino mate	**83 200 360-06**	**270,30**
platino	**83 200 360-08**	**270,30**
latón	**83 200 360-09**	**270,30**

83 250 970

Gancho
- 1 par
- saliente 35 mm

		Euro
cromo	**83 250 970-00**	**27,20**
platino mate	**83 250 970-06**	**43,40**
platino	**83 250 970-08**	**43,40**
latón	**83 250 970-09**	**43,40**

83 251 970

Gancho
- saliente 55 mm

		Euro
cromo	**83 251 970-00**	**26,30**
platino mate	**83 251 970-06**	**42,00**
platino	**83 251 970-08**	**42,00**
latón	**83 251 970-09**	**42,00**

83 252 970

Gancho
- saliente 75 mm

		Euro
cromo	**83 252 970-00**	**34,40**
platino mate	**83 252 970-06**	**55,00**
platino	**83 252 970-08**	**55,00**
latón	**83 252 970-09**	**55,00**

83 420 970

Jabonera o soporte para vaso. Versión exenta
- sin vaso
- ancho 75mm
- altura 25 mm

		Euro
cromo	**83 420 970-00**	**86,80**
platino mate	**83 420 970-06**	**138,80**
platino	**83 420 970-08**	**138,80**
latón	**83 420 970-09**	**138,80**

Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	**08 90 00 017 82**	**44,50**

Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal	**08 90 01 006 82**	**34,20**

83 400 360

Soporte para vaso versión mural
- vaso de cristal
- ancho 85mm
- altura 130 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 400 360-00**	**214,80**
platino mate	**83 400 360-06**	**343,50**
platino	**83 400 360-08**	**343,50**
latón	**83 400 360-09**	**343,50**

Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	**08 90 00 004 84**	**57,30**

Madison Flair

83 410 360

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- copa de cristal de plomo
- ancho 135mm
- altura 65 mm
- saliente 120 mm

		Euro
cromo	**83 410 360-00**	**236,40**
platino mate	**83 410 360-06**	**378,30**
platino	**83 410 360-08**	**378,30**
latón	**83 410 360-09**	**378,30**

Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal	**08 90 01 004 84**	**44,50**

83 430 360

Dosificador de loción versión mural

- frasco de opalino
- ancho 85mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 121 mm

		Euro
cromo	**83 430 360-00**	**343,20**
platino mate	**83 430 360-06**	**549,30**
platino	**83 430 360-08**	**549,30**
latón	**83 430 360-09**	**549,30**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 00-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 00-06**	**223,00**
	platino	**05 10 10 500 00-08**	**223,00**
	latón	**05 10 10 500 00-09**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 83**	**76,40**

83 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a pared

- ancho 200mm
- altura 70 mm
- saliente 115 mm

		Euro
cromo	**83 290 970-00**	**158,60**
platino mate	**83 290 970-06**	**253,80**
platino	**83 290 970-08**	**253,80**

83 281 530

Cestilla jabonera para esquina

- ancho 150mm
- altura 40 mm
- saliente 165 mm

		Euro
cromo	**83 281 530-00**	**162,30**
platino mate	**83 281 530-06**	**259,80**
platino	**83 281 530-08**	**259,80**

83 510 360

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 145 mm
- altura 90 mm
- saliente 150 mm

		Euro
cromo	**83 510 360-00**	**212,40**
platino mate	**83 510 360-06**	**339,80**
platino	**83 510 360-08**	**339,80**
latón	**83 510 360-09**	**339,80**

83 500 360

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 145 mm
- altura 120 mm
- saliente 95 mm

		Euro
cromo	**83 500 360-00**	**169,80**
platino mate	**83 500 360-06**	**271,70**
platino	**83 500 360-08**	**271,70**
latón	**83 500 360-09**	**271,70**

83 590 360

Soporte para papel higiénico de reserva

- altura 170 mm
- roseta Ø 60 mm
- saliente 93 mm

		Euro
cromo	**83 590 360-00**	**168,90**
platino mate	**83 590 360-06**	**270,30**
platino	**83 590 360-08**	**270,30**
latón	**83 590 360-09**	**270,30**

83 900 360

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- Cabezal de cepillo, blanco
- ancho 110mm
- altura 400 mm
- saliente 147 mm

		Euro
cromo	**83 900 360-00**	**404,60**
platino mate	**83 900 360-06**	**647,50**
platino	**83 900 360-08**	**647,50**
latón	**83 900 360-09**	**647,50**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**24,70**

Complementos recomendados		Euro
Vaso	**08 90 04 000 82**	**76,40**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 28 22 538 03-00**	**172,10**
	platino mate	**90 28 22 538 03-06**	**306,10**
	platino	**90 28 22 538 03-08**	**306,10**
	latón	**90 28 22 538 03-09**	**306,10**

Elemental Spa

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 473
Complementos a partir de la página 473

Bidet

a partir de la página 474
Complementos a partir de la página 474

Ducha/Bañera

a partir de la página 476
Complementos a partir de la página 480

Accesorios

a partir de la página 483

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen

Monomandos de lavabo

saliente 185 mm

36 803 770

saliente 185 mm

31 803 770

Baterías para bañeras/duchas

33 233 770

25 963 770

Duchas de lluvia

28 580 770

28 582 770

Accesorios

83 030 980

83 060 980

83 211 980

83 251 980

83 404 980

83 410 980

83 430 970

84 430 970

83 460 980

83 500 980

83 910 979

84 910 979

36 803 770

ITA Monomando mural de lavabo sin válvula

- **saliente 185 mm**
- Cascada
- Diámetro del orificio 60 mm
- roseta de 105 x 150 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**36 803 770-00**	**1.456,30**

Complementos necesarios

		Euro
Fijación mural empotrada • Profundidad de montaje mín. 78 mm • Profundidad de montaje máx. 103 mm	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**229,70**

Detalles véase página 524

31 803 770

IAM Monomando mural de lavabo con bastidor

- **saliente 185 mm**
- Cascada
- bastidor 90 x 500 mm, de Corian® (marca y producto de DuPont)
- Diámetro del orificio 60 mm
- calibración 150 mm
- Caudal máx. 6 l/min
- Corian® (marca y producto de DuPont)

		Euro
cromo	**31 803 770-00**	**1.867,60**

Complementos lavabo

10 060 780

Sifón

- roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**10 060 780-00**	**277,10**
platino mate	**10 060 780-06**	**443,30**

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 200 970-00**	**116,60**
platino mate	**10 200 970-06**	**186,70**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**

36 315 985

Llave de paso empotrada
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

• Profundidad de montaje mín. 70 mm
• Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles véase página 533

20 000 985

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente
• Diámetro del orificio 32 mm
• roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 985-00**	**260,00**
platino mate	**20 000 985-06**	**415,90**

36 325 985

xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared
• roseta de 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 985-00**	**449,00**
platino mate	**36 325 985-06**	**718,40**

Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal	Juego de premontaje	**35 691 970 90**	**265,00**

• Profundidad de montaje mín. 103 mm
• Profundidad de montaje máx. 172 mm

Detalles véase página 534

13 900 972

Caño de bidé sin válvula
• **saliente 125 mm**
• articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
• Aireador redondo
• altura máxima del conjunto 108 mm
• altura hasta el aireador 95 mm
• Diámetro del orificio 35 mm
• roseta 60 x 60 mm
• 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
• Caudal máx. 4,5 l/min

		Euro
cromo	**13 900 972-00**	**699,10**
platino mate	**13 900 972-06**	**1.118,60**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet
• roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**

12 310 970

xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	**65,60**

28 580 770

SATI Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- altura máxima del conjunto 400 mm
- Bastidor 420 x 340 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 20,5 l/min
- Corian® (marca y producto de DuPont)

		Euro
cromo	**28 580 770-00**	**3.872,40**

28 582 770

SANGHA Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 623 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- altura máxima del conjunto 120 mm
- Bastidor 623 x 420 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 20,5 l/min
- Corian® (marca y producto de DuPont)

		Euro
cromo	**28 582 770-00**	**3.491,60**

33 233 770

KATA Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **saliente 185 mm**
- Cascada
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- Bastidor 90 x 600 mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- racor 1/2"
- empalme de la grifería excéntrico de la salida de agua
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 25 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,5 l/min
- Corian® (marca y producto de DuPont)

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 233 770-00**	**3.298,20**

25 963 770

NOTA Monomando de bañera para montaje exento

- **saliente 300 mm**
- Cascada
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- soporte de ducha
- altura máxima del conjunto 735 mm
- Bastidor 735 x 420 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 25 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,5 l/min
- Corian® (marca y producto de DuPont)

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 963 770-00**	**5.343,10**

36 417 985 +
3x 36 315 985

xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	632,10
	3x 36 315 985-00	174,70
	Precio total:	**1.156,20**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.011,40
	3x 36 315 985-06	279,50
	Precio total:	**1.849,90**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm Detalles véase página 532	Juego de premontaje	**35 549 970 90**	**1.536,90**

Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

36 417 985 +
2x 36 315 985

xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- roseta de 120 x 120 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	632,10
	2x 36 315 985-00	174,70
	Precio total:	**981,50**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.011,40
	2x 36 315 985-06	279,50
	Precio total:	**1.570,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 167 mm Detalles véase página 531	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.347,30**

Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

Complementos recomendados

			Euro
Llave de paso empotrada	cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
Detalles véase el artículo principal	platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

36 417 985

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- roseta de 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 417 985-00**	**632,10**
platino mate	**36 417 985-06**	**1.011,40**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm Detalles véase página 529	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

36 315 985

Llave de paso empotrada

- roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**174,70**
platino mate	**36 315 985-06**	**279,50**

Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm Detalles véase página 533	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

26 403 980

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- roseta 60 x 60mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 980-00**	**680,00**
platino mate	**26 403 980-06**	**1.088,10**

Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared Detalles véase el artículo principal	cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
	platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

26 402 980

Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta 60 x 60mm
- calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 980-00**	**670,70**
platino mate	**26 402 980-06**	**1.073,20**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles véase el artículo principal

		Euro
cromo	**28 451 985-00**	**279,60**
platino mate	**28 451 985-06**	**447,50**

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**507,10**
platino mate	**27 808 980-06**	**811,30**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**602,80**
platino mate	**27 818 980-06**	**964,60**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 809 985

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- salida ducha de 3/8"
- roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 809 985-00**	**665,70**
platino mate	**27 809 985-06**	**1.064,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

27 819 985

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 819 985-00**	**761,60**
platino mate	**27 819 985-06**	**1.218,60**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

36 515 979

WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**393,40**
platino mate	**36 515 979-06**	**629,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

Detalles véase página 528

Complementos ducha / bañera

28 450 980

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**118,20**
platino mate	**28 450 980-06**	**189,00**

Complementos necesarios

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

Detalles véase página 537

28 451 985

Codo de conexión a pared

- salida ducha de 3/8"
- roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 451 985-00**	**279,60**
platino mate	**28 451 985-06**	**447,50**

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

28 011 979

Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**168,90**
platino mate	**28 011 979-06**	**270,30**

28 013 979

Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- racor 1/2"
- Caudal máx. 7,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**177,90**
platino mate	**28 013 979-06**	**284,50**

12 310 970

xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	**65,60**

12 315 970

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 315 970 90	**85,20**

12 320 970

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 320 970 90	**107,60**

12 300 970

Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	33,30

12 305 970

WATER POINTS Placa adaptadora

- ancho 135mm
- altura 135 mm
- profundidad 33 mm

Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

	Euro
12 305 970 90	25,90

83 030 980

Barra de agarre para bañera

- calibración 300 mm
- ancho 345mm
- altura 60 mm
- saliente 80 mm

		Euro
cromo	**83 030 980-00**	**297,70**
platino mate	**83 030 980-06**	**476,30**

Complementos recomendados

			Euro
Manilla de puerta	cromo	**11 000 980-00**	**133,30**
	platino mate	**11 000 980-06**	**213,10**

Complementos recomendados

			Euro
Embellecedor	cromo	**11 001 980-00**	**70,80**
	platino mate	**11 001 980-06**	**113,20**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	**12 350 970 90**	**38,40**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 351 970 90**	**57,90**

83 060 980

Toallero para bañera

- calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 060 980-00**	**369,80**
platino mate	**83 060 980-06**	**591,60**

Complementos recomendados

			Euro
Manilla de puerta	cromo	**11 000 980-00**	**133,30**
	platino mate	**11 000 980-06**	**213,10**

Complementos recomendados

			Euro
Embellecedor	cromo	**11 001 980-00**	**70,80**
	platino mate	**11 001 980-06**	**113,20**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado	**12 350 970 90**	**38,40**

Complementos recomendados

		Euro
Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados	**12 351 970 90**	**57,90**

83 211 980

Toallero de 1 pieza fija

- saliente 400 mm

		Euro
cromo	**83 211 980-00**	**262,40**
platino mate	**83 211 980-06**	**419,90**

83 251 980

Gancho

- ancho 20mm
- altura 60 mm
- saliente 45 mm

		Euro
cromo	**83 251 980-00**	**88,10**
platino mate	**83 251 980-06**	**140,80**

83 404 980

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 90 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 404 980-00**	**287,40**
platino mate	**83 404 980-06**	**459,90**

Complementos recomendados		Euro
Vaso de cristal	**08 90 04 012 82**	**57,30**

83 410 980

Jabonera Soporte para jabonera versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 60 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 410 980-00**	**293,70**
platino mate	**83 410 980-06**	**469,80**

Complementos recomendados		Euro
Jabonera	**08 90 01 012 82**	**57,30**

83 430 970

Dosificador de loción versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml
- saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 430 970-00**	**327,60**
platino mate	**83 430 970-06**	**524,10**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

84 430 970

Dosificador de loción Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250ml

		Euro
cromo	**84 430 970-00**	**301,60**
platino mate	**84 430 970-06**	**482,80**

Complementos recomendados			Euro
Dispensador	cromo	**05 10 10 500 01-00**	**127,20**
	platino mate	**05 10 10 500 01-06**	**223,00**

Complementos recomendados		Euro
Tubo para dosificador de loción	**08 10 10 499 90**	**9,60**

Complementos recomendados		Euro
Frasco	**08 90 04 001 82**	**34,20**

83 460 980

Repisa versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 460 980-00**	**435,10**
platino mate	**83 460 980-06**	**696,10**

Complementos recomendados		Euro
Repisa	**08 90 10 555 82**	**101,90**

83 500 980

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 175mm
- altura 60 mm
- saliente 90 mm

		Euro
cromo	**83 500 980-00**	**236,00**
platino mate	**83 500 980-06**	**377,50**

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- altura 456 mm
- ancho 100mm
- saliente 110 mm

		Euro
cromo	**83 910 979-00**	**371,50**
platino mate	**83 910 979-06**	**594,30**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	**84 910 979-00**	**336,00**
platino mate	**84 910 979-06**	**537,60**

Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**24,70**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 505 01-00**	**127,20**
	platino mate	**90 20 97 505 01-06**	**223,00**

eMote / eTech

Sieger Design / Jahn Lykouria Design

eTech

a partir de la página 489

eMote

a partir de la página 490

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Batería de rayos infrarrojos para lavabo con función AUTOMATIC

saliente 165 mm

33 744 850

Grifo de infrarrojos con función AUTOMATIC

saliente 135 mm

33 743 850

Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabos con botón mezclador y función ON/OFF

saliente 170 mm

36 731 850

Baterías a pared de rayos infrarrojos para lavabos sin botón mezclador, con SEMIAUTOMATIC función

saliente 170 mm

36 751 850

saliente 200 mm

36 752 850

Las funciones (ON/OFF – AUTOMATIC – SEMIAUTOMATIC) **se adaptan a los usuarios más diversos:**

ON/OFF: mismos usuarios - Familias, oficinas, a los que se le puede explicar el manejo una vez (ámbito privado y no semipúblico).
AUTOMATIC / SEMIAUTOMATIC: usuarios diferentes - En ámbitos semipúblicos y accesibles, en los que los diferentes usuarios pueden accionar la grifería sin más instrucciones (ámbito semipúblico).

Las griferías eMOTE no son adecuadas para los ámbitos públicos, que permiten el acceso incontrolado y pueden dar lugar a desperfectos premeditados (ámbito público y comercial).

36 731 100

Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo con mezclador con mando mezclador sin válvula

- **saliente 180 mm**
- **ON/OFF función**
- caño rígido
- Aireador redondo
- roseta de 140 x 140 mm
- tipo de protección IP 45, señal CE
- batería de litio de 6 voltios
- desconexión de seguridad después de 60seg.
- sensor de rayos infrarrojos
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

ON/OFF: Para ámbito privado

		Euro
cromo	**36 731 100-00**	**984,80**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo empotrada • Profundidad de montaje mín. 76 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm	Juego de premontaje	**35 730 970 90**	**758,40**

Detalles véase página 535

33 744 850

Batería de rayos infrarrojos para lavabo sin válvula

- **saliente 165 mm**
- **AUTOMATIC función**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 325 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión, rosca a la izquierda M 10 x 1 enroscada, estanca
- tipo de protección IP 45, señal CE
- batería de litio de 6 voltios
- caja de batería bajo el lavabo
- desconexión de seguridad después de 120seg.
- sensor de rayos infrarrojos
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

AUTOMATIC/ SEMIAUTOMATIC: Para ámbito semipúblico

		Euro
cromo	**33 744 850-00**	**1.468,10**

Complementos recomendados

			Euro
Placa señalizadora	negro	**12 916 850-13**	**76,40**

Detalles véase página 492

33 743 850

Grifo de rayos infrarrojos para lavabo sin válvula

- **saliente 135 mm**
- **AUTOMATIC función**
- caño rígido
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 305 mm
- altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 1x Latiguillo de presión, rosca a la izquierda M 10 x 1 enroscada, estanca
- tipo de protección IP 45, señal CE
- batería de litio de 6 voltios
- caja de batería bajo el lavabo
- desconexión de seguridad después de 120seg.
- sensor de rayos infrarrojos
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

AUTOMATIC/ SEMIAUTOMATIC: Para ámbito semipúblico

		Euro
cromo	**33 743 850-00**	**1.382,80**

Complementos recomendados

			Euro
Placa señalizadora	negro	**12 916 850-13**	**76,40**

Detalles véase página 492

36 731 850

Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo con mezclador con mando mezclador sin válvula

- **saliente 170 mm**
- **ON/OFF función**
- caño rígido
- Aireador redondo
- Roseta Ø 140 mm
- tipo de protección IP 45, señal CE
- batería de litio de 6 voltios
- desconexión de seguridad después de 60seg.
- sensor de rayos infrarrojos
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

ON/OFF: Para ámbito privado

			Euro
cromo		**36 731 850-00**	**872,60**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo empotrada • Profundidad de montaje mín. 76 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm	Juego de premontaje	**35 730 970 90**	**758,40**

Detalles véase página 535

Complementos recomendados

			Euro
Placa señalizadora	negro	**12 910 850-13**	**24,10**

Detalles véase página 492

36 751 850

Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo con mezclador sin mando mezclador sin válvula

- **saliente 170 mm**
- SEMIAUTOMATIC función
- caño rígido
- Aireador redondo
- Roseta Ø 140 mm
- tipo de protección IP 45, señal CE
- batería de litio de 6 voltios
- sensor de rayos infrarrojos
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

AUTOMATIC/ SEMIAUTOMATIC: Para ámbito semipúblico

			Euro
cromo		**36 751 850-00**	**857,50**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo empotrada • Profundidad de montaje mín. 76 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm	Juego de premontaje	**35 730 970 90**	**758,40**

Detalles véase página 535

36 752 850

Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo con mezclador sin mando mezclador sin válvula

- **saliente 200 mm**
- SEMIAUTOMATIC función
- caño rígido
- Aireador redondo
- Roseta Ø 140 mm
- tipo de protección IP 45, señal CE
- batería de litio de 6 voltios
- desconexión de seguridad después de 10seg.
- sensor de rayos infrarrojos
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

AUTOMATIC/ SEMIAUTOMATIC: Para ámbito semipúblico

		Euro
cromo	**36 752 850-00**	**873,70**

Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo empotrada • Profundidad de montaje mín. 76 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm Detalles véase página 535	Juego de premontaje	**35 730 970 90**	**758,40**

12 910 850

Placa señalizadora

- para baterías a pared para lavabo eMOTE con ON/OFF función

		Euro
negro	**12 910 850-13**	**24,10**

12 911 850

Placa señalizadora

- para baterías a pared para lavabo eMOTE con AUTOMATIC función

		Euro
negro	**12 911 850-13**	**57,30**

12 916 850

Placa señalizadora

- para baterías para lavabo de orificio único eMOTE con AUTOMATIC función

		Euro
negro	**12 916 850-13**	**76,40**

Water Modules

Sieger Design

Lavabo

a partir de la página 495
Complementos a partir de la página 498

Bidet

a partir de la página 500
Complementos a partir de la página 500

Ducha

a partir de la página 501

Bañera

a partir de la página 507
Complementos a partir de la página 509

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen griferías de lavabo

Caños de salida verticales para lavabo con pieza final giratoria

saliente 260 mm	saliente 260 mm	saliente 260 mm	saliente 200 mm	saliente 200 mm	saliente 200 mm
27 755 973	**27 755 971**	**27 755 972**	**27 750 973**	**27 750 971**	**27 750 972**

Caños de salida verticales con grifo extraíble

saliente 200 mm	saliente 200 mm	saliente 200 mm
27 720 973	**27 720 971**	**27 720 972**

27 750 973

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 160°
- pieza final giratoria 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 100 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm/ 30,5 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- sin roseta
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en Dornbracht.com.

		Euro
cromo	27 750 973-00	646,20
platino mate	27 750 973-06	1.033,70
cyprum	27 750 973-49	1.292,20

27 750 971

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 160°
- pieza final giratoria 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 110 mm
- altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	27 750 971-00	587,40
platino mate	27 750 971-06	939,90

27 750 972

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 160°
- pieza final giratoria 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 110 mm
- altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	27 750 972-00	587,40
platino mate	27 750 972-06	939,90
platino	27 750 972-08	939,90
cyprum	27 750 972-49	1.174,70

27 755 973

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **saliente 260 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 300 mm
- altura hasta el aireador 275 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm/ 32 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- sin roseta
- Caudal máx. 4,5 l/min
- sin plomo

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en Dornbracht.com.

		Euro
cromo	27 755 973-00	822,40
platino mate	27 755 973-06	1.315,80

27 755 971

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **saliente 260 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 310 mm
- altura hasta el aireador 285 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 755 971-00**	**763,60**
platino mate	**27 755 971-06**	**1.221,70**

27 755 972

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **saliente 260 mm**
- caño giratorio 160°
- pieza final giratoria 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 310 mm
- altura hasta el aireador 285 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 755 972-00**	**763,60**
platino mate	**27 755 972-06**	**1.221,70**
platino	**27 755 972-08**	**1.221,70**
cyprum	**27 755 972-49**	**1.527,20**

27 720 973

Caño de salida vertical con grifo extraíble con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 100 mm
- altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm/ 30,5 mm
- sin roseta
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en Dornbracht.com.

		Euro
cromo	**27 720 973-00**	**763,60**
platino mate	**27 720 973-06**	**1.221,70**
cyprum	**27 720 973-49**	**1.527,20**

Complementos recomendados

Tubería y contrapeso para el montaje en el eje

		Euro
cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

27 720 971

Caño de salida vertical con grifo extraíble con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 110 mm
- altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 720 971-00**	**704,80**
platino mate	**27 720 971-06**	**1.127,90**

Complementos recomendados

			Euro
Tubería y contrapeso para el montaje en el eje	cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
	platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**

27 720 972

Caño de salida vertical con grifo extraíble con válvula automática

- **saliente 200 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro normal
- altura máxima del conjunto 110 mm
- altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 720 972-00**	**704,80**
platino mate	**27 720 972-06**	**1.127,90**
platino	**27 720 972-08**	**1.127,90**
cyprum	**27 720 972-49**	**1.409,80**

Complementos recomendados

			Euro
Tubería y contrapeso para el montaje en el eje	cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
	platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
	platino	**12 510 970-08**	**113,00**
	cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

27 728 973

Ducha para cuidado personal

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 57 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm/ 30,5 mm
- sin roseta
- Caudal máx. 9,5 l/min
- sin plomo

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en Dornbracht.com.

		Euro
cromo	**27 728 973-00**	**587,40**
platino mate	**27 728 973-06**	**939,90**
cyprum	**27 728 973-49**	**1.174,70**

Complementos recomendados

			Euro
Tubería y contrapeso para el montaje en el eje	cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
	platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
	cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

27 728 971

Ducha para cuidado personal

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 728 971-00**	**528,80**
platino mate	**27 728 971-06**	**845,80**
cyprum	**27 728 971-49**	**1.057,30**

Complementos recomendados

Tubería y contrapeso para el montaje en el eje

		Euro
cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

27 728 972

Ducha para cuidado personal

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 728 972-00**	**528,80**
platino mate	**27 728 972-06**	**845,80**
platino	**27 728 972-08**	**845,80**
cyprum	**27 728 972-49**	**1.057,30**

Complementos recomendados

Tubería y contrapeso para el montaje en el eje

		Euro
cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
platino	**12 510 970-08**	**113,00**
cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

Complementos lavabo

12 508 970

Prolongación de latiguillo

- latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

	Euro
12 508 970 90	**104,80**

12 509 970

Juego de latiguillos

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
- 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

	Euro
12 509 970 90	**176,50**

10 060 780

Sifón

- roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**10 060 780-00**	**277,10**
platino mate	**10 060 780-06**	**443,30**
cyprum	**10 060 780-49**	**554,20**

22 901 782

Llave de escuadra
- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 782-00	154,00
platino mate	22 901 782-06	246,40
cyprum	22 901 782-49	307,90

10 200 782

Válvula semiautomática con tirador
- roseta 60 x 60 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 782-00	185,00
platino mate	10 200 782-06	296,10
cyprum	10 200 782-49	370,10

10 300 970

Válvula semiautomática
- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90
champagne	10 300 970-47	112,60
cyprum	10 300 970-49	112,60

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	41,70
platino mate	10 105 970-06	66,80
cyprum	10 105 970-49	83,50

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	64,20
platino mate	10 125 970-06	102,60
cyprum	10 125 970-49	128,30

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	64,50
platino mate	10 126 970-06	103,20
cyprum	10 126 970-49	129,00

13 900 971

Caño de bidé sin válvula

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,5 l/min

		Euro
cromo	**13 900 971-00**	**634,30**
platino mate	**13 900 971-06**	**1.015,10**

13 900 972

Caño de bidé sin válvula

- **saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- altura máxima del conjunto 108 mm
- altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,5 l/min

		Euro
cromo	**13 900 972-00**	**699,10**
platino mate	**13 900 972-06**	**1.118,60**
cyprum	**13 900 972-49**	**1.398,30**

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 050 970-06**	**99,50**
cyprum	**10 050 970-49**	**124,30**

22 901 782

Llave de escuadra

- roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**154,00**
platino mate	**22 901 782-06**	**246,40**
cyprum	**22 901 782-49**	**307,90**

27 838 979

Ducha para cuidado personal con cubierta

- Chorro laminar
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 838 979-00**	**646,20**
platino mate	**27 838 979-06**	**1.033,70**
platino	**27 838 979-08**	**1.033,70**
cyprum	**27 838 979-49**	**1.292,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

36 515 979

WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**393,40**
platino mate	**36 515 979-06**	**629,40**
negro mate	**36 515 979-33**	**531,00**
champagne	**36 515 979-47**	**786,70**
cyprum	**36 515 979-49**	**786,70**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

36 517 979

WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- roseta de 240 x 60 mm
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**36 517 979-00**	**607,70**
platino mate	**36 517 979-06**	**972,20**
platino	**36 517 979-08**	**972,20**
negro mate	**36 517 979-33**	**835,70**
cyprum	**36 517 979-49**	**1.215,40**

Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 100 mm • Profundidad de montaje máx. 173 mm Detalles véase página 528	Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**215,90**

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**
platino	**13 415 979-08**	**1.303,00**
negro mate	**13 415 979-33**	**1.099,30**
cyprum	**13 415 979-49**	**1.628,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 420 979

WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 120 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.163,60**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.861,60**
platino	**13 420 979-08**	**1.861,60**
negro mate	**13 420 979-33**	**1.570,80**
cyprum	**13 420 979-49**	**2.327,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

13 425 979

WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**864,40**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.292,20**
platino	**13 425 979-08**	**1.383,10**
negro mate	**13 425 979-33**	**1.167,00**
cyprum	**13 425 979-49**	**1.728,90**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 821 979

WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para manguera con rosetas separadas

- roseta 60 x 60 mm
- soporte para manguera Kneipp
- codo de conexión a pared de 1/2"
- sin manguera

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 821 979-00**	**490,40**
platino mate	**27 821 979-06**	**784,70**

Complementos necesarios

			Euro
WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp blanco 2000 mm • boquilla de manguera con casquillo • con aro de soporte	cromo	**28 285 979-00**	**75,00**
	platino mate	**28 285 979-06**	**120,00**

Complementos necesarios

			Euro
WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp negro 2000 mm • boquilla de manguera con casquillo • con aro de soporte	cromo	**28 286 979-00**	**75,00**
	platino mate	**28 286 979-06**	**120,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 822 979

WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con rosetas separadas con soporte para manguera

- roseta 60 x 60 mm
- soporte para manguera Kneipp
- codo de conexión a pared de 1/2"
- sin manguera

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 822 979-00**	**415,20**
platino mate	**27 822 979-06**	**664,50**

Complementos necesarios

			Euro
WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp blanco 2000 mm • boquilla de manguera con casquillo • con aro de soporte	cromo	**28 285 979-00**	**75,00**
	platino mate	**28 285 979-06**	**120,00**

Complementos necesarios

			Euro
WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp negro 2000 mm • boquilla de manguera con casquillo • con aro de soporte	cromo	**28 286 979-00**	**75,00**
	platino mate	**28 286 979-06**	**120,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

27 820 979

WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para manguera con rosetas separadas

- roseta Ø 70 mm
- soporte para manguera Kneipp
- codo de conexión a pared de 1/2"
- sin manguera

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 820 979-00**	**355,80**
platino mate	**27 820 979-06**	**569,20**

Complementos necesarios

			Euro
WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp blanco 2000 mm • boquilla de manguera con casquillo • con aro de soporte	cromo	**28 285 979-00**	**75,00**
	platino mate	**28 285 979-06**	**120,00**

Complementos necesarios

			Euro
WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp negro 2000 mm • boquilla de manguera con casquillo • con aro de soporte	cromo	**28 286 979-00**	**75,00**
	platino mate	**28 286 979-06**	**120,00**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

41 100 979

RAIN SKY M Panel de lluvia para montaje empotrado en techo control manual

- ducha de cabeza 200 x 160mm, 99 toberas
- ducha de cuerpo 360 x 280mm, 142 toberas
- cortina de lluvia 720 x 520mm, 124 toberas
- placa embellecedora, acero inoxidable 1020 x 820 x 2 mm
- 3x tubos flexibles de conexión, racor 1/2" rosca hembra
- 4x dispositivos de anclaje de gran capacidad M 10
- bastidor en acero inoxidable premontado 990 x 790 x 128 mmmm
- 2 ranuras de luces, bobina de reactancia eléctrica,tubos fluorescentes T 5, 39 vatios - color de luz 830
- 2 bisagras y cadenas de sujeción

Datos técnicos:

- Caudal mínimo: 35 l/min (los tres tipos de lluvia juntos)
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 43l/min
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso: 50kg
- Conexión eléctrica: 220-240 V AC/DC, OHz, 50-60 Hz, 88 vatios
- Tipo de protección: IP 65

Indicaciones de planificación:

Sanitario:

- Dureza del agua recomendada: 6-7 dH – se recomienda instalación de descalcificador
- Para la elección óptima del calentador de agua caliente – teniendo en cuenta puntos de toma adicionales y la frecuencia de RainSky M – es necesario un cálculo individual de necesidades.
- Recomendación: capacidad del calentador mín. 500 l.
- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1l/sec, capacidad de desagüe DN 50
- Tubería de alimentación 3 x 1.5mm2 NYM
- Solicitar por separado el control manual con xTOOL con tres válvulas y salida para válvulas adicionales (para ducha de mano) (35 546 970 90 ó 35 548 970 90).

Instalación eléctrica:

- Interruptor automático diferencial 30 mA previsto
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Conductor equipotencial 1 x 4mm2
- Prever el interruptor de la luz por parte del cliente fuera de la zona de ducha (fuera del campo de protección 2, según la norma DIN VDE 0100, parte 701)

Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en TechniPlan en: www.dornbracht.com.

		Euro
acero inoxidable pulido	**41 100 979-85**	**9.891,70**
acero inoxidable cepillado	**41 100 979-86**	**9.891,70**

41 400 979

BIG RAIN Panel de lluvia para montaje empotrado o bajo techo

- ducha de cabeza 200 x 160mm, 99 toberas
- ducha de cuerpo 360 x 280mm, 142 toberas
- placa embellecedora, acero inoxidable 600 x 480 mm
- 2x tubos flexibles de conexión, racor 1/2" rosca hembra
- 4x tacos de fijación
- bastidor en acero inoxidable premontado
- Con sistema antical

Datos técnicos:
- Caudal mínimo: 25 l/min (los dos tipos de lluvia juntos)
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 39l/min

Indicaciones de planificación:

Sanitario:
- Dureza del agua recomendada: 6-7 dH – se recomienda instalación de descalcificador
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso: 12kg
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1.5l/sec, capacidad de desagüe DN 70
- Solicitar por separado el control manual con xTOOL.
- Para la elección óptima del calentador de agua caliente – teniendo en cuenta los puntos de toma adicionales y la frecuencia de BigRain – es necesario un cálculo individual de las necesidades.

		Euro
acero inoxidable pulido	**41 400 979-85**	**4.413,40**
acero inoxidable cepillado	**41 400 979-86**	**4.413,40**

Complementos recomendados

BIG RAIN Cubierta para tuberías de conexión

- cubierta en acero inoxidable 125 x 50 mm
- longitud 450-480 mm
- para montaje en techo

		Euro
acero inoxidable pulido	**12 940 979-85**	**346,10**
acero inoxidable cepillado	**12 940 979-86**	**346,10**

41 550 979

JUST RAIN Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- ducha efecto lluvia 590 x 360mm
- racor 1/2"
- bastidor en acero inoxidable premontado
- Con sistema antical

Datos técnicos:
- Caudal mínimo: 17 l/min
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 33,8l/min
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso 11kg

Indicaciones de planificación:

Sanitario:
- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1.5l/sec, capacidad de desagüe DN 70
- Control manual con xTOOL o xSTREAM

		Euro
acero inoxidable pulido	**41 550 979-85**	**2.953,10**
acero inoxidable cepillado	**41 550 979-86**	**2.953,10**

41 507 979

JUST RAIN Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- ducha efecto lluvia 400 x 320mm
- racor 1/2"
- bastidor en acero inoxidable premontado
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Caudal mínimo: 17 l/min
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 43,8l/min
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso 7kg

Indicaciones de planificación:

Sanitario:

- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1.5l/sec, capacidad de desagüe DN 70
- Control manual con xTOOL o xSTREAM

		Euro
acero inoxidable pulido	**41 507 979-85**	**2.634,10**
acero inoxidable cepillado	**41 507 979-86**	**2.634,10**

28 580 770

SATI Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- altura máxima del conjunto 400 mm
- Bastidor 420 x 340 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 20,5 l/min
- Corian® (marca y producto de DuPont)

		Euro
cromo	**28 580 770-00**	**3.872,40**

28 582 770

SANGHA Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **saliente 623 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- altura máxima del conjunto 120 mm
- Bastidor 623 x 420 mm
- racor 1/2"
- Caudal máx. 20,5 l/min
- Corian® (marca y producto de DuPont)

		Euro
cromo	**28 582 770-00**	**3.491,60**

27 728 973

Ducha para cuidado personal

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 57 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm/ 30,5 mm
- sin roseta
- Caudal máx. 9,5 l/min
- sin plomo

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en Dornbracht.com.

		Euro
cromo	**27 728 973-00**	**587,40**
platino mate	**27 728 973-06**	**939,90**
cyprum	**27 728 973-49**	**1.174,70**

Complementos recomendados

			Euro
Tubería y contrapeso para el montaje en el eje	cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
	platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
	cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

27 728 971

Ducha para cuidado personal

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 728 971-00**	**528,80**
platino mate	**27 728 971-06**	**845,80**
cyprum	**27 728 971-49**	**1.057,30**

Complementos recomendados

			Euro
Tubería y contrapeso para el montaje en el eje	cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
	platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
	cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

27 728 972

Ducha para cuidado personal

- **saliente 220 mm**
- caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min
- sin plomo

		Euro
cromo	**27 728 972-00**	**528,80**
platino mate	**27 728 972-06**	**845,80**
platino	**27 728 972-08**	**845,80**
cyprum	**27 728 972-49**	**1.057,30**

Complementos recomendados

			Euro
Tubería y contrapeso para el montaje en el eje	cromo	**12 510 970-00**	**70,70**
	platino mate	**12 510 970-06**	**113,00**
	platino	**12 510 970-08**	**113,00**
	cyprum	**12 510 970-49**	**141,20**

27 838 979

Ducha para cuidado personal con cubierta

- Chorro laminar
- salida ducha de 3/8"
- roseta de 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 838 979-00**	**646,20**
platino mate	**27 838 979-06**	**1.033,70**
platino	**27 838 979-08**	**1.033,70**
cyprum	**27 838 979-49**	**1.292,20**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

13 415 979

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 150 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**814,30**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.303,00**
platino	**13 415 979-08**	**1.303,00**
negro mate	**13 415 979-33**	**1.099,30**
cyprum	**13 415 979-49**	**1.628,70**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

13 420 979

WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **saliente 120 mm**
- Cascada
- roseta de 240 x 60 mm
- racor 1/2"
- montaje con racor a presión
- Caudal máx. 26,5 l/min

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.163,60**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.861,60**
platino	**13 420 979-08**	**1.861,60**
negro mate	**13 420 979-33**	**1.570,80**
cyprum	**13 420 979-49**	**2.327,10**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles véase página 537

Complementos bañera

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

Complementos para todas las series

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Complementos para todas las series

27 701 970

Spray de bidet

- Soporte de pared con válvula de cierre de seguridad integrada
- Presión estática máx.: 5bar
- Ducha de mano con válvula antirretorno
- salida ducha de 1/2"
- roseta Ø 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado

Este producto no es seguro contra el reflujo según la norma DIN EN 1717. Este producto no se puede instalar ni utilizarse en los países en los que se exige el cumplimiento de la norma DIN EN 1717.

		Euro
cromo	**27 701 970-00**	**231,00**

26 403 979

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**393,30**

Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm Detalles véase página 537	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

10 040 970

Sifón

- roseta Ø 80 mm

		Euro
cromo	**10 040 970-00**	**349,20**
platino mate	**10 040 970-06**	**558,60**
platino	**10 040 970-08**	**558,60**
latón	**10 040 970-09**	**558,60**

10 060 970

Sifón

- roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	**10 060 970-00**	**242,50**
platino mate	**10 060 970-06**	**387,80**
platino	**10 060 970-08**	**387,80**
negro mate	**10 060 970-33**	**327,30**

10 030 970

Sifón para lavabo

- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 030 970-00**	**62,20**
platino mate	**10 030 970-06**	**99,50**
platino	**10 030 970-08**	**99,50**
latón	**10 030 970-09**	**99,50**

10 050 970

Sifón para bidet
- roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	62,20
platino mate	10 050 970-06	99,50
platino	10 050 970-08	99,50
latón	10 050 970-09	99,50
negro mate	10 050 970-33	84,00
champagne	10 050 970-47	124,30
cyprum	10 050 970-49	124,30

22 901 979

Llave de escuadra
- roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	134,80
platino mate	22 901 979-06	215,90
platino	22 901 979-08	215,90
negro mate	22 901 979-33	182,20

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe
- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	12 660 979-00	609,90
platino mate	12 660 979-06	975,90
champagne	12 660 979-47	1.219,90
platino	12 660 979-08	975,90
cyprum	12 660 979-49	1.219,90
negro mate	12 660 979-33	823,50

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	116,60
platino mate	10 200 970-06	186,70
platino	10 200 970-08	186,70
negro mate	10 200 970-33	157,50

12 715 970

Tapón de orificio

		Euro
cromo	12 715 970-00	30,90
platino mate	12 715 970-06	49,30
platino	12 715 970-08	49,30
latón	12 715 970-09	49,30
negro mate	12 715 970-33	41,70

10 300 970

Válvula semiautomática
- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	56,20
platino mate	10 300 970-06	89,90
platino	10 300 970-08	89,90
latón	10 300 970-09	89,90
negro mate	10 300 970-33	75,90
champagne	10 300 970-47	112,60
cyprum	10 300 970-49	112,60

Complementos para todas las series

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 105 970-06**	**66,80**
platino	**10 105 970-08**	**66,80**
latón	**10 105 970-09**	**66,80**
negro mate	**10 105 970-33**	**56,30**
champagne	**10 105 970-47**	**83,50**
cyprum	**10 105 970-49**	**83,50**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**41,70**
platino mate	**10 110 970-06**	**66,80**
platino	**10 110 970-08**	**66,80**
latón	**10 110 970-09**	**66,80**
negro mate	**10 110 970-33**	**56,30**
champagne	**10 110 970-47**	**83,50**
cyprum	**10 110 970-49**	**83,50**

10 100 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo

		Euro
cromo	**10 100 970-00**	**31,50**
platino mate	**10 100 970-06**	**50,50**
platino	**10 100 970-08**	**50,50**
latón	**10 100 970-09**	**50,50**

36 246 970

Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 38 l/min

Adecuado también para bañeras grandes

¡De aplicación sólo en combinación con el interrupción de tubo (35 150 970 90)!

		Euro
cromo	**36 246 970-00**	**246,50**
platino mate	**36 246 970-06**	**394,40**
platino	**36 246 970-08**	**394,40**
latón	**36 246 970-09**	**394,40**
negro mate	**36 246 970-33**	**332,70**
champagne	**36 246 970-47**	**493,00**
cyprum	**36 246 970-49**	**493,00**

Complementos necesarios			Euro
Interrupción de tubo • racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**225,40**

Complementos necesarios			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 246 970 90**	**331,60**

Complementos necesarios			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 247 970 90**	**363,90**

Complementos necesarios			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**65,60**
	platino mate	**36 150 970-06**	**105,00**
	platino	**36 150 970-08**	**105,00**
	latón	**36 150 970-09**	**105,00**
	negro mate	**36 150 970-33**	**88,60**
	champagne	**36 150 970-47**	**131,10**
	cyprum	**36 150 970-49**	**131,10**

36 242 970

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. l/min

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 242 970-00**	**163,00**
platino mate	**36 242 970-06**	**260,80**
platino	**36 242 970-08**	**260,80**
latón	**36 242 970-09**	**260,80**
negro mate	**36 242 970-33**	**220,00**
champagne	**36 242 970-47**	**325,90**
cyprum	**36 242 970-49**	**325,90**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 540 mm	Juego de premontaje	**35 220 970 90**	**91,70**

Complementos necesarios			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 221 970 90**	**132,10**

Complementos para todas las series

12 801 970

Rosetas decorativas para Perfecto

• 1 par

Hay disponibles tornillos de fijación bajo el nº de pedido 12 800 970-FF

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**39,90**
platino mate	**12 801 970-06**	**63,80**
platino	**12 801 970-08**	**63,80**
latón	**12 801 970-09**	**63,80**
negro mate	**12 801 970-33**	**53,80**
champagne	**12 801 970-47**	**79,60**
cyprum	**12 801 970-49**	**79,60**

12 501 970

Latiguillo de presión 1/2" x 1/2" x 300 mm

• para batería de carcasa oculta, batería americana de bidet

	Euro
12 501 970 90	**20,30**

12 502 970

Latiguillo de presión 1/2" x 1/2" x 400 mm

• para batería de carcasa oculta, batería debañera/ducha, termostato a borde de bañera

	Euro
12 502 970 90	**29,30**

12 503 970

Latiguillo de presión 1/2" x 1/2" x 600 mm

• para placas de montaje + Perfecto

	Euro
12 503 970 90	**44,50**

12 504 970

Latiguillo de presión 3/4" x 3/4" x 600 mm

• para placas de montaje + Perfecto

	Euro
12 504 970 90	**101,90**

12 505 970

Latiguillo de presión 1/2" x 3/8" x 500 mm

• para combinación con flexo de ducha, batería de bañera/ducha de montaje vertical

ATENCIÓN:sólo para superficies galvánicas

	Euro
12 505 970 90	**44,50**

28 323 970

Flexo de ducha metálico de dos piezas 2250 mm

- (latiguillo de presión: 500mm + flexo metálico para ducha 1750mm)
- para batería de bañera/ducha de montaje vertical
- cono 1/2" x 3/8" rosca macho

		Euro
cromo	28 323 970-00	127,20
platino mate	28 323 970-06	369,30
platino	28 323 970-08	369,30
latón	28 323 970-09	369,30

09 30 02 072

Flexo de ducha metálico 1250 mm

- cono 1/2" x 3/8" rosca macho

		Euro
cromo	09 30 02 072-00	101,90
platino mate	09 30 02 072-06	172,10
platino	09 30 02 072-08	172,10
latón	09 30 02 072-09	172,10

28 322 970

Flexo de ducha metálico 1750 mm

- cono 1/2" x 3/8" rosca macho

		Euro
cromo	28 322 970-00	101,90
platino mate	28 322 970-06	172,10
platino	28 322 970-08	172,10
latón	28 322 970-09	172,10

28 204 970

Flexo de ducha metálico 1750 mm

- 1/2" x 1/2" cono doble cono

		Euro
cromo	28 204 970-00	127,20
platino mate	28 204 970-06	223,00
platino	28 204 970-08	223,00
latón	28 204 970-09	223,00

28 104 970

Flexo de ducha metálico 1250 mm

- con cono doble para 25 043 / 25 943 SSS-FF

		Euro
cromo	28 104 970-00	101,90
platino mate	28 104 970-06	172,10
platino	28 104 970-08	172,10
latón	28 104 970-09	172,10

12 120 970

Prolongación para conjuntos con ducha fija

- longitud 200 mm

		Euro
cromo	12 120 970-00	133,50
platino mate	12 120 970-06	213,40
platino	12 120 970-08	213,40
latón	12 120 970-09	213,40

Complementos para todas las series

12 560 970 **Soporte deslizante**

		Euro
cromo	**12 560 970-00**	**103,10**
platino mate	**12 560 970-06**	**165,00**
platino	**12 560 970-08**	**165,00**
latón	**12 560 970-09**	**165,00**

Productos empotrados



Resumen

a partir de la página 520

Accesorios

a partir de la página 537

Encontrará todas las informaciones Professional también en **www.dornbracht.com**.

Resumen productos empotrados

Los pictogramas muestran diversos tipos de griferías, abarcando todas las series; justamente por debajo aparecen los números de artículos de los correspondientes kits de montaje empotrado. Hallará los respectivos productos para empotrar en las siguientes páginas.



35 806 970 90 – Batería a la derecha
35 807 970 90 – Batería a la izquierda
35 808 970 90 – Batería arriba
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para lavabo



35 816 970 90 – Montaje en superficie
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para lavabo, batería a la derecha
¡No es apropiada para el montaje empotrado!



35 003 970 90
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para lavabo con un punto de fijación /ITA batería monomando empotrada para lavabo



35 712 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia variable y disposición variable



35 707 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia fija, caño en el centro, calibración 200 mm



35 713 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia fija, caño a la izquierda, calibración 200 mm



35 714 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia fija, caño a la derecha, calibración 200 mm

35 945 970 90
Juego de premontaje para monomando de lavabo o bimando de lavabo con un orificio con tubo vertical



35 730 970 90
Juego de premontaje para batería a pared de rayos infrarrojos para lavabo

35 008 970 90
Juego de premontaje para monomando empotrado para ducha

35 124 970 90 – dos vias
35 104 970 90 – tres vias
Juego de premontaje para inversor empotrado de dos/tres vías



35 006 970 90
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para ducha, batería a la derecha



35 007 970 90
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para ducha, batería a la izquierda



35 003 970 90
Juego de premontaje para teléfono de ducha con batería monomando de ducha para montaje a pared

35 546 970 90 + 35 621 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 3 válvulas y una salida adicional



35 546 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 3 válvulas

35 526 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 2 válvulas



35 436 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 1 válvula

35 416 970 90 – 1/2“
35 516 970 90 – 3/4“
Juego de premontaje para termostato empotrado xTOOL sin regulación de caudal



35 425 970 90 sin bloqueo previo
35 426 970 90 con bloqueo previo
El juego de premontaje para el termostato empotrado con / sin bloqueo previo

1/2“ – 35 621 970 90 ↷ / 35 671 970 90 ↶
3/4“ – 35 622 970 90 ↷ / 35 672 970 90 ↶
Juego de premontaje para llave de paso para montaje a pared

35 205 970 90
Juego de premontaje para WATER POINTS ducha lateral empotrada



35 206 970 90
Juego de premontaje para ducha lateral empotrada WATER BAR



12 614 970 90 + 12 801 970 – 1/2“
Sistema de montaje Perfecto para batería de bañera a cuatro orificios

Resumen productos empotrados

Los pictogramas muestran diversos tipos de griferías, abarcando todas las series; justamente por debajo aparecen los números de artículos de los correspondientes kits de montaje empotrado. Hallará los respectivos productos para empotrar en las siguientes páginas.



35 944 970 90
Juego de premontaje para batería de bañera a dos orificios con tubos verticales



35 946 970 90
Juego de premontaje para NOTA batería exenta para bañera/ducha



35 945 970 90 / 35 948 970 90
Juego de premontaje para caño de bañera con tubo vertical / monomando de bañera con tubo vertical



35 020 970 90
35 021 970 90 con dispositivo de seguridad
Juego de premontaje para batería monomando empotrada



35 115 970 90
Juego de premontaje para batería monomando para bañera/ducha xSTREAM

36 246 970 90 / 35 247 970 90 + 35 150 970 90
Juego de premontaje para admisión a bañera con válvula automática y protección de derrame y interrupción de tubo (Longitud del tiro Bowden 540 mm/725 mm)

Resumen productos empotrados – Symetrics

1/2" – 35 677 970 90*
3/4" – 35 678 970 90*
Juego de premontaje para llave de paso para montaje a pared

35 691 970 90*
Juego de premontaje para válvula mezcladora xGATE con regulación de caudal para montaje a pared

35 696 970 90*
Juego de premontaje para 2 válvulas con inversor para montaje a pared



35 529 970 90*
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 2 válvulas



35 549 970 90*
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 3 válvulas



35 085 970 90*
Juego de premontaje opcional para evacuación a pared 1/2"

35 128 970 90*
Juego de premontaje para inversor empotrado de dos vías para montaje a pared



35 085 970 90*
Juego de premontaje opcional para codo de conexión a pared

*Recomendamos el carril de montaje xGRID para un montaje óptimo.

35 003 970

Fijación mural empotrada

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

para 36 803 885-FF / 36 803 770-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**229,70**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	**12 179 970 90**	**141,00**

Detalles véase página 538

35 006 970

Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" hacia adelante, para codo de conexión a pared
- Cartucho
- plantilla impermeabilizante
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 01X SSS-FF ó 36 009 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**244,80**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	**12 070 970 90**	**152,10**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados			Euro
Prolongación 50 mm	cromo	**12 071 970-00**	**172,10**
	platino mate	**12 071 970-06**	**306,10**
	platino	**12 071 970-08**	**306,10**
	latón	**12 071 970-09**	**306,10**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	**12 074 970 90**	**172,10**

Detalles véase página 538

35 007 970

Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" hacia adelante, para codo de conexión a pared
- 1x salida rosca hembra de 1/2" lateral (cerrada con tapón de fábrica)
- Cartucho
- plantilla impermeabilizante
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 01X SSS-FF ó 36 009 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**244,80**

Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 20 mm	**12 070 970 90**	**152,10**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

			Euro
Prolongación 50 mm	cromo	**12 071 970-00**	**172,10**
	platino mate	**12 071 970-06**	**306,10**
	platino	**12 071 970-08**	**306,10**
	latón	**12 071 970-09**	**306,10**

Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 40 mm	**12 074 970 90**	**172,10**

Detalles véase página 538

35 008 970

Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" hacia arriba, para brazo de ducha con piña, cabeza
- Cartucho
- plantilla impermeabilizante
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 008 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**244,80**

Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 20 mm	**12 070 970 90**	**152,10**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados

			Euro
Prolongación 50 mm	cromo	**12 071 970-00**	**172,10**
	platino mate	**12 071 970-06**	**306,10**
	platino	**12 071 970-08**	**306,10**
	latón	**12 071 970-09**	**306,10**

Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 40 mm	**12 074 970 90**	**172,10**

Detalles véase página 538

35 020 970

Batería monomando empotrada

- sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- 2x prebloqueos integrados
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- calibración 60 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 120 SSS-FF ó 36 020 SSS-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**290,30**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	**12 190 970 90**	**156,60**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	**12 191 970 90**	**187,20**

Detalles véase página 538

35 021 970

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- Combinación de seguridad
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- 2x prebloqueos integrados
- calibración 60 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 120 SSS-FF ó 36 020 SSS-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**362,90**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	**12 190 970 90**	**156,60**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	**12 191 970 90**	**187,20**

Detalles véase página 538

35 104 970

Inversor empotrado de tres vías

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- Husillo y camisa ajustable
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**368,20**

35 124 970

Inversor empotrado de dos vías

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- Husillo y camisa ajustable
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**302,70**

35 115 970

xSTREAM Batería monomando empotrada

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para ducha
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para bañera (cerrada con tapón de fábrica)
- Cartucho
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas es 36 115 SSS-FF ó 36 015 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 115 970 90**	**412,10**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	**12 072 970 90**	**186,60**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	**12 073 970 90**	**213,50**

Detalles véase página 538

35 125 970

Inversor empotrado de dos vías

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- Husillo y camisa ajustable
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 125 970 90**	**294,50**

35 128 970

Inversor empotrado de dos vías

- racor 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 128 970 90**	**282,80**

Productos empotrados

35 205 970

Caja de montaje a pared empotrada

- racor 1/2" – rosca hembra
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**159,80**

Complementos recomendados

		Euro
WATER POINTS Placa adaptadora	**12 305 970 90**	**25,90**

- Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

Detalles véase el artículo principal

35 206 970

Caja de montaje a pared empotrada

- racor 1/2" – rosca hembra
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**215,90**

35 425 970

Termostato empotrado

- sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- calibración 70 mm
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**493,00**

35 426 970

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Prebloqueo
- sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- calibración 70 mm
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**508,70**

35 416 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- Cartucho termostático
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF / 36 417 SSS-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**777,30**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 516 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 3/4"
- Cartucho termostático
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.021,00**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 436 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha
- Cartucho termostático
- Montura con husillo ajustable y camisa
- 2x plantilla impermeabilizante
- 2x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 120 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**959,20**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 526 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha/arriba
- Cartucho termostático
- 2x Montura con husillo ajustable y camisa
- 3x plantilla impermeabilizante
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 120 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.347,90**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 546 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2" para válvulas adicionales
- 2x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha/arriba
- Cartucho termostático
- 3x Montura con husillo ajustable y camisa
- 4x plantilla impermeabilizante
- 4x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 120 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.461,10**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 529 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- 1x salida rosca hembra 1/2" para válvulas adicionales
- 3x plantilla impermeabilizante
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

Se puede combinar sólo con los juegos de montaje final 36 417 980-FF / 36 417 985-FF o 36 315 980-FF / 36 315 985-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.347,30**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 548 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2" para válvulas adicionales
- Cartucho termostático
- 3x Montura con husillo ajustable y camisa
- 4x plantilla impermeabilizante
- 4x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico

		Euro
Juego de premontaje	**35 548 970 90**	**1.505,20**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 549 970

xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- 2x salida rosca hembra 1/2" para válvulas adicionales
- 4x plantilla impermeabilizante
- 4x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

Se puede combinar sólo con los juegos de montaje final 36 417 980-FF / 36 417 985-FF o 36 315 980-FF / 36 315 985-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 549 970 90**	**1.536,90**

Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo	**04 21 34 069 00 90**	**24,70**

Detalles véase página 539

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**43,70**

Detalles véase página 538

35 621 970

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 1/2" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**89,60**

35 622 970

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 3/4" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**116,00**

35 671 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 1/2" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**89,60**

35 672 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 3/4" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**116,00**

35 677 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 1/2" – rosca hembra
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**116,10**

35 678 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 3/4" – rosca hembra
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 678 970 90**	**136,60**

35 695 970

Módulo de válvula empotrada con inversor

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 3x Camisa ajustable
- 2x Husillo ajustable
- 3x plantilla impermeabilizante
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 695 970 90**	**507,20**

Productos empotrados

35 696 970

Módulo de válvula empotrada con inversor

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- 3x plantilla impermeabilizante
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 696 970 90**	**517,80**

35 691 970

xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- carcasa de protección
- 2x plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- calibración 60 mm
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

Sólo para su utilización con evacuaciones de lavabo o ducha de mano.

		Euro
Juego de premontaje	**35 691 970 90**	**265,00**

35 707 970

Batería de pared para lavabo empotrada Caño de salida en el centro

- 3x Carcasas de protección
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- calibración 100 mm
- sin plomo

		Euro
Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**239,10**

35 712 970

Batería de pared para lavabo empotrada Posicionamiento variable

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- 3x Carcasas de protección

		Euro
Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**210,90**

35 713 970

Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la izquierda

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 713 970 90**	**239,10**

35 714 970

Batería de pared para lavabo empotrada Caño a la derecha

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 714 970 90**	**239,10**

35 730 970

Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo empotrada

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- salida con latiguillo de compresión
- carcasa de protección
- Electroválvula y mezclador
- 2x prebloqueos integrados

		Euro
Juego de premontaje	**35 730 970 90**	**758,40**

35 806 970

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la derecha

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**241,00**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	**12 070 970 90**	**152,10**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados			Euro
Prolongación 50 mm	cromo	**12 071 970-00**	**172,10**
	platino mate	**12 071 970-06**	**306,10**
	platino	**12 071 970-08**	**306,10**
	latón	**12 071 970-09**	**306,10**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	**12 074 970 90**	**172,10**

Detalles véase página 538

35 807 970

Batería de pared para lavabo empotrada mando a la izquierda

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**241,00**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	**12 070 970 90**	**152,10**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados			Euro
Prolongación 50 mm	cromo	**12 071 970-00**	**172,10**
	platino mate	**12 071 970-06**	**306,10**
	platino	**12 071 970-08**	**306,10**
	latón	**12 071 970-09**	**306,10**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	**12 074 970 90**	**172,10**

Detalles véase página 538

35 808 970

Batería de pared para lavabo empotrada mando arriba

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**241,00**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	**12 070 970 90**	**152,10**

Detalles véase página 537

Complementos recomendados			Euro
Prolongación 50 mm	cromo	**12 071 970-00**	**172,10**
	platino mate	**12 071 970-06**	**306,10**
	platino	**12 071 970-08**	**306,10**
	latón	**12 071 970-09**	**306,10**

Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	**12 074 970 90**	**172,10**

Detalles véase página 538

35 816 970

Batería monomando de pared para lavabo empotrada mando a la derecha

- sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1000mm
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- calibración 100 mm

ATENCIÓN:No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

Recomendación para la combinación de esta grifería:Paredes traseras con- Grosor de la pared: 12 -16 mm- Diámetro del orificio del caño: 40 mm- Diámetro del orificio del mezclador: 58 mm- Distancia interior detrás de la pared: 25 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**275,90**

35 944 970

Fijación al suelo empotrada

- Acero inoxidable
- 2x codos de conexión 1/2"
- 2x plantilla impermeabilizante
- 2x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- calibración 150 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**385,10**

35 945 970

Fijación al suelo empotrada

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**601,20**

35 948 970

Fijación al suelo empotrada

- 1x codos de conexión 1/2"
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante

Se puede combinar sólo con el juego de montaje final 25 963 979-FF/ 25 964 979-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 948 970 90**	**601,20**

12 614 970

Sistema de montaje Perfecto

- altura regulable
- racor 1/2"
- tornillos de fijación
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm
- arandelas de latón
- sistema de montaje con placa de montaje
- tornillos distanciadores
- placa de montaje 566 x 144 mm
- válvulas de escuadra, ajustable en altura y los lados

para baterías de bañera y ducha a cuatro orificios montaje a borde de baldosas

	Euro
12 614 970 90	**1.283,80**

12 630 970

Placa de montaje

- placa de montaje 562 x 145 mm

	Euro
12 630 970 90	**436,10**

Complementos

35 085 970

Cuerpo empotrado

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- carcasa de protección
- plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Para evacuaciones a pared y codos de salida a pared con conexión 1/2".

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**87,90**

12 070 970

Prolongación 20 mm

para monomando empotrado para lavabo y ducha 35 806 / 807 / 808 / 809 / 006 / 007 / 008 970 90

	Euro
12 070 970 90	**152,10**

Productos empotrados

12 074 970

Prolongación 40 mm

para monomando empotrado para lavabo y ducha 35 806 / 807 / 808 / 006 / 007 / 008 970 90

	Euro
12 074 970 90	172,10

12 072 970

Prolongación 20 mm

para monomando empotrado para ducha xSTREAM 36 015 SSS-FFhasta 20 mm: 1x 12 072 970 90 21 mm - 40 mm: 2x 12 072 970 90 41 mm - 60 mm: 3x 12 072 970 90

	Euro
12 072 970 90	186,60

12 073 970

Prolongación 20 mm

para monomando empotrado para bañera xSTREAM 36 115 SSS-FFhasta 20 mm: 1x 12 073 970 90 21 mm - 40 mm: 2x 12 073 970 90 41 mm - 60 mm: 3x 12 073 970 90

	Euro
12 073 970 90	213,50

12 177 970

Prolongación 28 mm

para módulo de termostato xTool 35 416 / 436 / 516 / 526 / 528 / 529 / 546 / 548 / 549 970 90

	Euro
12 177 970 90	43,70

12 178 970

Prolongación 46 mm

para módulo de termostato xTool 35 416 / 436 / 516 / 526 / 528 / 529 / 546 / 548 / 549 970 90

	Euro
12 178 970 90	43,70

12 179 970

Prolongación 25 mm

para fijación mural 35 003 970 90

	Euro
12 179 970 90	141,00

12 190 970

Prolongación 25 mm

- hasta 25 mm: 1x 12 190 970 90
- 26 mm - 50 mm: 2x 12 190 970 90

para una batería monomando empotrada para ducha y bañera 36.020 SSS-FF

	Euro
12 190 970 90	156,60

12 191 970

Prolongación 25 mm

- hasta 25 mm: 1x 12 191 970 90
- 26 mm – 50 mm: 2x 12 191 970 90

para una batería monomando empotrada para ducha y bañera 36 120 SSS-FF

	Euro
12 191 970 90	187,20

04 21 34 069 00

Prebloqueo

• para termostato xTOOL

	Euro
04 21 34 069 00 90	24,70

12 300 970

Juego de conexión

• ancho 75mm
• altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	33,30

12 305 970

WATER POINTS Placa adaptadora

• ancho 135mm
• altura 135 mm
• profundidad 33 mm

Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

	Euro
12 305 970 90	25,90

12 310 970

xGRID Carril de montaje 510 mm

• ancho 510mm
• altura 135 mm
• profundidad 12 mm
• tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	65,60

12 315 970

xGRID Carril de montaje 750 mm

• ancho 750mm
• altura 135 mm
• profundidad 12 mm
• tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 315 970 90	85,20

12 320 970

xGRID Carril de montaje 990 mm

• ancho 990mm
• altura 135 mm
• profundidad 12 mm
• tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 320 970 90	107,60

Indicaciones generales

Representantes en el extranjero

Europe

BE Dornbracht	p/a Rivium Boulevard 21 2909 LK Capelle aan den IJssel, Nederland	Phone +32 (053) 81 02 78 (Vlaams) Phone +32 (053) 81 02 79 (French)	Fax +32 (053) 80 47 41 E-Mail mail@dornbrachtgroup.be
CH Dornbracht Schweiz AG	Postfach, 4663 Aarburg Showroom: Letziweg 9, 4663 Aarburg	Phone +41 (0) 62 787 20 30	Fax +41 (0) 62 787 20 40 E-Mail mail@dornbrachtgroup.ch
CZ, SK Agentura Kramárová	Wiesenthalova 8 155 00 Praha 5	Mobile +420 724 207 528	E-Mail mkramar@email.cz
ES, PT Dornbracht España S.L.	Folgueroles 17-25, local 3 08022 Barcelona	Phone +34 93-272 391 0	Fax +34 93-272 391 3 E-Mail mail@dornbrachtgroup.es
FR Dornbracht France SARL	2, rue de la Roquette 75011 Paris	Phone +33 (0) 1 40 21 10 70	Fax +33 (0) 1 40 21 37 01 E-Mail mail@dornbrachtgroup.fr
GR Klimatechniki S.A.	Areopoleos 1, 14564 Kifissia - Athens	Phone +30 (210) 81 60 061	Fax +30 (210) 81 61 255 E-Mail info@davoline.gr
HU Z-A Design Stúdió Kft.	Panoráma u. 9. 2016 Leányfalu	Phone +36 70 77 50 954	E-Mail dornbracht@zadesign.hu
IT Dornbracht Italia s.r.l.	Via Morimondo 2/5 20143 Milano	Phone +39 02 81 83 43 1	Fax +39 02 81 83 43 215 E-Mail mail@dornbrachtgroup.it
LT, EE, LV Arunas Jazukevicius	Elevatoriaus Str. 28 57145, Kedainiai (LT)	Phone +370 686 303 13	Fax +370 37 202767 E-Mail arunas.jazukevicius@burgbad-baltics.com
NL Dornbracht Nederland B.V.	Rivium Boulevard 21 2909 LK Capelle aan den IJssel	Phone +31 (0) 10 52 43 400	Fax +31 (0) 10 52 43 410 E-Mail mail@dornbrachtgroup.nl
PL Honorata Broniowska	ul. Janockiego 41 66-400 Gorzow Wlkp.	Phone +48 (0) 95-728 261 7 Mobile +48 (0) 602471319	E-Mail biuro@dornbrachtgroup.pl
RO, BG, MD Reallize Consult SRL	Strada Varful Inalt 75 013132 Bucuresti, sector 1	Phone +40 21 528 03 91 Mobile +40 722 654 654	Fax +40 21 528 03 90 E-Mail dornbracht@reallize.ro
RU, BY, KZ OSA GmbH & Co. KG	Panfilovskiy pereulok 5 121099 Moscow	Phone +7 (499) 241 8259	E-Mail osa@o-s-a.de
DK, SE, NO, FI, IS Dornbracht Nordic A/S	Masteskurene, Skur 7 Galionsvej 33 1437 København K (DK)	Phone +45 50 84 54 00	E-Mail mail@dornbrachtgroup.dk
SRB, BiH, MNE, MK, HR DOZEN Stars d.o.o.	Nenad Djukic Omladinskih Brigada 90A Airport City Belgrade 11070 Belgrade (SRB)	Phone +381 (11) 6555120 +381 (11) 6555119 +381 (11) 6555118	Fax +381 (11) 22 83 966 E-Mail nenadkop@yahoo.com E-Mail zoja.jovicevic@yahoo.com
AM, AZ, GE, GR, KG, TJ, TR, TM, UZ, Northern Cyprus Dornbracht Turkey/ Central Asia	Karanfil Caddesi, Karanfil Aralığı Sokak No:6 2.Levent 34330 İstanbul (TR)	Phone +90 (0) 212 284 9495	Fax +90 (0) 212 284 0023 E-Mail mail@dornbrachtgroup.com.tr
UA Lesia Khelemendyk	Socialisticheskaya Str. 24/1, Off.1 03151 Kiev	Phone +38 (0) 44-244 7682	Fax +38 (0) 44-244 7682 E-Mail office@helena.com.ua
UK, IE Dornbracht UK Ltd.	Unit 8 & 9 Bow Court Fletchworth Gate, Coventry CV5 6SP	Phone +44 (0) 2476-717 129	Fax +44 (0) 2476-718 907 E-Mail mail@dornbrachtgroup.co.uk

Central Europe

AT Dornbracht Austria GmbH	IZ. NÖ-Süd, Straße 7 Objekt 58 D, Top 6 2355 Wiener Neudorf (AT)	Phone +43 (0) 2236-677360	Fax +43 (0) 2236-677360 20 E-Mail mail@dornbrachtgroup.at

Representantes en el extranjero

Americas

US, CA, Central America, South America Dornbracht Americas Inc.	1700 Executive Drive South, Suite 600 Duluth, GA 30096 (US)	Phone +1 800-774-1181 +1 770-564-3599	Fax +1 800-899-8527 E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com
Mexico German Concepts S.A. de C.V. Dornbracht Americas Inc.	Presas No 3 Nave 1 Col.Santiago Occipacco Naucalpan de Juarez Edo Mex C.P. 53250 1700 Executive Drive South, Suite 600 Duluth, GA 30096 (US)	Phone +52 (55) 53 43 84 50 Phone +1 800-774-1181 +1 770-564-3599	Fax +52 (55) 53 43 90 97 E-Mail rmijares@germanconcepts.com.mx Fax +1 800-899-8527

Asia Pacific

HK/ MAC, JP, KR, TW, NZ, AUS Dornbracht Asia Pacific Ltd.	Room 1305, Sino Favour Centre, 1 On Yip Street Chai Wan (HK)	Phone +852 2505 6254	Fax +852 2505 9722 E-Mail mail@dornbrachtgroup.hk
SG, ML, ID, PH, TH, VN Dornbracht South East Asia Pte. Ltd.	Level 18, Republic Plaza II 9 Raffles Place 048619 Singapore	Phone +65 6823 6813	E-Mail mail@dornbrachtgroup.sg
CN Dornbracht (Shanghai) Commercial Ltd.	28K-L, Cross Region Plaza, No. 899, Lingling Rd. Shanghai 200030	Phone +86 (0) 21-6360 6930 +86 (0) 21-5150 6775	Fax +86 (0) 21-6361 4155 E-Mail mail@dornbrachtgroup.com.cn
IN Dornbracht India Pvt. Ltd.	1102, Wing-A, Cello Triumph, I.B. Patel road Opp. Laghu Udyog, Goregaon (East), Mumbai-400063	Phone +91 22 26853900 +91 22 26853912	Fax +91 22 26853900 E-Mail mail@dornbrachtgroup.in

Middle East

AE, BH, EG, IQ, IR, JO, KW, LB, OM, PK, QA, SA, SY, YE Dornbracht International GmbH - Rep. Office	PO Box 114268 Dubai (UAE)	Phone +971 4 380 6611	Fax +971 4 380 6606 E-Mail DornbrachtME@dornbrachtgroup.com
LB Naji Kanafani & Fils	P.O. Box 14-5419, Corniche Mazraa Habib Building, Mazraa Beirut 1105-2040	Phone +961 1 307 400 Mobile +961 3 251 630	Fax +961 1 307 403 E-Mail info@kanafani.com.lb

South Africa

ZA Siobhan Thomas	37 Paarden Eiland Road Cape Town 7802	Phone +27 215 117 888	E-Mail Siobhan@dornbracht.co.za

West Africa

BJ, CI, CM, GH, GM, GA, SN Mr. Amine Moghrabi	11 BP Boulevard Valerie Giscard D'Estaing 1400 Abidjan Ivory Coast	Mobile +225 05 55 38 38 Mobile +961 3 29 02 49	E-Mail amine_mak@idm.net.lb E-Mail amine_mak@hotmail.com

Servicio

España Dornbracht España S.L. Folgueroles 17-25, local 3 E-08022 Barcelona	Phone +34 93 272 391 0	Fax +34 93 272 391 3 E-Mail mail@dornbrachtgroup.es
x-tra Service Modelos a medida individuales y acabados especiales a petición.	Phone +34 93 272 391 0	E-Mail mail@dornbrachtgroup.es
Servicio de piezas de recambio	Phone +34 93 272 391 0	E-Mail mail@dornbrachtgroup.es
Americas Dornbracht Americas Inc. 1700 Executive Drive South, Suite 600 Duluth, GA 30096 (US)	Phone +1 800 774 1181	Fax +1 800 899 8527 E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com
x-tra Service Modelos a medida individuales y acabados especiales a petición.	Phone +1 800 774 1181	E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com
Servicio de piezas de recambio	Phone +1 800 774 1181	E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com

Condiciones de venta, suministro y pago

1. Disposiciones generales

1.1. Para todas nuestras, también futuras, ofertas, suministros y prestaciones rigen exclusivamente las condiciones expuestas a continuación. Se deniegan las condiciones del Comprador que sean contrarias o diverjan de las nuestras, a menos que hayamos declarado expresamente nuestra conformidad con las mismas por escrito. Esto será también válido cuando cumplimos la entrega al comprador sin reservas conociendo las condiciones contrarias o divergentes del Comprador o de un tercero o hacemos referencia a un escrito o documento del Comprador que contiene condiciones de negocios contrarias o divergentes o que remitan a condiciones similares sin contradecir estas condiciones. Los pactos contrarios se aplicarán sólo a un único determinado contrato y no a posteriores contratos, a menos que se estipule lo contrario de forma expresa.

1.2. Todos los pactos, las estipulaciones accesorias y las modificaciones contractuales requerirán la forma escrita. Las promesas verbales y escritas que difieran de nuestras condiciones contractuales y/o de la confirmación del pedido precisan, para adquirir validez, de la aprobación de la gerencia de nuestra empresa o de los procuradores, en el número estipulado que les autorice para representar. Nuestros colaboradores del servicio interno así como del servicio externo no están autorizados para celebrar pactos en contrario ni para conceder condiciones especiales.

2. Informaciones y asesoramientos

Las informaciones y los asesoramientos respecto a nuestros productos se basan en nuestra experiencia. Los valores facilitados en el presente documento son valores medios. Las informaciones y los asesoramientos sobre nuestros productos no eximen de la realización de pruebas de idoneidad de la mercancía ni de la observancia de las disposiciones sobre transformación. Toda información transmitida verbal mente no será vinculante.

3. Oferta y conclusión de contrato

3.1. Nuestras ofertas están sujetas a confirmación. Se considerará que se ha concluido un contrato de suministro o de otro tipo cuando hayamos confirmado por escrito el pedido del cliente u otra orden, o hayamos entregado la mercancía.

3.2. Los modelos y las muestras son sin compromiso. En caso de compra sobre modelos y/o muestras se reserva el derecho a introducir modificaciones que son usuales en el sector o efectuadas en el marco del proceso de producción habitual. El suministro de modelos o muestras no implica garantía alguna sobre las características de la mercancía ni sobre su durabilidad, a menos que se haya establecido expresamente en la confirmación del pedido.

3.3. Los modelos y muestras deberán ser devueltos en perfecto estado en un plazo máximo de 4 semanas. En el caso de que la devolución no se produzca dentro de dicho plazo, estamos autorizados a facturar el precio de compra según la lista de precios. La lista de precios puede solicitarse en todo momento.

3.4. Salvo que se estipule expresamente lo contrario, los datos que facilitamos en forma de texto o ilustración en catálogos, folletos y otras publicaciones (p. ej. descripciones, ilustraciones o dibujos) señalan de forma definitiva las características de la mercancía que suministramos y sus posibilidades de uso. Dichos datos no constituyen garantía alguna con respecto a la durabilidad y las características de la mercancía, y corresponden a nuestro estado actual de conocimientos. Declinamos cualquier responsabilidad por el éxito de utilización de la mercancía.

4. Precios

4.1. Todos nuestros precios acordados son netos y no incluyen el impuesto sobre la venta, el cual deberá ser satisfecho de forma adicional por el Comprador según el porcentaje que estipule la ley.

4.2. Para pedidos con un valor neto inferior a 50,00 euros, se cobrará un suplemento por cantidad mínima de 5,00 euros.

4.3. Si nuestros costes de adquisición de material, costes energéticos o salariales aumentan en el periodo comprendido entre la fecha de confirmación de pedido y la fecha de entrega, estamos autorizados a pactar el nuevo precio de acuerdo con el aumento que se haya producido. En caso de que el precio aumente en más de un 5 %, el Comprador tendrá derecho a desistir del contrato de compra venta inmediatamente, sin embargo a más tardar dentro de un periodo de 10 días laborales después de conocer el aumento de precio.

5. Entrega

5.1. Los plazos (fechas) de entrega comenzarán en la fecha de nuestra confirmación de pedido, pero no antes de que se hayan efectuado, por ejemplo, los pagos a cuenta previamente acordados, el cumplimiento puntual y correcto de todas las demás obligaciones del comprador y se hayan aclarado todos los detalles del pedido y se hayan presentado todos los certificados pertinentes y/o todos los documentos necesarios. El plazo de entrega se entenderá como cumplido si, antes del vencimiento del mismo, el objeto del suministro ha salido de nuestra fábrica o nuestro almacén, o si, en el caso de que la mercancía no pudiera expedirse en tiempo oportuno sin que el retraso sea imputable a nuestra empresa, se hubiese comunicado la disponibilidad del envío. A falta de acuerdos especiales, los plazos de entrega se considerarán siempre sólo como aproximados y que sin un acuerdo especial no justifican un negocio fijo. El comprador nos informará a más tardar en el momento de cerrar el contrato sobre las cláusulas penales, que en el caso de un retraso en la entrega se aplicarán por parte de su cliente. El comprador no puede hacer valedera ninguna reclamación en el caso de que se presenten cláusulas penales si no se nos ha informado al respecto previamente.

5.2. En caso de incumplimiento de los plazos de entrega que no hayan sido calificados expresamente de "fijos" en la confirmación del pedido, el Comprador podrá establecer un plazo de gracia adecuado para la entrega o prestación. Sólo cuando haya vencido dicho plazo de gracia podrá considerarse que hemos incurrido en mora.

5.3. Los plazos de entrega se prolongarán, sin perjuicio de los derechos que nos corresponden por retraso de pago del Comprador, por el periodo durante el cual el Comprador no cumpla con sus obligaciones para con nuestra empresa.

5.4. Se reserva el derecho del Comprador a conseguir un suministro correcto y puntual retirando él mismo la mercancía, siempre que no debamos responder de las irregularidades que puedan producirse en dicho suministro.

5.5. Los sucesos imprevistos, excepcionales, que no sean imputables a nuestra empresa, como huelgas, cierres u otros conflictos laborales, interrupciones de la producción, p. ej. como consecuencia de incendios o sucesos similares, dificultades a la hora de obtener materiales o energía, falta de mano de obra, energía o materias primas, diligencias de las autoridades, problemas de transporte, dificultades en la obtención de permisos, especialmente de licencias de importación y exportación, u otros casos de fuerza mayor, que están fuera de nuestra voluntad y de nuestro ámbito de influencia, independientemente de si se han producido en nuestra empresa o en la de nuestro presuministrador, o si surgen ya durante una demora existente, prolongan el plazo de entrega en el periodo del impedimento más un plazo adecuado de puesta en marcha. Si el obstáculo/el impedimento no es solo de duración temporal y si por ello resultara imposible efectuar el suministro o poder atenerse al contrato una de las partes, ambas partes tendrán derecho a rescindir el contrato. Los derechos a indemnización por daños y perjuicios quedan excluidos en estos casos no causados por uno mismo.

5.6. Quedamos eximidos de toda responsabilidad por daños por retraso debidos a un incumplimiento por negligencia leve, salvo si dicho incumplimiento ocasiona una lesión a la vida, a la integridad física o a la salud. La presente disposición no implica una modificación de la carga de la prueba en perjuicio del Comprador.

5.7. Si la responsabilidad por daños por retraso está asociada a un incumplimiento que no sea debido únicamente a negligencia leve, el Comprador puede tener derecho a reclamar, si puede demostrar que existen unos daños por demora, con exclusión de cualquier otro derecho, sólo una indemnización del 0,5 % por cada semana completa de demora y en total un importe máximo del 5 % del valor de aquella parte del suministro total que no pueda usarse en tiempo oportuno o en la forma contractualmente estipulada como consecuencia de la demora.

5.8. Estamos autorizados a realizar suministros parciales, siempre que éstos resulten razonables para el Comprador.

6. Expedición y transferencia del riesgo

6.1. A menos que se estipule lo contrario, el envío se realizará franco fábrica (Iserlohn). En el caso de que se hayan estipulado incoterms como condiciones de entrega, se aplicará la versión vigente en la fecha de celebración del contrato.

6.2. Si, a petición del Comprador, la mercancía se envía a un lugar diferente al de expedición, los gastos ocasionados correrán a cuenta del Comprador. Nuestra empresa podrá elegir libremente la vía y la empresa de transporte. El Comprador deberá comunicar por escrito a nuestra empresa y a la empresa de transporte los daños que se produzcan por el transporte inmediatamente después de la recepción de la mercancía, indicando el tipo de daños de que se trate y su alcance. Sólo se asegurará la mercancía contra daños por el transporte, pérdida o deterioro de la mercancía por expreso deseo del comprador y a su cargo.

6.3. En caso de entrega franco fábrica, la expedición y el transporte se realizarán siempre por cuenta y riesgo del Comprador. Esto también será de aplicación en el caso de suministros a terceros (entregas directas) y de devoluciones de mercancía o embalajes vacíos (embalaje retornable para el transporte). El riesgo se transfiere al Comprador, también en el caso de suministros parciales, tan pronto se hace entrega de la mercancía del envío a la persona que realiza el transporte, o una vez dicha mercancía ha salido de nuestro almacén con el fin de ser expedida o ha salido de nuestra fábrica en el caso de los envíos franco fábrica.

6.4. En caso de suministros a terceros facturamos un suplemento equivalente al 10 % del valor neto de la mercancía.

6.5. Si la expedición de la mercancía sufre un retraso por motivos imputables al Comprador, o si es el propio Comprador quien debe encargarse del transporte de la mercancía, la transferencia del riesgo se produce en el momento en que se comunica al Comprador que la mercancía está lista para envío. Una vez ha sido transferido el riesgo, los gastos de almacenaje corren a cuenta del Comprador. En caso de almacenamiento en nuestra fábrica o en nuestro almacén, los gastos de almacenaje ascienden a una cantidad mensual equivalente al 0,5 % del importe de la factura. Se reserva el derecho a presentar justificantes del aumento de los gastos de almacenaje. Tras el vencimiento de un plazo prudencial, estaremos autorizados a disponer de otro modo de la mercancía y a suministrársela al Comprador en un plazo adecuadamente prorrogado.

7. Condiciones de pago

7.1. El pago se efectuará en euros. Nuestros precios se entienden sin gastos de transporte ni de otro tipo. El pago sólo podrá ser efectuado en las oficinas de pago indicadas por nosotros. Los cheques sólo serán válidos tras hacerse efectivos y serán aceptados sin obligación alguna de presentarlos o gestionar el protesto en tiempo oportuno.

7.2. A menos que se estipule expresamente lo contrario, las facturas son pagaderas con un descuento por pronto pago del 2 % sobre el valor neto a 10 días a contar desde la fecha de la factura, o bien el valor neto a 30 días desde la fecha de la factura. Sólo se podrá reclamar el descuento cuando no existan facturas pendientes de cobro.

7.3. En caso de retraso en el pago, podemos facturar a discreción un tipo de interés superior del 8 % al tipo de interés base anual según el art. 247 del BGB (código civil alemán). En caso contrario, todos nuestros derechos serán inmediatamente exigibles.

7.4. El Comprador solamente podrá compensar mediante contraprestaciones indiscutibles o aprobadas mediante sentencia judicial. El Comprador se reserva el derecho a retener como máximo una tercera parte del importe de la compra en caso de desperfectos en la mercancía, para el posterior cumplimiento del dispendio. En caso de que el Comprador ejercite su derecho a retención, está obligado a ofrecernos garantías de nuestra elección para el pago de la parte del importe por pagar mediante aval bancario o depósito ante notario de su elección.

8. Reserva de Propiedad

8.1. Todas las mercancías suministradas permanecerán de nuestra propiedad (mercancía bajo reserva de propiedad) hasta el cumplimiento de todas las obligaciones del Comprador, con independencia de la causa, incluyendo los derechos futuros y condicionados derivados de contratos celebrados en el momento presente o con posterioridad. Esto también será de aplicación cuando se hayan efectuado pagos referidos a determinados derechos. En caso de que existan indicios fundados que justifiquen la hipótesis de una insolvencia

presente o inminente del Comprador, nos reservamos el derecho de rescisión del contrato sin previo aviso y de exigir la devolución de la mercancía.

8.2. La mecanización y procesamiento posterior de la mercancía bajo reserva se realizará en el sentido del art. 950 del BGB (código civil alemán) sin que ello nos obligue en tanto que fabricantes. La mercancía mecanizada y procesada se considerará como mercancía bajo reserva en el sentido del punto 8.1. En caso de aleación, mezcla, mecanización y fusión de la mercancía bajo reserva con otros productos, el Comprador deberá asegurarnos la copropiedad sobre la nueva mercancía, en correspondencia con el valor de factura de la mercancía bajo reserva respecto al valor de factura del resto de mercancías utilizadas. En caso de extinción de nuestra propiedad sobre una mercancía resultado de la aleación o mezcla de materiales, el Comprador deberá transferirnos todos los derechos sobre la propiedad del nuevo producto o de la cosa en la amplitud del valor de factura de la mercancía bajo reserva sin cargo alguno a nuestra costa. Nuestros derechos a la copropiedad regirán sobre la mercancía bajo reserva en el sentido del punto 8.1.

8.3. El Comprador podrá revender, transformar, unir a otras cosas o incorporar la mercancía bajo reserva sólo en la forma comercial acostumbrada y siempre y cuando no se encuentre en demora de pago. No queda autorizado a disponer de la mercancía bajo reserva de cualquier otro modo. La pignoración o cualquier otro tipo de intervención sobre la mercancía bajo reserva por parte de terceros deberá ser comunicada inmediatamente.

8.4. Los derechos del Comprador sobre la reventa de la mercancía bajo reserva ya nos han sido transferidos. Estos sirven como fianza en la misma extensión que la mercancía bajo reserva. El Comprador sólo estará autorizado para realizar una venta posterior si garantiza que nos cederá los derechos resultantes.

8.5. Si el Comprador revendiera la mercancía bajo reserva en conjunto con otros productos, nos cederá los derechos resultantes de la reventa en relación con el valor de factura de la mercancía bajo reserva en proporción al valor de factura de los otros productos.

8.6. Si los derechos cedidos están incluidos en una factura corriente, el Comprador cederá inmediata mente una parte del saldo deudor en la cuenta corriente correspondiente al importe de dichos derechos.

8.7. El Comprador está autorizado a cobrar derechos sobre la reventa hasta nuestra revocación. Ejerceremos nuestro derecho de revocación, cuando el Comprador no tenga al día los pagos resultantes de sus operaciones comerciales con nosotros o cuando tengamos conocimiento de circunstancias que nos hagan dudar de la solvencia del Comprador. Si se dan las condiciones para el ejercicio del derecho de revocación, el Comprador deberá indicarnos inmediatamente a petición nuestra cuáles son los derechos cedidos y sus deudores, con el fin de recopilar la información pertinente sobre dichos derechos, obtener los documentos justificantes y exigir la cantidad correspondiente al deudor. Por lo demás, el Comprador no está autorizado a traspasar las deudas, incluso si dispone de nuestra autorización de cobro.

8.8. Si el valor realizable (importe de la factura de la mercancía o importe nominal de los derechos de crédito) es superior al 50 % de las garantías válidas para nosotros, estamos obligados, y si lo exige el Comprador, a liberar garantías de nuestra elección.

8.9. La reserva del derecho a la propiedad por nuestra parte sólo será interpretada como una rescisión del contrato cuando así lo hayamos expresado por escrito. El derecho del Comprador a quedarse con la mercancía bajo reserva se extinguirá cuando éste no cumpla con las obligaciones que haya contraído por el presente u otros contratos.

9. Vicios materiales

9.1. Declinamos toda responsabilidad en los casos siguientes: aplicación indebida o no apropiada, especialmente desgaste excesivo, montaje o puesta en servicio incorrecto por parte del Comprador o terceros, desgaste natural, tratamiento y manejo inadecuado o negligente, especialmente si éste ha sido llevado a cabo por personal no cualificado.

9.2. El Comprador tiene la obligación de comprobar escrupulosamente si la mercancía suministrada está completa y en orden en el momento de su recepción, incluso cuando se hayan enviado modelos y muestras con anterioridad. El suministro se considerará aceptado si no hemos recibido una reclamación por vicios por escrito, telex o fax en el plazo de 10 días laborables a partir de la fecha de entrega de la mercancía en el lugar de destino, o, en el caso de que no se hubiesen detectado vicios tras un examen exhaustivo, en el plazo de 10 días desde su detección. Esto también tendrá validez en el caso de entregas adicionales. En el caso de que no se reclame el envío por vicios en la entrega en el plazo de 10 días laborables a partir de la entrega de la mercancía en el lugar de destino, se considerará aceptado. Nuestros empleados en el extranjero no están autorizados para aceptar reclamaciones por vicios en la entrega o por cantidad.

9.3. Si el Comprador acepta una mercancía defectuosa, a pesar de detectar vicios, sólo conservará el derecho a reclamación por vicios, si a la recepción de la mercancía el Comprador se reserva dicho derecho.

9.4. El derecho a reclamación en caso de mercancía defectuosa por parte del Comprador caduca a los dos años a contar desde la fecha de entrega del suministro. La responsabilidad por vicios legales según la legislación vigente no se verá afectada. La responsabilidad por daños imputables a vicios se regirá según las regulaciones expuestas en la sección 10.

9.5. En el caso de reclamación por vicios fundada, el Comprador sólo tendrá derecho a un suministro reparatorio, el cual se llevará a cabo según nuestro criterio mediante la reparación o la reposición de la mercancía defectuosa. Si el suministro reparatorio también estuviera viciado y esto supusiera un perjuicio para el Comprador según el art. 440 del BGB (código civil alemán) porque:

a) nuestra empresa rechaza realizar un suministro reparatorio,

b) nuestra empresa no repone la mercancía en una fecha estipulada contractualmente o dentro de un plazo determinado y el Comprador ha ligado contractualmente a la puntualidad de la prestación la explotación de sus intereses, o

c) existen circunstancias especiales que, valorando los intereses de ambas partes, justifiquen la rescisión inmediata del contrato según lo expuesto en el párrafo 2 del art. 323 del BGB (código civil alemán),

el Comprador tendrá derecho a una reducción del precio de compra o a elegir entre la rescisión del contrato, la indemnización por daños y perjuicios en sustitución de la prestación o la indemnización por gastos infructuosos según las regulaciones expuestas en el punto 10.

9.6. El Comprador deberá concedernos la posibilidad y el tiempo suficiente para realizar las mejoras y reponer el suministro, de lo contrario quedamos eximidos de la responsabilidad sobre estos vicios. El Comprador estará en su derecho de eliminar los daños por sí mismo o por terceros y exigir del proveedor el resarcimiento de los gastos originados, sólo en caso de urgente necesidad, justificada por el riesgo de perder la seguridad del servicio y con la finalidad de prevenir daños mayores, de lo que deberá informarnos de inmediato o cuando nos demoremos con la reparación de los daños.

10. Responsabilidad por daños y perjuicios

10.1. Según la legislación vigente, nuestra empresa responderá en caso de peligro de muerte, de riesgos de lesiones corporales o de peligros para la salud, así como según la ley de responsabilidad de producto.

10.2. Por lo demás, nuestra responsabilidad por incumplimiento de obligación y nuestra responsabilidad extracontractual se limitan al dolo y la negligencia grave. La responsabilidad por negligencia grave de nuestros empleados que no pertenecen a la dirección, colaboradores y ayudantes se limita en este caso al importe del daño previsible típico en los contratos, que deberíamos de haber previsto se presentarían a la hora de cerrar el contrato debido a las condiciones conocidas en ese punto, excluyendo los daños, que no han surgido en el objeto de la entrega como especialmente éxito económico insuficiente, beneficios perdidos, daños indirectos, daños directos producidos por el vicio y reclamaciones de terceros.

10.3. La presente limitación de responsabilidad según punto 10.2 no es válido para el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales (obligaciones principales). Estas son obligaciones tales cuyo cumplimiento hace posible el cumplimiento correcto del contrato y de cuyo cumplimiento los socios se fían y se han de fiar regularmente. En este caso, también nos hacemos responsables de los casos de negligencia leve por nuestra parte o de nuestros empleados, colaboradores o ayudantes, sin embargo limitada al importe de daño previsible típico en los contratos, que deberíamos de haber previsto se presentarían a la hora de cerrar el contrato debido a las condiciones conocidas en ese punto.

10.4. Las limitaciones de responsabilidad precedentes rigen igualmente para indemnizaciones por daños ocasionados por intentos frustrados (art. 284 del BGB (código civil alemán)).

10.5. Los derechos a indemnización por daños y perjuicios, con independencia de la causa, cesarán a los dos años a partir del periodo de prescripción estipulado por ley. Esto no es válido en el caso de responsabilidad por daños intencionados.

10.6. Las disposiciones precedentes no implican una modificación de la carga de la prueba en perjuicio del Comprador.

11. Devoluciones

La devolución de mercancía comprada o una rescisión del contrato fuera de los casos mencionados en estas disposiciones es sólo admisible en casos excepcionales y tras nuestro previo asentimiento expreso. Sin nuestro asentimiento rechazaremos/no aceptaremos la mercancía devuelta y la enviaremos al Comprador sin franquear. Mercancía devuelta en el sentido anteriormente citado viajará siempre por riesgo y por cuenta del Comprador. En el caso del abono del valor de la mercancía devuelta aplicaremos gastos de tramitación por un valor del 25 % del valor neto de la mercancía y deducciones según la utilidad práctica de la mercancía.

12. Protección de datos/ Obligación de guardar silencio

12.1. Procesamos y utilizamos datos de tipo personal atendiendo las disposiciones legales actuales. El procesamiento y la utilización tiene lugar con el fin de permitir la consecución los servicios destinados a nuestros compradores. Para ello puede ser necesaria la transmisión de datos a terceros, por ejemplo a nuestros proveedores externos de contabilidad, logística o gestión de cobros. Paralelamente puede haber un intercambio dentro de las empresas de nuestro grupo. De ser necesario, recogeremos las reservas del Comprador en el procesamiento de datos. Encontrará informaciones más detalladas respecto a nuestro trato con los datos en nuestras Condiciones de Protección de Datos, descargables en Internet mediante el enlace www.dornbracht.com. Por lo demás, la empresa a la que hemos encargado la protección de datos queda también a su disposición.

12.2. El Comprador tiene que tratar de manera estrictamente confidencial el contenido de nuestras ofertas, del contrato y demás informaciones confidenciales, o secretos comerciales o de empresa. Estas informaciones sólo pueden ser mostradas a terceros bajo obligación legal o con nuestro acuerdo previo por vía escrita. Aquellas informaciones de las que ya dispusiera el comprador con anterioridad a la recepción de nuestra oferta, o que fueran públicas antes o después del cierre del contrato, sin que esto fuera atribuible a nosotros o al comprador, no tienen la consideración de información confidencial.

13. Lugar de cumplimiento, sede judicial y derecho aplicable

13.1. El lugar de cumplimiento para ambas partes es la ciudad de Iserlohn.

13.2. El tribunal competente para la solución de cualquier pleito, siempre que el Comprador sea persona del comercio, será el correspondiente a nuestra sede social. Nos reservamos el derecho a demandar al Comprador ante cualquier otro tribunal de justicia dentro del marco legal.

13.3. Se aplicará el derecho vigente en la República Federal Alemana excluyendo lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) y el derecho privado internacional.

13.4. Si cualquier disposición de estas condiciones de venta fuese invalidada por cualquier motivo, ello no afectará a la validez de las disposiciones restantes.

Actualización: diciembre de 2010

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6
D-58640 Iserlohn
E-Mail mail@dornbracht.de
www.dornbracht.com

Dornbracht España S.L.
Folgueroles 17-25, local 3
E-08022 Barcelona
Teléfono +34 93 272 391 0
Fax +34 93 272 391 3
E-Mail mail@dornbrachtgroup.es

Dornbracht Americas Inc.
1700 Executive Drive South, Suite 600
Duluth, GA 30096 (US)
Phone +1 800 774 1181
Fax +1 800 899 8527
E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com
www.dornbracht.com

Dornbracht Group
Premium Solutions for Interior Architecture

01 01 16 970 19 / 03.2016