


VISIONAIR



LIVE

LA EXCELENCIA DE LA SIMPLICIDAD A EXCELÊNCIA DA SIMPLICIDADE

VISIONAIR

Cada proceso creativo empieza con una visión. Un nuevo punto de vista que puede cambiar la realidad. La campana extractora se hace vertical y ergonómica, adhiere a la pared como un cuadro, se vuelve en un objeto único de diseño esencial. Además, la campana eleva el ambiente cocina reinventándose como elemento de decoración, para luego transformarse en un punto de luz sorprendente y emocional. Sorprender significa transformar un simple electrodoméstico como una campana extractora en algo rompedor, funcional y maravillosamente diferente, en una palabra: Visionair.

Cada processo criativo começa com uma visão. Um novo ponto de vista que pode arrebatat a normalidade. O exaustor torna-se vertical e ergonômico, adere-se à parede como um quadro e torna-se um objeto único com design essencial. Além disso, eleva o ambiente da cozinha reinventando-se como um elemento de decoração, para logo converter-se em um surpreendente e emotivo ponto de luz. Surpreender significa converter um simples exaustor em algo impressionante, funcional e maravilhosamente diferente, em uma palavra: Visionair

EL FUTURO ES DE LOS QUE INNOVAN O FUTURO DE QUEM INOVA

Todo empieza por una intuición de Ermanno Casoli, que en 1972 realiza su primera campana. Desde entonces, nunca dejamos de unir el conocimiento tecnológico y el diseño, con un único objetivo: revolucionar la imagen de la campana extractora en el mundo.

Ahora estamos presentes en muchos Países, desde América a Asia, orgullosos de nuestra raíz italiana y de nuestra visión internacional. Una cultura emprendedora siempre dirigida a la innovación.

La calidad del aire y sus infinitos matices, el estilo único del Made in Italy: esto es lo que nos inspira, que desde el principio nos conduce hasta el futuro.

Tudo começou com uma intuição de Ermano Casoli, que em 1972 cria seu primeiro exaustor. Desde então, nunca deixamos de unir conhecimento tecnológico e design, com um único objetivo: revolucionar a imagem dos exaustores de cozinha no mundo.

Hoje estamos presente em muitos países, desde América a Ásia, orgulhosos de nosso espírito italiano e de nossa visão internacional. Uma cultura empreendedora sempre direcionada a inovação.


A qualidade do ar e seus infinitos matizes, o estilo único Made in Italy: Isso é o que nos inspira, que sempre nos guiou até o futuro.




La primera visión
A primeira visão




La campana extractora se
vuelve lámpara
O exaustor converte-se
numa luminária



La más silenciosa
A mais silenciosa




E-motion control



Diseño cúbico
Design cúbico

Materiales innovativos
Materiais inovadores



La cocina extractora
A placa de sucção



PARED 12



BELT
29



JOY
34



MISSY
49



STONE
46



TUBE PRO
45



CIRCUS PLUS
43



KUADRA
47



SHIRE
27



STRIPE
23



CRUISE
33



L'ESSENZA
17



SPOT NG
35



STRIPE
URBAN
21



FLAT GLASS
PLUS
39



LOL
31



SPOT PLUS
32



TAMAYA
48

86
CONTENIDO
ADICIONAL

- 88 DETALLES SOBRE EL RENDIMIENTO
DETALHES DE DESEMPENHO
- 90 ACCESORIOS
ACESSÓRIOS
- 96 TU Y LA CAMPANA
TU E O EXAUSTOR
- 99 GARANTÍA Y SERVICIOS
GARANTIA E ASSISTÊNCIA

ISLA 50



CIRCUS PLUS
ISLAND
59



KUADRA
ISLAND
61



FLAT GLASS
PLUS ISLAND
58



SPOT PLUS
ISLAND
57



JOY ISLAND
55



TUBE PRO
ISLAND
60



CLOUD
SEVEN
67

TECHO 62

SUSPENDIDAS 68



NAKED
73

ENCASTRE 74



BOX IN
81



ELITE 14
84



ERA S
79



CIAK
85



ELITE 35
83



ELIBLOC HT
82



ERA C
80

APUNTA Y DESCUBRE ENQUADRA E DESCOBRE



Utiliza tu smartphone y apunta a las imágenes en pantalla con el icono PLAY para acceder a contenidos especiales.

Usa teu telemóvel e enquadra as imagens no ecrã com o ícone PLAY para ter acesso conteúdos especiais.

Descarga gratuitamente la aplicación Hp Reveal desde el App Store o desde Google Play, crea tu cuenta y busca Elica. Síguenos y tan sólo necesitarás apuntar a la imagen con el botón PLAY para animarla.

Descarrega gratuitamente a aplicação HP Reveal desde a App Store ou desde Google Play. Cria uma conta e busca por Elica. Segue-nos e somente será suficiente apontar a imagem com o botão PLAY para animá-la.



DESCARGA
HP REVEAL
Y CREA TU PERFIL
DE USUARIO

DESCARREGA
HP REVEAL
E CRIA TEU PERFIL
DE USUÁRIO



BUSCA Y SIGUE
ELICA EN HP
REVEAL

MIRA COMO
LAS IMAGENES
COBRAN VIDA



MIRA COMO LAS
IMAGENES COBRAN
VIDA

OBSERVA COMO
AS IMAGENS
GANHAM VIDA

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA ASPIRANTE PLUS EXAUSTOR ASPIRANTE



FÁCIL INSTALACIÓN

Elica piensa en todos los aspectos del producto, considerando también la fase de instalación de la campana, sea de pared o empotrada, o bien un plano aspirador. Las operaciones de montaje y conexión son simples e intuitivas.

Elica pensa em todos os aspectos do produto, levando em consideração até mesmo a parte de instalação do exaustor, seja acoplado a parede, encastrado, ou uma placa aspiradora. As operações de junção e conexão das peças são simples e intuitivas.



ASPIRACIÓN TRASERA

Mayor flexibilidad de instalación en las campanas dotadas de este conector especial que surge desde una salida adicional. El funcionamiento en aspiración puede darse conectando la campana directamente en la pared posterior, eliminando el uso de chimeneas y preservando la estética original del producto.

Maior flexibilidade de instalação para exaustores equipados com esse transportador com uma saída adicional. A função de aspiração pode ser feita conectando o exaustor diretamente a parede traseira, evitando a necessidade de canalização e preservando a estética do produto.



FILTRO DE LARGA DURACIÓN

Filtro de olores con la característica principal de poder ser regenerado así de conservar sus características para una duración de hasta 3 años, evitando sustituciones y gastos inútiles. Su elevado nivel de eficiencia es de alrededor del 60%.

Filtro de ar que tem como característica principal poder ser regenerado e conservar suas características por até 3 anos, evitando assim substituições e perdas desnecessárias. Tem um nível superior de eficiência ao redor de 60%.

PARED

A menudo, es un cuadro el que valoriza una pared: una obra de arte que no pasa desapercibida. La misma atención es la que provoca L'Essenza, con su diseño magnético y minimalista.

Com frequência, um quadro é necessário para dar valor a uma parede: Uma obra de arte que capte atenção de todos. Essa atenção é captada por L'Essenza, com seu design magnético e minimalista.

L'ESSENZA


DESIGN FABRIZIO CRISÀ





L'ESSENZA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas	Medidas	60 - 90 cm
Versión	Versão	Aspirante
Acabados	Acabamentos	Vidrio negro, vidrio blanco
		Vidro preto, vidro branco

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo	Tipo	LED 2 x 2,5 W
Intensidad	Intensidade	145 LUX
Temperatura	Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos	Comandos	Pantalla táctil 3V+I
		Touch screen 3V+I
Nivel sonoro	Nível de ruído	65 db(A)
Consumo total	Absorção total	255 W
Salida	Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética	Classe energética	B (A++/E)

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	Filtro de odores	CFC0140343	42,00 €
------------------	------------------	------------	---------



El kit chimenea está incluido: negro para la versión de cristal negro y inox para la versión blanca.
Kit chaminés vem incluída: preta para a versão de vidro preto e aço inoxidável para as versões brancas.

MODELO MODELO

L'ESSENZA BL/A/60	PRF0117403A	625,00 €
L'ESSENZA BL/A/90	PRF0117374A	715,00 €
L'ESSENZA WH/A/60	PRF0124233A	625,00 €
L'ESSENZA WH/A/90	PRF0124234A	715,00 €

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido


STRIPE URBAN





STRIPE URBAN

ELICA DESIGN CENTER



MOTOR 1000



ASPIRACIÓN
TRASERA



CLASE
ENERGÉTICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	90 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Efecto de hierro fundido, efecto galvanizado Efeito de ferro fundido, efeito zincato

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W
Intensidad Intensidade	203 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Pantalla táctil 3V+I Touch screen 3V+I
Nivel sonoro Nível de ruído	65 db(A)
Consumo total Absorção total	265 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética Classe energética	B (A**/E)

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0140343	42,00 €
	El kit chimenea está incluido. Kit chaminés vem incluída.	

MODELO MODELO


STRIPE URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147738	690,00 €
STRIPE URBAN ZINC/A/90	PRF0147739	690,00 €

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido



STRIPE

ELICA DESIGN CENTER



FACIL
INSTALACIÓN

CM 45


CM 65



MOTOR 1000



ASPIRACIÓN
TRASERA



CLASE
ENERGÉTICA

PARED

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas	Medidas	60 - 90 cm
Versión	Versão	Aspirante
Acabados	Acabamentos	Vidrio negro, vidrio blanco, acero inoxidable Vidro preto, vidro branco, aço inoxidável

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo	Tipo	LED 2 x 2,5 W
Intensidad	Intensidade	203 LUX
Temperatura	Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos	Comandos	Pantalla táctil 3V+I Touch screen 3V+I
Nivel sonoro	Nível de ruído	65 db(A)
Consumo total	Absorção total	265 W
Salida	Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética	Classe energética	B (A+/E)

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	Filtro de odores	CFC0140343	42,00 €
------------------	------------------	------------	---------



El kit chimenea está incluido: negro para la versión de cristal negro y inox para la versión blanca y acero.
Kit chaminés vem incluída: preta para a versão de vidro preto e aço inoxidável para as versões brancas e de aço.

MODELO MODELO

STRIPE BL/A/60	PRF0101142B	580,00 €
STRIPE BL/A/90	PRF0101143B	680,00 €
STRIPE WH/A/60	PRF0101144B	580,00 €
STRIPE WH/A/90	PRF0101145B	680,00 €
STRIPE IX/A/60	PRF0110514B	580,00 €
STRIPE IX/A/90	PRF0110515B	680,00 €

SHIRE



DESIGN FABRIZIO CRISÀ





SHIRE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



MOTOR 800



FACIL
INSTALACIÓN



CLASE
ENERGÉTICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	60 - 90 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Vidrio negro, vidrio blanco Vidro preto, vidro branco

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 1 W
Intensidad Intensidade	58 LUX
Temperatura Temperatura	4000 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Pantalla táctil 2V+I Touch screen 2V+I
Nivel sonoro Nivel de ruído	60 db(A)
Consumo total Absorção total	272 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética Classe energética	B (A++/E)

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0140343	42,00 €
-----------------------------------	------------	---------



El kit chimenea está incluido: negro para la versión de cristal negro y blanco para la versión blanca y acero.
Kit chaminés vem incluída: preta para a versão de vidro preto e branca para as versões brancas e de aço.

MODELO MODELO


SHIRE BL/A/60	PRF0119819	420,00 €
SHIRE BL/A/90	PRF0119829	475,00 €
SHIRE WH/A/60	PRF0119823	420,00 €
SHIRE WH/A/90	PRF0119828	475,00 €

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido



BELT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



MOTOR 1000




ASPIRACIÓN TRASERA



CLASE ENERGÉTICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas		80 cm	
Versión Versão		Filtrante Filtrante	
Acabados Acabamentos		Vidrio (negro, blanco) + acero inox brillante, Acero inox satinado + acero inox brillante Vidro (preto, branco) + aço inox brilhante, aço inox acetinado + aço inox brilhante	
		ACCESORIOS ACESSÓRIOS	
		Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0140343 42,00 €
		Kit chimenea long Kit chaminé long	KIT0010439 204,00 €
		Kit chimenea short Kit chaminé short	KIT0010700 147,00 €
		ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO	
Tipo Tipo		LED 2 x 2,5 W	
Intensidad Intensidade		301 LUX	
Temperatura Temperatura		3000 K	
		RENDIMIENTO PERFORMANCE	
Mandos Comandos		Pantalla táctil 3V+I Touch screen 3V+I	
Nivel sonoro Nível de ruído		68 db(A)	
Consumo total Absorção total		265W	
Salida Diâmetro da saída		150 mm	
Clase energética Classe energética		C (A+/E)	
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido			
Filtro de carbón incluido Filtro de odores incluido			
		MODELO MODELO	
BELT BL/F/80		PRF0032793B	900,00 €
BELT WH/F/80		PRF0038443B	900,00 €
BELT IX/F/80		PRF0033852B	900,00 €



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	60 - 90 cm	ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Versión Versão	Aspirante Aspirante	Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable, negro gofrado Aço inoxidável, preto gofrado	Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		Kit ext. Chimenea acero +810 Kit extensão chaminé aço +810	KIT00780	87,50 €
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W	RENDIMIENTO PERFORMANCE		
Intensidad Intensidade	145 LUX	Mandos Comandos	Rotativo electrónico 3V+I Rotativo electrónico 3V+I	
Temperatura Temperatura	4000 K	Nivel sonoro Nivel de ruído	65 db(A)	
RENDIMIENTO PERFORMANCE		Consumo total Absorção total	260 W	
Mandos Comandos	Rotativo electrónico 3V+I Rotativo electrónico 3V+I	Salida Diâmetro da saída	150 mm	
Nivel sonoro Nivel de ruído	65 db(A)	Clase energética Classe energética	B (A++/E)	
Consumo total Absorção total	260 W	MODELO MODELO		
Salida Diâmetro da saída	150 mm	LOL IX/A/60	PRF0097149	510,00 €
Clase energética Classe energética	B (A++/E)	LOL IX/A/90	PRF0097323	540,00 €
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido		LOL BL/A/60	PRF0097782	499,00 €
		LOL BL/A/90	PRF0097906	530,00 €


SPOT PLUS

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	60 - 70 - 90 - 120 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável	

VERSIÓN DE ISLA PAG. 57 VERSÃO DA ILHA PAG. 57



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W		
Intensidad Intensidade	145 LUX		
Temperatura Temperatura	4000 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	LCD 3V+I LCD 3V+I		
Nivel sonoro Nivel de ruído	62 db(A)		
Consumo total Absorção total	265 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	A (A++/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529		32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725		71,00 €
Kit ext. Chimenea Kit extensão chaminé (+810)	KIT00780		87,50 €
MODELO MODELO			
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374		470,00 €
SPOT PLUS IX/A/70	PRF0098956		480,00 €
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373		490,00 €
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242		580,00 €




CRUISE

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	60 - 90 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável	



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W		
Intensidad Intensidade	145 LUX		
Temperatura Temperatura	3500 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Pantalla táctil con display 3V+I Touch screen com display 3V+I		
Nivel sonoro Nivel de ruído	69 db(A)		
Consumo total Absorção total	265W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	B (A++/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529		32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725		71,00 €
MODELO MODELO			
CRUISE IX/A/60	PRF0147062		390,00 €
CRUISE IX/A/90	PRF0147074		420,00 €






FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	60 - 90 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable + vidrio blanco, Acero inoxidable + Vidrio negro Aço inoxidável + vidro branco, Aço inoxidável + Vidro preto

VERSIÓN DE ISLA PAG. 55 VERSÃO DA ILHA PAG. 55



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W
Intensidad Intensidade	141 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Pantalla táctil 3V+I Touch screen 3V+I
Nivel sonoro Nivel de ruído	69 db(A)
Consumo total Absorção total	265 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética Classe energética	B (A**/E)


Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €


MODELO MODELO

JOY WHIX/A/60	PRF0104630A	470,00 €
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A	490,00 €
JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	470,00 €
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	490,00 €



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	60 - 70 - 90 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W
Intensidad Intensidade	141 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Botonera mecánica 3V Botoneira mecânica 3V
Nivel sonoro Nivel de ruído	62 db(A)
Consumo total Absorção total	140 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética Classe energética	D (A**/E)


Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
Kit ext. Chimenea Kit extensão chaminé (+810)	KIT00780	87,50 €

MODELO MODELO

SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	350,00 €
SPOT NG H6 IX/A/70	PRF0099405A	360,00 €
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	370,00 €




FLAT GLASS PLUS





FLAT GLASS PLUS

ELICA DESIGN CENTER



MOTOR 800



FILTRO DE LARGA DURACIÓN



CLASE ENERGÉTICA


VERSIÓN DE ISLA PAG. 58

VERSÃO DA ILHA PAG. 58

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas	Medidas	60 - 70 - 90 cm	ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Versión	Versão	Aspirante	Aspirante			
Acabados	Acabamentos	Acero inoxidable + vidrio	Filtro de carbón	Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
		Aço inoxidável + vidro	Filtro de larga duración		CFC0141725	71,00 €
			Filtro	Larga duración		
ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO						
Tipo	Tipo	LED 2 x 2,5 W				
Intensidad	Intensidade	145 LUX				
Temperatura	Temperatura	4000 K				
RENDIMIENTO PERFORMANCE						
Mandos	Comandos	LCD 3V+I				
		LCD 3V+I				
Nivel sonoro	Nivel de ruído	62 db(A)				
Consumo total	Absorção total	265 W				
Salida	Diâmetro da saída	150 mm				
Clase energética	Classe energética	A (A++/E)				
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído						
MODELO MODELO						
FLAT GLASS PLUS IX/A/60			PRF0097367		595,00 €	
FLAT GLASS PLUS IX/A/70			PRF0098891		595,00 €	
FLAT GLASS PLUS IX/A/90			PRF0097368		610,00 €	


CIRCUS PLUS





CIRCUS PLUS

ELICA DESIGN CENTER



CM 50



CM 65

VERSIÓN DE ISLA PAG. 59

VERSÃO DA ILHA PAG. 59

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	60 - 70 - 90 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable + vidrio Aço inoxidável + vidro

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W
Intensidad Intensidade	145 LUX
Temperatura Temperatura	4000 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	LCD 3V+I LCD 3V+I
Nivel sonoro Nivel de ruído	62 db(A)
Consumo total Absorção total	265 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética Classe energética	A (A++/E)

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €

MODELO MODELO

CIRCUS PLUS IX/A/60	PRF0097371	595,00 €
CIRCUS PLUS IX/A/70	PRF0098892	595,00 €
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372	610,00 €

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído



MOTOR 800



FILTRO DE LARGA DURACIÓN




CLASE ENERGÉTICA



TUBE PRO

ELICA DESIGN CENTER



MOTOR 1000



FILTRO DE LARGA DURACIÓN



CLASE ENERGÉTICA

VERSIÓN DE ISLA PAG. 60

VERSÃO DA ILHA PAG. 60

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	Ø 43 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable, negro, blanco Aço inoxidável, preto, branco

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de larga duración Filtro Larga duración	CFC0140423	50,00 €
--	------------	---------

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 3 W
Intensidad Intensidade	401 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Botonera mecánica 3V Botoneira mecânica 3V
Nivel sonoro Nivel de ruído	68 db(A)
Consumo total Absorção total	256 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética Classe energética	C (A++/E)


MODELO MODELO

TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075A	990,00 €
TUBE PRO BL/A/43	PRF0090719A	990,00 €
TUBE PRO WH/A/43	PRF0090720A	990,00 €

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	Ø33 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável	




ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W		
Intensidad Intensidade	141 LUX		
Temperatura Temperatura	2700 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Botonera Soft Light 3V Botoneira Soft Light 3V		
Nivel sonoro Nível de ruído	70 db(A)		
Consumo total Absorção total	180 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	C (A+/E)		
Filtros de grasa profesional inox incluido	Filtro de gordura profissional inox incluído		
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529		32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725		71,00 €
MODELO MODELO			
STONE IX/A/33	61412862B		770,00 €



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	43 - 60 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável	

VERSIÓN DE ISLA PAG. 61 VERSÃO DA ILHA PAG. 61




ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W	
Intensidad Intensidade	101 LUX	
Temperatura Temperatura	2700 K	
RENDIMIENTO PERFORMANCE		
Mandos Comandos	Pantalla táctil con display 3V+I Touch screen com display 3V+I	
Nivel sonoro Nível de ruído	62 db(A)	
Consumo total Absorção total	255 W	
Salida Diâmetro da saída	150 mm	
Clase energética Classe energética	D (A+/E)	
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído		
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0140423	50,00 €
MODELO MODELO		
KUADRA IX/A/43	PRF0006491A	940,00 €
KUADRA IX/A/60	PRF0007419A	990,00 €





FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas 60 - 90 cm
Versión Versão Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos Acero inoxidable
Aço inoxidável



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 3 W
Intensidad Intensidade	78 LUX
Temperatura Temperatura	2700 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Botonera mecánica 3V Botoneira mecânica 3V
Nivel sonoro Nivel de ruído	67 db(A)
Consumo total Absorção total	186 W
Salida Diâmetro da saída	120 mm
Clase energética Classe energética	D (A**/E)

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0140124	34,00 €
Filtro de grasa profesional	KIT01036	49,00 €
Filtro de gordura profissional		
Kit ext. Chimenea Kit extensão chaminé (+200mm)	KIT00778A	78,00 €
Kit ext. Chimenea Kit extensão chaminé (+420mm)	KIT00779A	92,50 €


MODELO MODELO

TAMAYA PB IX/A/60	PRF0009706B	370,00 €
TAMAYA PB IX/A/90	PRF0009794B	420,00 €



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas 60 - 90 cm
Versión Versão Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos Acero inoxidable
Aço inoxidável



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	LED 2 x 3 W
Intensidad Intensidade	97 LUX
Temperatura Temperatura	3700 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Slider 3V Cursor 3V
Nivel sonoro Nivel de ruído	68 db(A)
Consumo total Absorção total	96 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética Classe energética	D (A**/E)

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141497	22,00 €
-----------------------------------	------------	---------

MODELO MODELO

MISSY IX/A/60	PRF0004024C	165,00 €
MISSY IX/A/90	PRF0004022C	175,00 €



ISLA

Lejos de la frenética velocidad de la vida, hay islas que nos regalan su cálida bienvenida.
Confort y elegancia esencial: es casa, es cocina, es Joy Island.

Longe da frenética velocidade da vida, existem ilhas que nos dão calorosas boas-vindas.
Confort e elegância essencial: É casa, é cozinha, é Joy Island.




JOY ISLAND





JOY ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



CM 50



CM 65



MOTOR 1000



FILTRO DE LARGA DURACIÓN



ENERGY CLASS

ISLA

VERSIÓN DE PARED PAG. 34

VERSÃO DA PAREDE PAG. 34

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas	Medidas	90 x 60 cm
Versión	Versão	Aspirante
Acabados	Acabamentos	Acero inoxidable + vidrio blanco, Acero inoxidable + Vidrio negro Aço inoxidável + vidro branco, Aço inoxidável + Vidro preto
ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		
Tipo	Tipo	LED 4 x 2,5 W
Intensidad	Intensidade	281 LUX
Temperatura	Temperatura	3500 K
RENDIMIENTO PERFORMANCE		
Mandos	Comandos	Pantalla táctil 3V+I Touch screen 3V+I
Nivel sonoro	Nível de ruído	69 db(A)
Consumo total	Absorção total	270 W
Salida	Diâmetro da saída	150 mm
Clase energética	Classe energética	B (A++/E)

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de carbón	Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
Filtro de larga duración	Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €

MODELO MODELO


JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629A	1.060,00 €
JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A	1.060,00 €

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído



SPOT PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



MOTOR 800



FILTRO DE LARGA DURACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



CM 50



CM 65

VERSIÓN DE PARED PAG. 32

VERSÃO DA PAREDE PAG. 32

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	90 x 60 cm	ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Versión Versão	Aspirante Aspirante	Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável	Filtro de larga duración Filtro Larga duración	CFC0141725	71,00 €
ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO				
Tipo Tipo	LED 4 x 2,5 W			
Intensidad Intensidade	410 LUX			
Temperatura Temperatura	4000 K			
RENDIMIENTO PERFORMANCE				
Mandos Comandos	LCD 3V+I LCD 3V+I			
Nivel sonoro Nivel de ruído	64 db(A)			
Consumo total Absorção total	270 W			
Salida Diâmetro da saída	150 mm			
Clase energética Classe energética	A (A**/E)			

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído		MODELO MODELO		
		SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375	990,00 €


FLAT GLASS PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	90 X 60 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable + vidrio Aço inoxidável + vidro	

VERSIÓN DE PARED PAG. 39 VERSÃO DA PAREDE PAG. 39



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W	
Intensidad Intensidade	145 LUX	
Temperatura Temperatura	4000 K	
RENDIMIENTO PERFORMANCE		
Mandos Comandos	LCD 3V+I LCD 3V+I	
Nivel sonoro Nivel de ruído	62 db(A)	
Consumo total Absorção total	265 W	
Salida Diâmetro da saída	150 mm	
Clase energética Classe energética	A (A+/E)	
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído		
ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529	32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
Kit estructura smart Kit estrutura Smart	KIT01600	97,00 €
MODELO MODELO		
FLAT GLASS ISLAND PLUS IX/A/90	PRF0097369	990,00 €




CIRCUS PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	90 x 60 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable + vidrio Aço inoxidável + vidro	

VERSIÓN DE PARED PAG. 43 VERSÃO DA PAREDE PAG. 43



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W		
Intensidad Intensidade	145 LUX		
Temperatura Temperatura	4000 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	LCD 3V+I LCD 3V+I		
Nivel sonoro Nivel de ruído	62 db(A)		
Consumo total Absorção total	265 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	A (A+/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141529		32,00 €
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0141725		71,00 €
Kit estructura smart Kit estrutura Smart	KIT01600		97,00 €
MODELO MODELO			
CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097370		990,00 €




TUBE PRO ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	Ø43 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable, blanco, negro Aço inoxidável, branco, preto	

VERSIÓN DE PARED PAG. 45 VERSÃO DA PAREDE PAG. 45



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 3 W		
Intensidad Intensidade	401 LUX		
Temperatura Temperatura	3500 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Botonera mecánica 3V Botoneira mecânica 3V		
Nivel sonoro Nivel de ruído	68 db(A)		
Consumo total Absorção total	256 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	C (A**/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0140423		50,00 €
Kit estructura smart Kit estrutura Smart	KIT01600		97,00 €
MODELO MODELO			
TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794A		1.360,00 €
TUBE PRO ISLAND WH/A/43	PRF0090718A		1.360,00 €
TUBE PRO ISLAND BL/A/43	PRF0090717A		1.360,00 €


KUADRA ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	43 x 43 - 60 x 43 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável	

VERSIÓN DE PARED PAG. 47 VERSÃO DA PAREDE PAG. 47



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W		
Intensidad Intensidade	101 LUX		
Temperatura Temperatura	2700 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Pantalla táctil con display 3V+I Touch screen com display 3V+I		
Nivel sonoro Nivel de ruído	62 db(A)		
Consumo total Absorção total	255 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	D (A**/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0140423		50,00 €
Kit estructura smart Kit estrutura Smart	KIT01600		97,00 €
MODELO MODELO			
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655A		1.110,00 €
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028A		1.185,00 €



TECHO

Las Ceiling son sofisticadas como sólo puede serlo el diseño inspirado en la ligereza.
Cloud Seven es pura elegancia y linealidad.

As Ceiling são sofisticadas como só os designs inspirados na leveza podem ser.
Cloud Seven é elegância e linearidade em seu estado puro.



CLOUD SEVEN


DESIGN FABRIZIO CRISÀ





CLOUD SEVEN

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



MOTOR 800



FACIL
INSTALACIÓN



CLASE
ENERGÉTICA



KG 16,1



KG 18,4*

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	90 X 50 cm
Versión Versão	Aspirante/filtrante Aspirante/filtrante
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável

ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO

Tipo Tipo	STRIP LED 2 X 7 W
Intensidad Intensidade	393 LUX
Temperatura Temperatura	3500 K

RENDIMIENTO PERFORMANCE

Mandos Comandos	Control remoto 3V+2I Controlo remoto 3V+2I	(*) Control remoto 3V+2I Controlo remoto 3V+2I
Nivel sonoro Nível de ruído	61 db(A)	71 db(A)
Consumo total Absorção total	184 W	214 W
Salida Diâmetro da saída	150 mm	---
Clase energética Classe energética	A++ (A**/E)	---

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0140426	78,00 €
Control remoto blanco Control remoto branco	KIT0121468	73,50 €
Control remoto negro Control remoto preto	KIT0121469	73,50 €

 Control remoto incluido. Versiones disponibles en la página 93.
Controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 93.
Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria. *
Modelo não sujeitas à obrigatoriedade de certificação energética. *



ESTRUCTURA BLANCA PINTABLE
ESTRUTURA BRANCA QUE PODE SER PINTADO

MODELO MODELO

Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido	CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094	1.000,00 €
Filtro de larga duración incluido* Filtro long life incluido*	CLOUD SEVEN IX/F/90 (*)	PRF0141953	1.000,00 €



SUSPENDIDAS

Ceci n'est pas un lustre, esta no es una lámpara de araña. Las suspendidas son elegantes objetos de diseño y campanas multifunción. Naked es el tipo más buscado.

Ceci n'est pas un lustre, esse não é um lustre. Os exaustores elevados são elegantes objetos de design e exaustores multifunções. Naked é o tipo mais buscado.

NAKED


SUSPENDIDAS





NAKED

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	Ø 25 cm	ACCESORIOS ACESSÓRIOS		
Versión Versão	Filtrante Filtrante	Filtro de larga duración Long Life Filter	CFC0140384	100,00 €
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable Aço inoxidável	Kit extensión cables (2,5m)	KIT01889	61,00 €
ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO		Kit extensão cabos (2,5m)		
Tipo Tipo	LED 1 X 5 W	Kit extensión cables (5m)	KIT01921	109,50 €
Intensidad Intensidade	145 LUX	Kit extensão cabos (5m)		
Temperatura Temperatura	4000 K	Control remoto blanco Controlo remoto branco	KIT0121468	73,50 €
RENDIMIENTO PERFORMANCE		Control remoto negro Controlo remoto preto	KIT0121469	73,50 €
Mandos Comandos	Magic Wand 3V+I Magic Wand 3V+I	 Kit control remoto a pedido. Versiones disponibles en la página 93 Kit controlo remoto a pedido. Versões disponíveis na página 93		
Nivel sonoro Nível de ruído	66 db(A)			
Consumo total Absorção total	225 W			
Salida Diâmetro da saída	150 mm			
Clase energética Classe energética	B (A**/E)			
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluido		MODELO MODELO		
Filtro de larga duración incluido* Filtro long life incluido*		NAKED IX/F/25	64714985/1	990,00 €



ENCASTRE

Hay una belleza visible a los ojos. Y hay una invisible, escondida y silenciosa, que captura en el momento exacto de su desaparición. Como el encanto de la campana empotrada Era.

Há uma beleza visível aos olhos. E há uma invisível, escondida e silenciosa, que captura o momento exato de sua desapareição. Como o encanto do exaustor integrado Era.




ERA S

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



ERA S

ELICA DESIGN CENTER




MOTOR 600


FÁCIL
INSTALACIÓN



CLASE
ENERGÉTICA


CM 60



CM 65

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas	Medidas	60 - 80 cm	ACCESORIOS ACESSÓRIOS	
Versión	Versão	Aspirante	Aspirante	
Acabados	Acabamentos	Acero inoxidable	Aço inoxidável	
ILUMINACIÓN		ILUMINAÇÃO		
Tipo	Tipo	LED 3 W		
Intensidad	Intensidade	73 LUX		
Temperatura	Temperatura	2700 K		
RENDIMIENTO		PERFORMANCE		
Mandos	Comandos	Rotativo 3V		
		Rotative 3V		
Nivel sonoro	Nível de ruído	68 db(A)		
Consumo total	Absorção total	121 W		
Salida	Diâmetro da saída	120 mm		
Clase energética	Classe energética	B (A++/E)		
		MODELO MODELO		
Filtros de grasa de aluminio incluido		Filtro anti-gordura de alumínio incluído		
		ERA S IX/A/60	PRF0142886	305,00 €
		ERA S IX/A/80	PRF0142744	330,00 €




FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	60 - 80 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable, blanco Aço inoxidável, branco	



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo		LED 3 W	
Intensidad Intensidade		73 LUX	
Temperatura Temperatura		2700 K	
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos		Botonera mecánica 3V Botoneira mecânica 3V	
Nivel sonoro Nível de ruído		66 db(A)	
Consumo total Absorção total		146 W	
Salida Diâmetro da saída		120 mm	
Clase energética Classe energética		D (A**/E)	
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores		CFC0141571	44,00 €
MODELO MODELO			
ERA C IX/A/60		PRF0142723	205,00 €
ERA C IX/A/80		PRF0142741	215,00 €
ERA C WH/A/60		PRF0142716	195,00 €
ERA C WH/A/80		PRF0142728	205,00 €



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	60 - 90 - 120 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Acero inoxidable + vidrio Aço inoxidável + vidro	



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W		
Intensidad Intensidade	145 LUX		
Temperatura Temperatura	4000 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Rotativo 3V Rotative 3V		
Nivel sonoro Nível de ruído	67 db(A)		
Consumo total Absorção total	180 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	B (A+/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0140343		42,00 €
kit chimenea H12 Kit chaminés H12	KIT0091876		44,50 €
Kit de chimenea telescópica H18+H18	KIT0141458		74,00 €
Kit de chaminé telescópico H18+H18			
MODELO MODELO			
BOXIN LX/IX/A/60	PRF0114760		420,00 €
BOXIN LX/IX/A/90	PRF0114761		460,00 €
BOXIN LX/IX/A/120	PRF0114762		540,00 €




ELIBLOC HT

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	60 - 80 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Silver Silver	




ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 5 W		
Intensidad Intensidade	281 LUX		
Temperatura Temperatura	3000 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Slider 4V Cursor 4V		
Nivel sonoro Nível de ruído	71 db(A)		
Consumo total Absorção total	210 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	C (A++/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0140122		29,00 €
MODELO MODELO			
ELIBLOC HT GR A/60	1768336A		295,00 €
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580A		310,00 €

ELITE 35

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA		
Medidas Medidas	60 - 90 cm	
Versión Versão	Aspirante Aspirante	
Acabados Acabamentos	Silver + acero inoxidable Silver + aço inoxidável	



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 3 W		
Intensidad Intensidade	54 LUX		
Temperatura Temperatura	2700 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Pantalla táctil 3V+I Touch screen 3V+I		
Nivel sonoro Nível de ruído	63 db(A)		
Consumo total Absorção total	206 W		
Salida Diâmetro da saída	150 mm		
Clase energética Classe energética	A (A++/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	KIT0147860		42,00 €
MODELO MODELO			
ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077		430,00 €
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069		530,00 €




ELITE 14

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	60 - 90 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Silver + acero inoxidable, blanco Silver + aço inoxidável, branco



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 3 W		
Intensidad Intensidade	78 LUX		
Temperatura Temperatura	3500 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Botonera mecánica 3V Botoneira mecânica 3V		
Nivel sonoro Nível de ruído	62 db(A)		
Consumo total Absorção total	121 W		
Salida Diâmetro da saída	120 mm		
Clase energética Classe energética	D (A+/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141571		44,00 €
MODELO MODELO			
ELITE 14 LUX GR/IX/A/60	PRF0037989B		215,00 €
ELITE 14 LUX GR/IX/A/90	PRF0037992B		250,00 €
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990B		200,00 €
ELITE 14 LUX WH/A/90	PRF0037993B		235,00 €


CIAK

ELICA DESIGN CENTER



FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Medidas Medidas	56 - 86 cm
Versión Versão	Aspirante Aspirante
Acabados Acabamentos	Silver Silver



ILUMINACIÓN ILUMINAÇÃO			
Tipo Tipo	LED 2 x 2,5 W		
Intensidad Intensidade	145 LUX		
Temperatura Temperatura	4000 K		
RENDIMIENTO PERFORMANCE			
Mandos Comandos	Slider 3V Cursor 3V		
Nivel sonoro Nivel de ruído	66 db(A)		
Consumo total Absorção total	120 W		
Salida Diâmetro da saída	120 mm		
Clase energética Classe energética	D (A+/E)		
Filtros de grasa de aluminio incluido Filtro anti-gordura de alumínio incluído			
ACCESORIOS ACESSÓRIOS			
Filtro de carbón Filtro de odores	CFC0141563		25 €
MODELO MODELO			
CIAK LUX GR/A/L/56	PRF0121068B		280,00 €
CIAK LUX GR/A/L/86	PRF0121107B		320,00 €





CONTENIDO ADICIONAL

Rendimiento en tiempo y versatilidad. Elica está siempre presente, gracias a su gama de accesorios originales y al soporte de un Servicio de Atención al Cliente a su completa disposición.

Performance em tempo e versatilidade. Elica está sempre presente, graças a sua gama de acessórios originais e ao suporte de um Serviço de Atenção ao Cliente à sua completa disposição.

DETALLES SOBRE EL RENDIMIENTO
DETALHES DE DESEMPENHO

	CLASE ENERGÉTICA	1 SPEED (Capacidad - Nivel Sonoro)	2 SPEED (Capacidad - Nivel Sonoro)	3 SPEED (Capacidad - Nivel Sonoro)	4 SPEED * (Capacidad - Nivel Sonoro)	5 SPEED * (Capacidad - Nivel Sonoro)	VÁLVULA ANTIRRETORNO
Belt	C	280 m³/h - 50 db(A)	450 m³/h - 58 db(A)	600 m³/h - 68 db(A)	690 m³/h - 71 db(A)	---	√
Boxin Lux	B	240 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 56 db(A)	580 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Ciak	D	100 m³/h - 48 db(A)	130 m³/h - 54 db(A)	255 m³/h - 66 db(A)	---	---	
Circus Plus	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Circus Plus Island	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Cloud Seven (Aspirante)	A++	225 m³/h - 46 db(A)	400 m³/h - 57 db(A)	460 m³/h - 61 db(A)	700 m³/h - 71 db(A)	760 m³/h - 72 db(A)	√
Cloud Seven (Filtrante)	--- **	215 m³/h - 52 db(A)	340 m³/h - 62 db(A)	475 m³/h - 71 db(A)	550 m³/h - 74 db(A)	---	
Cruise	B	285 m³/h - 51 db(A)	410 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 69 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Elibloc HT	C	255 m³/h - 49 db(A)	365 m³/h - 58 db(A)	485 m³/h - 65 db(A)	645 m³/h - 71 db(A)	---	
Elite 14	D	125 m³/h - 46 db(A)	288 m³/h - 57 db(A)	304 m³/h - 62 db(A)	---	---	√
Elite 35	A	255 m³/h - 46 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	535 m³/h - 63 db(A)	645 m³/h - 67 db(A)	---	√
Era C	D	270 m³/h - 58 db(A)	325 m³/h - 63 db(A)	365 m³/h - 66 db(A)	---	---	√
Era S	B	250 m³/h - 56 db(A)	335 m³/h - 63 db(A)	420 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Flat Glass Plus	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Flat Glass Plus Island	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Joy	B	285 m³/h - 51 db(A)	420 m³/h - 61 db(A)	580 m³/h - 69 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	

* Velocidad intensiva temporizada *Velocidade Intensiva Temporizada
** Modelo no sujeto a certificación energética obligatoria. **Modelo não sujeitas à obrigatoriedade de certificação energética.

DETALLES SOBRE EL RENDIMIENTO
DETALHES DE DESEMPENHO


	CLASE ENERGÉTICA	1 SPEED (Capacidad - Nivel Sonoro)	2 SPEED (Capacidad - Nivel Sonoro)	3 SPEED (Capacidad - Nivel Sonoro)	4 SPEED * (Capacidad - Nivel Sonoro)	5 SPEED * (Capacidad - Nivel Sonoro)	VÁLVULA ANTIRRETORNO
Joy Island	B	285 m³/h - 51 db(A)	420 m³/h - 61 db(A)	580 m³/h - 69 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Kuadra	D	220 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 55 db(A)	415 m³/h - 62 db(A)	495 m³/h - 66 db(A)	---	√
Kuadra Island	D	220 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 55 db(A)	415 m³/h - 62 db(A)	495 m³/h - 66 db(A)	---	√
L'Essenza	B	280 m³/h - 49 db(A)	430 m³/h - 57 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	690 m³/h - 68 db(A)	---	√
Lol	B	270 m³/h - 49 db(A)	380 m³/h - 56 db(A)	515 m³/h - 65 db(A)	665 m³/h - 70 db(A)	---	√
Missy	D	165 m³/h - 49 db(A)	224 m³/h - 55 db(A)	395 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Naked	B	205 m³/h - 51 db(A)	275 m³/h - 59 db(A)	380 m³/h - 66 db(A)	515 m³/h - 72 db(A)	---	
Shire	B	460 m³/h - 60 db(A)	625 m³/h - 60 db(A)	---	710 m³/h - 66 db(A)	---	√
Spot Plus	A	220 m³/h - 44 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	625 m³/h - 69 db(A)	---	
Spot Plus Island	A	220 m³/h - 44 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	535 m³/h - 64 db(A)	600 m³/h - 70 db(A)	---	
Stone	C	255 m³/h - 49 db(A)	360 m³/h - 57 db(A)	625 m³/h - 70 db(A)	---	---	
Stripe	B	280 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	755 m³/h - 69 db(A)	---	√
Stripe Urban	B	280 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	755 m³/h - 69 db(A)	---	√
Tamaya	D	266 m³/h - 60 db(A)	320 m³/h - 65 db(A)	350 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Tube Pro	C	240 m³/h - 47 db(A)	365 m³/h - 56 db(A)	600 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Tube Pro Island	C	240 m³/h - 47 db(A)	365 m³/h - 56 db(A)	600 m³/h - 68 db(A)	---	---	√

KIT ESTRUCTURA
KIT ESTRUCTURA

KIT01600
KIT ESTRUCTURA SMART
97,00 €

DISPONIBLE PARA Disponível para

CIRCUS PLUS ISLAND / FLAT GLASS PLUS ISLAND /
KUADRA ISLAND / TUBE PRO ISLAND



FILTROS DE OLORES
FILTROS ODORES

FILTRO CARBÓN
FILTRO DE ODORES



Los filtros de olores tradicionales, compuestos por una mezcla de carbón activado, pierde su eficacia a través de su uso y tiene una vida media de 3-6 meses.
O filtro odores tradicional, composto por uma mistura de carvões ativos, perde a sua eficácia com o seu uso e tem uma vida média de 3-6 meses.

FILTRO DE LARGA DURACIÓN
LONG LIFE FILTER



Filtro de olores de alto nivel de eficiencia, capaz de regenerarse y durar hasta 3 años, a diferencia de los filtros estándar, que duran un promedio de 3 a 6 meses. Para mantener sus características, el filtro se debe lavar cada 2 o 3 meses utilizando agua caliente con un detergente delicado, o en el lavavajillas a 65°C. Una vez terminado el lavado y eliminada el agua excedente, el filtro se puede secar 10 minutos en el horno a 100°C.
Filtro de odores com elevado nível de eficiência, capaz de regenerar-se e durar até um máximo de 3 anos em relação aos filtros padrão que duram normalmente 3 a 6 meses. Para manter essas características, o filtro deve ser lavado a cada 2 ou 3 meses usando água quente com um detergente delicado ou na máquina de lavar louça a 65°C. Depois de terminada a lavagem e eliminada a água em excesso, o filtro pode ser seco no forno por 10 minutos a 100 °C.

FILTROS DE OLORES
FILTROS ODORES

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO	PRECIO PREÇO
BELT	CFC0140343	Carbón/Carvão	42,00 €
BOXIN LUX	CFC0140343	Carbón/Carvão	42,00 €
CIAK	CFC0141563	Carbón/Carvão	25,00 €
CIRCUS PLUS	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
CIRCUS PLUS ISLAND	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
CLOUD SEVEN	CFC0140426	Larga duración	78,00 €
CRUISE	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
ELIBLOC HT	CFC0140122	Carbón/Carvão	29,00 €
ELITE 14	CFC0141571	Carbón/Carvão	44,00 €
ELITE 35	KIT0147860	Carbón/Carvão	42,00 €
ERA C	CFC0141571	Carbón/Carvão	44,00 €
ERA S	CFC0141571	Carbón/Carvão	44,00 €
FLAT GLASS PLUS	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
FLAT GLASS PLUS ISLAND	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
JOY	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
JOY ISLAND	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €

	CÓDIGO FILTRO CÓDIGO FILTRO	TIPO FILTRO TIPO DE FILTRO	PRECIO PREÇO
KUADRA	CFC0140423	Larga duración	50,00 €
KUADRA ISLAND	CFC0140423	Larga duración	50,00 €
L'ESSENZA	CFC0140343	Carbón/Carvão	42,00 €
LOL	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
MISSY	CFC0141497	Carbón/Carvão	22,00 €
NAKED	CFC0140384	Larga duración	100,00 €
SHIRE	CFC0140343	Carbón/Carvão	42,00 €
SPOT NG	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
SPOT PLUS	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
SPOT PLUS ISLAND	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
STONE	CFC0141529	Carbón/Carvão	32,00 €
	CFC0141725	Larga duración	71,00 €
STRIPE	CFC0140343	Carbón/Carvão	42,00 €
STRIPE URBAN	CFC0140343	Carbón/Carvão	42,00 €
TAMAYA	CFC0140124	Carbón/Carvão	34,00 €
TUBE PRO	CFC0140423	Larga duración	50,00 €
TUBE PRO ISLAND	CFC0140423	Larga duración	50,00 €

FILTROS DE GRASAS
FILTROS ANTI-GORDURA

FILTRO DE GRASAS DE ALUMINIO
FILTRO ANTI-GORDURA DE ALUMÍNIO



Filtro de grasas en capas de aluminio (GFA). Este filtro es el más vendido del mercado porque gracias a su tamaño puede lavarse fácilmente a mano o en lavavajillas.

Filtro anti-gordura a camadas de alumínio (GFA). Este filtro é o mais popular no mercado, também porque devido ao seu tamanho pode ser fácilmente lavado à mão e na máquina de lavar.

KIT FILTRO ANTI-GORDURA DE ALUMÍNIO **KIT0010805**
23,50 €

DISPONIBLE PARA Disponível para
CRUISE / JOY / JOY ISLAND / L'ESSENZA / MISSY / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA

FILTROS PROFESIONALES BUFFLE
FILTRO PROFISSIONAL BUFFLE




Filtros de grasas totalmente en acero que da al producto un aspecto típico de las campanas industriales. Gracias al laberinto de las capas en acero, este filtro tiene una mayor captación de grasas.

Filtro anti-gordura completamente em aço que dá ao produto um aspeto típico dos exaustores industriais. Graças ao labirinto dos estratos em aço, este filtro tem uma elevada capacidade de absorção de gorduras.

KIT PROFESSIONAL INOX **KIT0010804**
90,00 €

DISPONIBLE PARA Disponível para
CRUISE / JOY / JOY ISLAND / L'ESSENZA / MISSY / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA

FILTROS PROFESIONALES INOX
FILTRO PROFISSIONAL DE INOX



Filtro de grasa con una primera capa en acero y chapa microperforada posterior, que se lava fácilmente e capta mayormente las grasas.

Filtro anti-gordura com a primeira camada em aço e chapa micro-perfurada posterior, fácilmente lavável e com uma alta absorção de gordura.

KIT PROFESSIONAL INOX ALEPH **KIT0010806**
33,00 €

DISPONIBLE PARA Disponível para
CRUISE / JOY / JOY ISLAND / L'ESSENZA / MISSY / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA

CONTROL REMOTO
CONTROLO REMOTO

El nuevo radiocontrol Elica, diseñado por Fabrizio Crisá, es ultra sutil, resistente y práctico gracias a los imanes que permiten la colocación sobre objetos metálicos.
En cristal y aluminio. Disponible en la versión blanca o negra.

O novo radiocomando Elica, desenhado por Fabrizio Crisà, é ultra fino, resistente e práctico, graças aos ímanes que lhe permitem o posicionamento sobre objetos de metal.
Em vidro e alumínio. Disponível nas versões branca e preta..

KIT0121468 BLANCO BRANCO **KIT0121469 NEGRO PRETO**
73,50 € 73,50 €



PERMITE ENCENDER LA **LUZ AMBIENTE**. CON UNA PRESIÓN PROLONGADA SE PUEDE REGULAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ.

Permite ligar a luz ambiente. Com uma pressão prolongada, torna-se possível ajustar a intensidade da luz.

LA TECLA + AUMENTA LA POTENCIA DE ASPIRACIÓN MIENTRAS EL - LA REDUCE. PULSANDO EST TECLA LA CAMPANA, PRESCINDIENDO DE LA VELOCIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRA, SE APAGA.

A tecla + aumenta a potência de aspiração, enquanto que a - a reduz. Mantendo pressionado este último, o exaustor, independentemente da velocidade em que se encontra, desliga-se..

LA **LUZ EN LA PLACA** SE ENCIENDE CON UNA LIGERA PRESIÓN DE LA TECLA. CON UNA PRESIÓN PROLONGADA SE ACTIVAN ,SEGÚN EL MODELO, LAS FUNCIONALIDADES AVANZADAS: LA **DIM-LIGHT** (QUE REGULA LA INTENSIDAD DE LA LUZ) O LA **TUNE- WHITE** (QUE PERMITE EL CAMBIO DE TEMPERATURA DE LAS LED)

A luz sobre a placa acende-se com uma ligeira pressão da tecla. Com uma pressão prolongada ativam-se, dependendo do modelo, as funcionalidades avançadas: dim-light (que ajusta a intensidade da luz) ou a tune-white (que permite a variação da temperatura dos led).

BATERÍA RECARGABLE CON ENCHUFE MICRO USB (CABLE SUMINISTRADO).

Bateria recarregável com cabo micro USB (cabo incluído).

SERIE 150X70 Ø 125

1052A	1052B	1052C	1052F
			
150x70x1000mm 19,00 €	150x70x1500mm 26,50 €	150x70x1000mm 18,00 €	90° 150x70mm 10,50 €
1052G	1052L	1052N	1052W
			
150x70 - Ø125mm 12,00 €	Ø125-100mm 9,00 €	Ø125x1000mm 18,00 €	Ø125x3000mm 33,00 €
10520	1052P	1052Q	1052R
			
Ø125x1000mm 17,00 €	Ø125 7,50 €	150x70 - Ø125mm 12,00 €	90° Ø125mm 13,00 €
1052D	1052E	KIT0094727	
			
150x70mm 8,50 €	90° 150x70mm 14,00 €	Ø125x750mm + fascette 49,50 €	

SERIE 220X90 Ø 150

1053M	1052AD	1053R
		
220x90x1000mm 25,50 €	Ø150x3000mm 41,00 €	90° 220x90mm 30,50 €
1053S	1053W	1053Y
		
90° 220x90mm 23,50 €	Ø150x1000mm 21,00 €	90° Ø150mm 23,50 €
1053Q	1053Z	1053N
		
220x90 - Ø150mm 27,50 €	Ø150 8,50 €	220x90mm 14,00 €
1052M	1053P	KIT0094725
		
Ø150-125mm 9,00 €	220x90 - Ø150mm 23,50 €	Ø150x750mm + fascette 60,00 €

TU Y LA CAMPANA TU E O EXAUSTOR

¿POR QUÉ LA CAMPANA?

LA CAMPANA ES FUNDAMENTAL PARA RESPIRAR AIRE LIMPIO EN LA COCINA.

Su función principal consiste en mejorar la calidad del aire evacuando los humos de la combustión, los malos olores y los vapores de la cocina, nocivos tanto para el organismo como para los muebles y las paredes.

La campana es un importante aliado para tu bienestar. Por eso, al elegir una campana es necesario cerciorarse de que ofrezca:

- Prestaciones de aspiración adecuadas para tus necesidades y tu ambiente, con el fin de lograr un recambio de aire correcto y un menor consumo de energía eléctrica
- Una fuente de luz eficaz para facilitar la preparación de las comidas
- Un diseño acorde con tus gustos y exigencias
- Facilidad de uso y bajo nivel de ruido

COMO ELEGIRLA

ELIGE UNA CAMPANA QUE FACILITE TUS TAREAS CULINARIAS, QUE TE BRINDE LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y SIMPLIFIQUE LA PREPARACIÓN DE LAS COMIDAS.

La campana tiene que ofrecer una adecuada potencia de aspiración. Considera el tamaño de tu cocina y tus costumbres culinarias: es la única manera de obtener la correcta renovación del aire y un menor consumo de energía eléctrica.

Con un simple cálculo es posible identificar el caudal más adecuado para cada cocina. Basta multiplicar por 10 el volumen de la habitación para obtener el caudal ideal.

Elige atentamente tu campana y aporta aire nuevo a tu cocina.

EXISTEN NUMEROSAS POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN, ENCUENTRA EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A TU COCINA, A TU ESTILO DE VIDA, A TU MODO DE SER.

- 1 De pared**
La cocina se encuentra contra la pared, con la placa de cocción adyacente a la pared. Campana a instalar contra la pared.
- 2 En isla**
La cocina se encuentra en el centro de la estancia, con la placa de cocción distante de la pared. Campana a instalar contra el techo.
- 3 En ángulo**
La cocina se encuentra entre dos paredes de la estancia y la placa de cocción está en el ángulo. Campana a instalar entre las paredes adyacentes.
- 4 Encastre**
La placa de cocción se encuentra debajo de un mueble alto. Campana a instalar dentro del mueble alto.

POR QUE O EXAUSTOR

O EXAUSTOR É FUNDAMENTAL PARA RESPIRAR AR LIMPO NA COZINHA.

Sua função principal consiste na melhora da qualidade do ar, com a eliminação dos fumos de combustão, mas cheiros e vapores de cozimento, danosos tanto ao organismo quanto para móveis e paredes.

O exaustor é um precioso aleado do seu bemestar.

Por isso, ao escolher um exaustor, devemos nos certificar que garanta:

- Um desempenho de aspiração adequado às suas necessidades e ambientes, para obter a troca de ar correta e um menor consumo de energia elétrica
- Uma fonte de luz eficaz para tornar mais confortável a preparação dos alimentos
- Um design em linha com os seus gostos e exigências
- Boa usabilidade e silêncio

COMO ESCOLHER

ESCOLHA UM EXAUSTOR QUE FACILITE O SEU TRABALHO NA COZINHA, QUE LHE DÊ LIBERDADE DE MOVIMENTO E SIMPLIFIQUE A PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS.





O exaustor deve ter também a correta potência de aspiração. Avalie as dimensões da sua cozinha e os seus hábitos culinários: só assim irá obter a troca de ar correta e um menor consumo de energia.

Com um cálculo simples, é possível definir qual a capacidade mais adequada a cada cozinha. Basta multiplicar por 10 o volume da sala para obter a capacidade ideal.

Escolha com cuidado seu novo exaustor e porta ar.

SÃO VÁRIAS AS POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO. ENCONTRE O MODELO QUE MAIS DE SE ADEQUA AO AMBIENTE, AO SEU ESTILO DE VIDA, AO SEU MODO DE SER

- 1 De parede**
A cozinha está posicionada contra a parede, com o plano de cozedura adjacente à parede. Exaustor a instalar em parede.
- 2 De ilha**
A cozinha está posicionada ao centro da cozinha, com o plano de cozedura afastado da parede. Exaustor a instalar no teto.
- 3 De canto**
A cozinha é desenvolvida entre duas paredes da cozinha e o plano de cozedura está situado em um canto. Exaustor a instalar entre paredes adjacentes.
- 4 De encastre**
O plano de cozedura está posicionado sob um armário suspenso. Exaustor a instalar dentro do armário.



TU Y LA CAMPANA TU E O EXAUSTOR

COMO INSTALARLA



EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA DEPENDE DE UNA CORRECTA INSTALACIÓN, GARANTIZADA POR . MONTAJE Y MANTENIMIENTO VARIAN SEGÚN EL TIPO DE CAMPANA: ASPIRANTE O FILTRANTE

Muchos modelos Elica pueden ser configurados para funcionar de ambos modos. Antes de proceder a la instalación de tu campana, considera estas simples indicaciones básicas:

- Sigue todas las operaciones indicadas en el manual de instrucciones del producto;
- Conecta la campana extractora al exterior mediante un conducto de 120/150 mm de diámetro: los mejores resultados se obtienen a menores longitudes y en ausencia de codos;
- Respeta la distancia mínima de la parrilla de cocción indicada en el manual, para evitar daños a las partes funcionales y garantizar la seguridad de las personas;
- Asegura que la toma eléctrica se encuentre cerca del producto para facilitar su conexión.
- En caso de dificultades, solicita la ayuda de un técnico especializado de confianza;

Montaje y mantenimiento varían según el tipo de campana: aspirante o filtrante

- 5 Campana aspirante**
La campana aspirante expulsa el aire al exterior de la vivienda. Es el tipo más difundido, ya que garantiza altas prestaciones, gran caudal y un bajo nivel de ruido.
- 6 Campana filtrante**
La campana filtrante sustrae los malos olores con el filtro dedicado y reintroduce el aire en el ambiente de la cocina. Este tipo de campana se utiliza cuando no existe un agujero de evacuación e impide las dispersiones térmicas hacia el exterior.



COMO CUIDARLA

PARA GARANTIZAR UNA LARGA DURACIÓN Y UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TU CAMPANA, LO MÁS IMPORTANTE ES MANTENER EL SISTEMA DE FILTRACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

Los tipos de filtro son dos:

- El filtro de grasa, que protege la campana reteniendo las partículas de grasa. Los filtros de grasa realizados en aluminio o acero inoxidable requieren una limpieza periódica a mano con detergente neutro o en lavavajillas a bajas temperaturas (*). Los filtros de grasa realizados en papel se deben cambiar todos los meses, según el uso.
- El filtro de olores, de carbones activos, instalado en las campanas filtrantes, captura y retiene las partículas olorosas del aire. Recuerda cambiarlo cada 3-4 meses. Los filtros de olores long life tienen una duración mayor: se sustituyen cada dos años.

Pequeñas precauciones sencillas que te ayudarán a conservar el buen estado y la eficiencia de tu campana.

(*) Consultar las instrucciones de lavado del filtro en el manual del producto.

COMO INSTALAR

O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXAUSTOR É ASSEGURADO POR UMA CORRECTA INSTALAÇÃO, GARANTIDA POR PESSOAL ESPECIALIZADO. MONTAGEM E MANUTENÇÃO VARIA COM BASE NO TIPO DE EXAUSTOR: ASPIRANTE OU FILTRANTE

Miutos modelos Elica são preparados para trabalhar nas duas versões. Antes de proceder com a instalação do seu exaustor, lembre sempre dessas duas normas de base:

- Siga todas as fases indicadas no manual de instruções do produto;
- Conecte o exaustor de aspiração para a área externa da habitação com uma tubagem específica, com diâmetro de 120/150 mm.: O comprimento menor e a ausência de curvas garantem um desempenho ideal;
- Respeite a distância mínima da superfície de cozimento, indicada no manual, para evitar danos às partes funcionais e salvaguardar a segurança das pessoas;
- Controle que a posição da tomada eléctrica esteja próxima ao produto para a ligação.
- Em caso de dificuldades, peça o auxílio dum técnico especializado de sua confiança;

Montagem e manutenção varia com base no tipo de exaustor: aspirante ou filtrante

- 5 Exaustor aspirante**
O exaustor aspirante expelle o ar para o exterior da casa. É o tipo mais comum pois garante elevados desempenhos, alta capacidade e baixo ruído.
- 6 Exaustor filtrante**
O exaustor filtrante elimina os maus cheiros com o filtro especial e volta a emitir o ar na cozinha. Esta tipologia é adequada em situações em que não há orifício de evacuação, evitando dispersões de ar para fora.

COMO CUIDAR

PARA ASSEGURAR UMA LONGA VIDA ÚTIL E UM CORRECTO FUNCIONAMENTO DO SEU EXAUSTOR, O PRIMEIRO PASSO É MANTER EM ESTADO IDEAL O SISTEMA DE FILTRAÇÃO.

Há duas tipologias de filtro:

- Filtro de gorduras protege o seu exaustor, retendo as partículas de gordura. O filtro de gorduras em alumínio ou inox requer uma limpeza periódica manual com detergente neutro ou na máquina de lavar louça a baixas temperaturas (*). O filtro de gorduras deve ser substituído todos os meses com base no uso.
- Filtro de odores, de carvão ativo, instalado nos exaustores filtrantes, captura e retém partículas de cheiro do ar. Lembre-se de substituí-lo a cada 3-4 meses. Os filtros de odores long life possuem uma duração maior: devem ser substituídos a cada dois anos.

Cuidados pequenos e simples que ajudarão a manter seu exaustor saudável e eficiente.


(*) Verificar sempre como lavar o filtro no manual de instruções do produto

La Etiqueta Energética, introducida por la Comisión Europea con el reglamento EU N°65/2014 y el reglamento Ecodesign EU N°66/2014, que establece los requisitos mínimos de eficiencia, es una herramienta fundamental para elegir la campana de aspiración que mejor responde a las exigencias específicas. Esta, de hecho, permite obtener información inmediata no solo en cuanto al consumo de energía, sino también un panorama claro y sencillo sobre la eficiencia con la cual la campana cumple sus funciones. En la imagen se ofrece un ejemplo de etiqueta energética con la explicación de cada campo. En cada página de nuestro catálogo hay la Clase Energética del producto presentado. Para conocer los detalles de cada versión del modelo, incluidos los parámetros que figuran en la etiqueta energética:

- Identifique el código “PRF” del producto en cuestión
- En el link web elica.com/ES-es/energy-label haga clic en DOWLOAD MODEL-ID LIST para obtener el número de identificación que corresponde al código del producto.
- Busque el MODEL ID mediante el campo de búsqueda correspondiente y descargue el documento PDF (product fiche) en el que encontrará todas las características del producto conforme a los reglamentos EU n° 65/2014 y 66/2014.

A Etiqueta Energética, introduzida pela Comissão Europeia através do regulamento (UE) n.º 65/2014 e do regulamento sobre Conceção Ecológica (UE) n.º 66/2014 que estabelece os vários requisitos mínimos de eficiência, é um instrumento fundamental para escolher o Exaustor que mais se adapta às condições existentes. Com a sua leitura, é possível obter imediatamente informações não só sobre os consumos de energia, mas também um quadro simples e claro da eficiência com que desempenha as suas funções. A imagem mostra um exemplo de etiqueta energética e a explicação de cada parte da mesma. Em cada página do nosso catálogo, encontrará a Classe Energética do produto apresentado. Para obter informações detalhadas sobre cada versão do modelo pretendido, incluindo todos os parâmetros indicados na etiqueta energética, proceda da seguinte forma:

- Identificar o código “PRF” do produto de interesse
- No link da web elica.com/ES-es/energy-label clicar em DOWLOAD MODEL-ID LIST para obter o número de identificação correspondente ao código do produto.
- Efectuar a procura do MODEL ID através do campo de procura e transferir o documento PDF (product fiche) que indica todas as características do produto em conformidade com os regulamentos (UE) n.º 65/2014 e n.º 66/2014.



1 **NOMBRE O MARCA DEL PROVEEDOR.**
NOME OU MARCA DO FORNECEDOR.

2 **IDENTIFICACIÓN DEL MODELO.**
IDENTIFICAÇÃO DO MODELO.

3 **CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: A++ INDICAN LOS NIVELES DE EFICIENCIA MÁXIMA, E EL DE EFICIENCIA MÍNIMA.**
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A++ INDICAM OS NÍVEIS DE EFICIÊNCIA MÁXIMA, E INDICA O DE EFICIÊNCIA MÍNIMA.

4 **CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA CALCULADO PARA UN USO ESTÁNDAR.**
ESTIMATIVA DO CONSUMO ANUAL DE ENERGIA DURANTE A UTILIZAÇÃO NORMAL.

5 **CLASE DE EFICIENCIA FLUIDODINÁMICA: INDICA LA EFICIENCIA DE LA CAMPANA PARA ASPIRAR LOS VAPORES GENERADOS POR LA COCCIÓN (A MÁXIMA - G MÍNIMA EF.).**
CLASSE DE EFICIÊNCIA FLUIDODINÂMICA: INDICA A EFICIÊNCIA COM QUE O EXAUSTOR ASPIRA OS VAPORES GERADOS PELA COZEDURA (A EFICIÊNCIA MÁXIMA - G EFICIÊNCIA MÍNIMA).

6 **CLASE DE EFICIENCIA LUMINOSA: INDICA LA EFICIENCIA DE LA CAMPANA PARA ILUMINAR LA PLACA DE COCCIÓN (A MÁXIMA - G MÍNIMA EF.).**
CLASSE DE EFICIÊNCIA LUMINOSA: INDICA A EFICIÊNCIA COM QUE O EXAUSTOR ILUMINA O PLANO DE COZEDURA (A EFICIÊNCIA MÁXIMA - G EFICIÊNCIA MÍNIMA).

7 **CLASE DE EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE GRASAS: INDICA LA EFICIENCIA DE LA CAMPANA PARA FILTRAR LAS GRASAS GENERADAS POR LA PLACA DE COCCIÓN (A MÁXIMA - G MÍNIMA EF.).**
CLASSE DE EFICIÊNCIA DA FILTRAGEM DAS GORDURAS: INDICA A EFICIÊNCIA COM QUE O EXAUSTOR FILTRA AS GORDURADAS GERADAS PELA COZEDURA (A EFICIÊNCIA MÁXIMA - G EFICIÊNCIA MÍNIMA).

8 **NIVEL DE RUIDO: INDICA EL MÁXIMO NIVEL DE RUIDO GENERADO POR EL PRODUCTO DURANTE EL USO NORMAL.**
NÍVEL DE RUÍDO: INDICA O NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO GERADO PELO PRODUTO DURANTE A UTILIZAÇÃO NORMAL.

BIENVENIDO
EN EL SERVICIO
DE ELICA

NÚMERO: +34 933 71 98 96

Un centro informativo especializado a disposición de clientes finales y operadores de Lunes a Viernes.

CENTROS DE ASISTENCIA

El Servicio Clientes Elica te garantiza una cobertura capilar del territorio nacional con más de 200 centros asistencia autorizados.

SOPORTE DEDICADO SU ELICA.COM

Es posible realizar la descarga de las instrucciones directamente desde elica.com. Además, para ulteriores informaciones, está disponible el servicio de asistencia que se puede contactar por e-mail.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES

Una correcta manutención y la regular substitución de los filtros carbón son fundamentales para garantizar el perfecto funcionamiento de nuestros productos.

GARANTÍA 24 MESES

Todos los productos Elica gozan de la garantía legal di 2 años a partir de la fecha de compra del producto.

BEM-VINDO
AO SERVIÇO
DE ELICA

NÚMERO: +351 22 519 1300

Um centro de informação especializado a disposição do cliente e operadores de Segunda a Sexta.

CENTROS DE SERVIÇOS

A atenção ao cliente de Elica garante uma cobertura capilar em território nacional com mais de 200 centros de serviço.

ATENÇÃO AO CLIENTE EM ELICA.COM

Manuais de instrução podem ser encontrados e descarregados diretamente em elica.com. Além disso, para mais informação, o sistema de atenção ao cliente pode ser contatado via email.

ACESSÓRIOS E PARTES SEPARADAS
ORIGINAIS

A manutenção correta e reposição regular dos filtros de carbono são essenciais ao garantir que nossos produtos operem perfeitamente.

GARANTIA DE 24 MESES

Todos os produtos de Elica contam com 2 anos de garantia de fábrica, efetivos desde o dia da compra.



shop.elica.com

REALIZADO POR ELICA TEAM
BARBARA PERSIGILLI
LUCIO BUSELLI
Graphic Design
and Coordination

EN COLABORACIÓN CON

YOUNG & RUBICAM - MILANO
Project Art Direction

ARCHÈ AGENCY - PESARO
Scenic Art Direction
Photorealistic 3D

SELECOLOR - FIRENZE
Post Production
Color Separation

GRAFICHE ANTIGA - TREVISO
Printing

El catálogo es propiedad de Elica spa. Todos los derechos están reservados. Está prohibida cualquier forma de reproducción incluso parcial.

Este catálogo é de propriedade exclusiva da Elica spa. Todos os direitos são reservados. É proibida qualquer forma de reprodução, total ou parcial.

La impresión tipográfica no siempre reproduce fielmente los tintes y los materiales originales.

A impressão tipográfica nem sempre reproduz fielmente as tintas e materiais originais.

Elica se reserva el derecho de aportar modificaciones a los datos y los detalles de los productos presentes en este catálogo incluso sin previo aviso.

A Elica reserva-se o direito de alterar, em qualquer altura, as características e pormenores dos produtos deste catálogo sem aviso prévio.

**Los precios no incluyen el IVA
Fecha inicial de validez 1 Septiembre 2018**

Os preços contidos no presente catalogo deve ser considerados com IVA excluído. Data início validade 1 Setembro 2018

SEPTIEMBRE 2018
Setembro 2018

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

Elica España
Avda. Generalitat de Catalunya, 21, Esc.9 Bajo 1
08960 Sant Just Desvern
Barcelona España
espana@elica.com
facebook.com/elicaspain

Showroom Barcelona

ZAMMCO698 PRICE

FREE SAMPLE